

Spotreba 2023 9 053 291																					
Odberner miesto EIC	tarif typ	Distribučná sadzba	Ročná spotreba	veľkosť ističa celkovo (len pre NN OM)	počet fáz ističa (len pre NN OM)	rezervovaná kapacita, veľkosť (len pre VN OM)	rezervovaná kapacita, typ (len pre VN OM)	Dodávka elektriny: Fixný mesačný poplatok za odberné miesto	Dodávka elektriny: INDEX ISOT pre úroveň ponuky	Dodávka elektriny: koeficient	Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon (len pre VN OM)	Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon (len pre NN OM)	Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu	Tarifa za distribučnú stratu	Tarifa za systémové služby	Tarifa za prevádzkovanie sústavy	Odvod do Národného jadrového fondu	Marža dodávateľa	Cena celkom bez DPH		
			kWh	Hodnota ističa RK (A)	1, alebo 3	kW	typ	€/mesiac	€/kWh	€/kWh	€/kW	€/1A	€/kWh	€/kWh	€/kWh	€/kWh	€/kWh	€/rok	€/rok		
1	Z4ZV50000061205Q	DT	X3-C2	85 841	160	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	2 067,63	14 898,15		
2	Z4ZV500000004549	JT	X2	37 617		40		0,000	0,080	0,024	6,420				0,009	0,004	0,006	0,016	0,003	906,07	5 606,24
3	Z4ZV5000006587237	JT	X3-C2	19 655	46	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	473,43	3 417,70		
4	Z4ZV500000162073M	DT	X3-C2	14 522	30	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	349,79	2 522,39		
5	Z4ZV50000051061U	DT	X3-C2	16 870	55	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	406,34	2 944,15		
6	Z4ZV50000037737I	DT	EC6 Prefit 2T	68 748	131,6	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 655,92	11 933,96		
7	Z4ZV50000002126G	DT	X2	320 398		105		0,000	0,080	0,024	6,420			0,009	0,004	0,006	0,016	0,003	7 717,36	46 237,20	
8	Z4ZV50000053728R	JT	X3-C2	11 942	40	2		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	287,64	2 084,85		
9	Z4ZV50000040194M	DT	X3-C2	1 987	15	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	47,86	352,66		
10	Z4ZV50000048951S	DT	X3-C2	41 810	65	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 007,07	7 247,41		
11	Z4ZV50000048959Q	DT	X3-C2	21 770	95	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	524,37	3 815,90		
12	Z4ZV50000019301K	JT	X3-C2	20 669	70	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	497,85	3 608,96		
13	Z4ZV50000019288N	JT	X3-C2	32 980	50	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	794,38	5 715,92		
14	Z4ZV50000037593G	JT	X3-C2	40 234	80	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	969,11	6 986,28		
15	Z4ZV50000042813A	JT	X3-C2	17 594	85	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	423,78	3 089,60		
16	Z4ZV50000044375Z	JT	X3-C2	33 174	65	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	799,05	5 759,71		
17	Z4ZV50000081356U	DT	X3-C2	44 179	60	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 064,13	7 652,05		
18	Z4ZV50000054437X	DT	X3-C2	24 840	78	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	598,32	4 333,01		
19	Z4ZV5000006394757	JT	X3-C2	44 595	105	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 074,15	7 754,81		
20	Z4ZV5000006394765	JT	X3-C2	37 402	110	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	900,89	6 519,14		
21	Z4ZV500000315599	JT	X3-C2	16 000	35	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	385,39	2 780,46		
22	Z4ZV50000031573F	DT	X3-C2	20 000	90	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	481,74	3 507,53		
23	Z4ZV50000025150N	JT	X3-C2	12 157	30	2		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	292,82	2 114,98		
24	Z4ZV500000776069	DT	X3-C2	52 713	130	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 269,69	9 170,55		
25	Z4ZV50000009023S	JT	X3-C2	24 212	60	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	583,19	4 212,39		
26	Z4ZV500000090100	JT	X3-C2	17 342	30	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	417,71	3 008,19		
27	Z4ZV50000015985L	JT	X3-C2	17 341	50	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	417,69	3 021,83		
28	Z4ZV500000476766	DT	X3-C2	15 965	35	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	384,55	2 774,43		
29	Z4ZV500000476944	JT	X3-C2	12 900	65	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	310,72	2 267,16		
30	Z4ZV500000253159Q	DT	X3-C2	1 253	25	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	30,18	233,12		
31	Z4ZV50000020445Z	DT	X3-C2	1 779	10	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	42,85	313,37		
32	Z4ZV50000020463X	DT	X3-C2	48 287	50	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 163,08	8 352,82		
33	Z4ZV50000042909Y	DT	X3-C2	33 668	65	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	810,95	5 844,81		
34	Z4ZV50000071761R	DT	X3-C2	561	25	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	13,51	113,91		
35	Z4ZV500000464209	DT	X3-C2	5 799	45	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	139,68	1 030,07		
36	Z4ZV50000032071Y	JT	X3-C2	35 427	60	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	853,32	6 144,37		
37	Z4ZV500000154773	DT	X3-C2	74 216	85	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 787,62	12 843,72		
38	Z4ZV5000007826294	JT	X3-C2	18 316	32	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	441,17	3 177,36		
40	Z4ZV50000077032W	JT	X3-C2	8 564	80	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	206,28	1 530,57		
41	Z4ZV50000077006G	JT	X3-C2	14 334	80	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	345,26	2 524,55		
42	Z4ZV5000006581883	DT	X3-C2	2 391	40	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	57,59	439,53		
43	Z4ZV500000691129U	JT	X3-C2	2 751	25	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	66,26	491,18		
44	Z4ZV50000015264K	DT	X3-C2	137 238	130	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	3 305,62	23 731,45		
45	Z4ZV500000194082	DT	X3-C2	61 226	115	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 474,74	10 626,70		
46	Z4ZV50000026709Y	JT	X3-C2	22	15	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	0,53	14,15		
47	Z4ZV50000068835W	DT	X3-C2	43 743	75	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 053,63	7 587,31		
48	Z4ZV500000636540	DT	X3-C2	49 303	45	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 187,55	8 524,39		
49	Z4ZV50000071241G	DT	X3-C2	21 065	32	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	507,39	3 650,92		
50	Z4ZV50000080495L	JT	X3-C2	14 049	40	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	338,40	2 447,82		
51	Z4ZV50000046133C	DT	X3-C2	19 326	40	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	465,50	3 356,88		
52	Z4ZV50000080395P	JT	X3-C2	32 839	63	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	790,99	5 700,62		
53	Z4ZV50000048197D	JT	X3-C2	3 099	40	2		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	74,64	561,49		
54	Z4ZV50000075802J	JT	X3-C2	26 397	125	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	635,82	4 633,70		
55	Z4ZV50000043342I	DT	X3-C2	41 253	70	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	993,65	7 154,91		
56	Z4ZV500000633483I	DT	X3-C2	15 758	32	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	379,56	2 736,70		
57	Z4ZV50000012924J	JT	X3-C2	16	50	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	0,38	37,25		
58	Z4ZV500000627594F	DT	X3-C2	276 250	390	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	6 653,97	47 858,31		
59	Z4ZV50000054119A	DT	X3-C2	29 327	85	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	706,39	5 110,81		
60	Z4ZV50000013058X	JT	X3-C2	85 738	125	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	2 065,15	14 856,22		
61	Z4ZV500000130536	DT	X3-C2	22 398	50	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	539,50	3 892,99		
62	Z4ZV500000659792K	DT	X3-C2	19 129	80	3		0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	460,76	3 350,57		
63	Z4ZV500000621931G	DT	X3-C2	9 900	50																

73	242V500000662985	DT	X3-C2	31 698	60	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	763,50	5 501,99
74	242V50000639546A	DT	X3-C2	53 377	80	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 285,68	9 250,39
75	242V50000320915	DT	X3-C2	9 093	20	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	219,02	1 580,25
76	242V500006953608	JT	X3-C2	3 005	20	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	72,38	531,48
77	242V5000001091E	JT	X2	312 736			140		0,000	0,080	0,024	6,420		0,009	0,004	0,006	0,016	0,003	7 532,80	45 372,32
78	242V50000050800N	JT	X3-C2	6 368	100	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	153,38	1 166,09
79	242V5000001967C	DT	X2	224 890			160		0,000	0,080	0,024	6,420		0,009	0,004	0,006	0,016	0,003	5 416,88	33 008,35
80	242V50000037004O	JT	X3-C2	33 695	70	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	811,60	5 852,91
81	242V50000011375O	DT	X2K	93 906			69		0,000	0,080	0,024	6,420		0,009	0,004	0,006	0,016	0,003	2 261,89	13 797,16
82	242V50000041349E	DT	X3-C2	17 720	90	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	426,82	3 114,76
83	242V500000449599	JT	X3-C2	27 252	80	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	656,41	4 749,90
84	242V50000044992B	JT	X3-C2	20 898	100	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	503,37	3 669,13
85	242V500000733898	JT	X3-C2	18 500	90	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	445,61	3 249,13
86	242V50000051025Y	JT	X3-C2	10 527	32	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	253,56	1 835,57
87	242V50000073388D	JT	X3-C2	21 000	90	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	505,82	3 679,80
88	242V50000639874U	JT	X3-C2	40 207	135	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	968,46	7 019,63
89	242V500000429063	DT	X3-C2	37 366	85	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	900,03	6 495,67
90	242V50000038628I	JT	X3-C2	13 718	35	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	330,42	2 387,35
91	242V500000470543	JT	X3-C2	18 454	20	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	444,50	3 192,84
92	242V500000291258	JT	X3-C2	3 028	29,7	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	72,93	542,15
93	242V500006397462	JT	X3-C2	84 386	160	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	2 032,59	14 647,50
94	242V50000074752D	JT	X3-C2	18 854	50	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	454,13	3 282,47
95	242V500000701531O	JT	X3-C2	3 248	30	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	78,23	580,25
96	242V50000009206	JT	X3-C2	116 086	140	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	2 796,14	20 094,56
97	242V500000204086	JT	X2	170 661			110		0,000	0,080	0,024	6,420		0,009	0,004	0,006	0,016	0,003	4 110,67	24 975,55
98	242V50000000677Q	DT	X3-C2	60 644	90	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 460,72	10 509,16
99	242V500000487636	DT	X3-C2	115 726	195	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	2 787,47	20 070,54
100	242V50000030807L	DT	X3-C2	32 752	80	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	788,89	5 697,37
101	242V50000021476J	DT	X3-C2	8 309	63	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	200,14	1 474,90
102	242V500000280663	DT	X3-C2	39 542	70	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	952,44	6 860,16
103	242V50000054863G	DT	X3-C2	141 856	180	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	3 416,85	24 561,52
104	242V500000691874Y	JT	X3-C2	10 551	40	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	254,14	1 845,23
105	242V500000199495	JT	X3-C2	26 337	40	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	634,37	4 564,64
106	242V500000185059	DT	X2	74 008			60		0,000	0,080	0,024	6,420		0,009	0,004	0,006	0,016	0,003	1 782,61	10 909,73
107	242V500000336294	JT	X3-C2	25 765	50	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	620,60	4 473,01
108	242V50000082287I	DT	X3-C2	87 256	160	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	2 101,72	15 141,91
109	242V500000375978	JT	X3-C2	81 694	100	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 967,75	14 142,30
110	242V500000388662	JT	X3-C2	2 258	50	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	54,39	423,52
111	242V50000038862A	JT	X3-C2	2 503	20	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	60,29	445,00
112	242V50000031620W	DT	X3-C2	41 437	40	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	998,08	7 165,88
113	242V50000066320I	JT	X3-C2	29 717	60	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	715,79	5 160,72
114	242V500000119773	DT	X3-C2	33 456	80	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	805,85	5 818,65
115	242V50000011980E	DT	X3-C2	2 327	100	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	56,05	469,96
116	242V50000070674R	DT	X3-C2	6 839	28	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	164,73	1 197,48
117	242V500000712296	DT	X3-C2	2 320	100	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	55,88	468,75
118	242V500000354179	DT	X3-C2	3 898	25	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	93,89	688,77
119	242V50000068363A	DT	X3-C2	8 057	32	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	194,07	1 410,07
120	242V500000283522	DT	X3-C2	2 021	18	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	48,68	360,59
121	242V50000010133N	DT	X3-C2	39 517	63	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	951,84	6 851,02
122	242V50000028356V	DT	X3-C2	1 020	32	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	24,57	197,82
123	242V50000028359P	JT	X3-C2	470	30	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	11,32	115,51
124	242V50000012631Y	DT	X3-C2	790	25	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	19,03	153,36
125	242V50000027108I	JT	X3-C2	28 314	60	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	681,99	4 919,03
126	242V50000062364I	JT	X3-C2	41 856	90	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 008,18	7 272,60
127	242V500000824977	JT	X3-C2	22 119	25	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	532,78	3 827,65
128	242V500000812703	DT	X3-C2	6 527	30	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	157,21	1 145,12
129	242V50000040010L	DT	X3-C2	1 862	85,9	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	44,85	380,04
130	242V50000072636P	DT	X3-C2	11 500	35	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	277,00	2 005,26
131	242V50000031369E	DT	X3-C2	130	25	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	3,13	39,67
132	242V500000612995	DT	X3-C2	51 175	85	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 232,64	8 874,51
133	242V500000488292	DT	X3-C2	18 557	50	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	446,98	3 231,31
134	242V500000490048	DT	X3-C2	38 760	50	3			0,000	0,080	0,024		0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	933,60	6 711,63
136	242V50000025116T	JT	X3-C2	60 604	65	3			0,000	0,080	0,024		0,230							

151	24ZV5000038646G	JT	X3-C2	23 459	45	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	565,05	4 072,31
152	24ZV5000030124C	JT	X3-C2	123	40	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	2,96	48,82
153	24ZV50000674398	JT	X3-C2	20 851	30	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	502,23	3 612,67
154	24ZV50000664419T	DT	X3-C2	13 258	35	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	319,34	2 308,10
155	24ZV5000044128F	JT	X3-C2	26 824	25	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	646,10	4 638,17
156	24ZV50000693821	JT	X3-C2	18 228	80	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	439,05	3 195,36
157	24ZV5000062654T	JT	X3-C2	41 032	70	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	988,33	7 116,84
158	24ZV50000694801	JT	X3-C2	64 926	100	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 563,86	11 253,72
159	24ZV5000082371T	JT	X3-C2	3 933	35,3	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	94,73	701,92
160	24ZV5000071726T	JT	X3-C2	7 311	20	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	176,10	1 273,26
162	24ZV5000054018G	JT	X3-C2	11 080	73	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	266,88	1 959,16
163	24ZV5000019216B	JT	X3-C2	23 654	60	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	569,75	4 116,27
164	24ZV5000028286Q	DT	X3-C2	9 500	25	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	228,82	1 653,81
165	24ZV5000046988T	JT	X3-C2	47 967	70	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 155,37	8 311,51
166	24ZV50000674770	DT	X2	48 818			90		0,000	0,080	0,024	6,420	0,009	0,004	0,006	0,016	0,003	1 175,87	7 520,13
167	24ZV50000268310	DT	X3-C2	11 396	30	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	274,49	1 983,89
168	24ZV5000024536C	DT	X3-C2	20 314	100	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	489,30	3 568,53
169	24ZV50000268221	DT	X3-C2	10 566	20	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	254,50	1 834,00
170	24ZV50000719832E	DT	X3-C2	82	63	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1,98	57,65
171	24ZV5000026838N	JT	X3-C2	2 256	21	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	54,34	403,14
172	24ZV50000687070D	JT	X3-C2	1 857	10	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	44,73	326,81
173	24ZV50000668101Z	DT	X3-C2	77 210	90	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 859,74	13 362,95
174	24ZV50000620013M	DT	X3-C2	9 302	32	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	224,06	1 624,54
175	24ZV50000764050	JT	X3-C2	5 596	33	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	134,79	986,81
176	24ZV50000617998	JT	X3-C2	14 989	30	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	361,04	2 602,84
177	24ZV50000601040	DT	X3-C2	6 099	32	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	146,91	1 072,77
178	24ZV5000061795G	DT	X3-C2	390	16	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	9,39	78,24
179	24ZV5000082309Y	JT	X3-C2	21 231	60	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	511,39	3 698,86
180	24ZV5000043928P	DT	X3-C2	20 659	40	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	497,61	3 586,51
181	24ZV5000037606X	JT	X3-C2	34 148	50	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	822,52	5 917,13
182	24ZV5000070992J	JT	X3-C2	3 051	20	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	73,49	539,41
183	24ZV5000074264Q	JT	X3-C2	143	25	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	3,44	41,91
184	24ZV50000664864	JT	X3-C2	244	20	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	5,88	55,85
185	24ZV5000074268I	JT	X3-C2	1 422	20	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	34,25	258,78
186	24ZV50000378489	JT	X3-C2	135	20	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	3,25	37,07
187	24ZV5000077180H	DT	X3-C2	494	25	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	11,90	102,37
188	24ZV5000075344N	DT	C1 VSDS Profil 1T	29 940	55	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	721,16	5 195,68
189	24ZV5000022337S	DT	C3 VSDS Profil 1T	3 836	30	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	92,40	681,54
190	24ZV5000053213C	DT	C3 VSDS Profil 1T	17 240	50	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	415,26	3 004,43
191	24ZV5000069328T	JT	X3-C2	13 826	40	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	333,02	2 409,40
192	24ZV5000069027L	JT	X3-C2	38 976	125	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	938,81	6 800,66
193	24ZV50000167328	DT	X3-C2	7 444	25	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	179,30	1 299,63
194	24ZV5000081367P	DT	X3-C2	111	25	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	2,67	36,39
195	24ZV500007224657	DT	X3-C2	29 301	30	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	705,77	5 068,33
196	24ZV5000063057S	JT	X3-C2	1 603	30	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	38,61	296,87
197	24ZV5000078880L	JT	X3-C2	5 003	35	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	120,51	886,04
198	24ZV5000063835K	JT	X3-C2	2 455	40	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	59,13	450,55
199	24ZV5000012105I	JT	X3-C2	23 795	35	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	573,14	4 123,28
200	24ZV5000013883Z	JT	X3-C2	94 497	140	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	2 276,13	16 375,48
201	24ZV50000380803	JT	X3-C2	160 108	160	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	3 856,49	27 691,93
202	24ZV5000002502E	DT	X2	289 541			130 Ročná		0,000	0,080	0,024	6,420	0,009	0,004	0,006	0,016	0,003	6 974,11	42 009,61
203	24ZV50000008855	DT	X2	210 000			140		0,000	0,080	0,024	6,420	0,009	0,004	0,006	0,016	0,003	5 058,22	30 762,47
204	24ZV5000010368X	DT	X3-C2	72 637	105	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 749,59	12 585,53
205	24ZV50000244667	JT	X3-C2	8 494	20	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	204,59	1 477,06
206	24ZV500004024564	JT	X3-C2	743	25	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	17,90	145,27
207	24ZV5000035111X	JT	X3-C2	82 665	60	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 991,13	14 281,94
208	24ZV5000035135J	JT	X3-C2	86 474	200	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	2 082,88	15 034,83
209	24ZV5000035118J	JT	X3-C2	82 756	65	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 993,33	14 301,07
210	24ZV5000036294V	JT	X3-C2	30 246	40	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	728,53	5 238,04
211	24ZV50000558649	JT	X3-C2	273 078	220	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	6 577,57	47 194,43
212	24ZV5000018885G	JT	X3-C2	47 588	70	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 146,24	8 246,22
213	24ZV5000014625J	JT	X3-C2	2 751	30	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	66,26	494,63
214	24ZV50000767515	JT	X3-C2	19 297	40	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	464,80	3 351,88
215	24ZV5000076755Y	JT	X3-C2	60 596	100	3			0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 459,56	10 507,80
216	24ZV5000009351B	JT	X3-C2																

229	Z4ZV50000045592M	DT	X3-C2	3 539	15	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	85,24	620,02	
231	Z4ZV500000365057	DT	X3-C2	366 480	200	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	8 827,32	63 270,73	
232	Z4ZV500000715035N	DT	X3-C2	36 316	60	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	874,74	6 297,52	
233	Z4ZV50000033535D	JT	X3-C2	39 141	55	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	942,78	6 780,72	
234	Z4ZV500000114085	JT	X3-C2	150 994	110	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	3 636,96	26 087,34	
235	Z4ZV500000715951	JT	X3-C2	177	18	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	4,26	42,93	
236	Z4ZV50000030220G	DT	X3-C2	4 952	63	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	119,28	896,59	
237	Z4ZV50000042518C	DT	X3-C2	1 326	30	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	31,94	249,15	
238	Z4ZV50000011209B	DT	X3-C2	16 016	15	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	385,77	2 769,40	
239	Z4ZV500000710770I	DT	X3-C2	6 378	40	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	153,63	1 126,36	
240	Z4ZV500000753745F	DT	X3-C2	990	25	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	23,85	187,82	
241	Z4ZV50000027696C	DT	X3-C2	8 031	20	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	193,44	1 397,30	
242	Z4ZV50000027692K	DT	X3-C2	17	24,7	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	0,41	19,99	
243	Z4ZV50000027680R	DT	X3-C2	4 960	25	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	119,47	871,72	
244	Z4ZV50000031369E	DT	X3-C2	130	25	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	3,13	39,67	
245	Z4ZV500000734400	DT	X3-C2	15 892	32	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	382,79	2 759,78	
246	Z4ZV50000064436T	DT	X3-C2	69 104	60	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1 664,49	11 945,82	
247	Z4ZV50000018848G	DT	X3-C2	36 490	50	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	878,93	6 320,58	
248	Z4ZV50000048938Y	DT	X3-C2	4 453	50	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	107,26	801,65	
249	Z4ZV50000045771M	DT	X3-C2	11 426	20	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	275,22	1 982,15	
250	Z4ZV50000015848V	DT	X3-C2	18 565	30	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	447,17	3 218,87	
252	Z4ZV50000070125N	DT	X3-C2	9 138	40	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	220,10	1 601,82	
253	Z4ZV50000051175F	DT	X3-C2	25 035	40	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	603,01	4 340,35	
254	Z4ZV50000035060O	DT	X3-C2	5 822	30	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	140,23	1 023,67	
255	Z4ZV50000024949O	DT	X3-C2	37 813	50	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	910,79	6 548,49	
256	Z4ZV50000019548N	DT	X3-C2	28 157	50	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	678,21	4 885,08	
257	Z4ZV50000037886I	DT	X3-C2	4 578	20	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	110,27	802,46	
258	Z4ZV500000088134	DT	X3-C2	5 600	18	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	134,89	977,13	
260	Z4ZV500000747082N	DT	X3-C2	8 712	15	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	209,84	1 511,16	
261	Z4ZV500000251973	DT	X3-C2	3 059	25	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	73,68	544,24	
262	Z4ZV50000034322P	DT	X3-C2	2 290	60	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	55,16	435,95	
263	Z4ZV5000000997133	DT	X3-C2	698	50	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	16,81	154,79	
264	Z4ZV50000032011F	DT	X3-C2	72	25	3				0,000	0,080	0,024	0,230	0,030	0,012	0,006	0,016	0,003	1,73	29,68	
SPOLU																			218 064,62	1 515 104,13	
																			Hodnota návrhu na plnenie kritérií		1 515 104,13 €