

KÚPNA ZMLUVA

č. AOS : I – 6 - 2012/ KV

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Článok I Zmluvné strany

- 1.1. Predávajúci:** **FINTEX, spol. s.r.o.**
Sídlo: Sadova 14, 05201 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Anton Beňa – konateľ
Vybavuje: Anna Kovalčíková t.č. 0534297851
IČO: 36572535
IČ DPH: SK2020035358
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4007767560/7500
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 14155/V
(ďalej len „predávajúci“)
- 1.2. Kupujúci:** **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
Sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc., rektor
Vybavuje: Zdenka Navrátilová, t. č.: 0960 422147
IČO: 37 910 337
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000166299/8180
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „kupujúci“)

Článok II Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu zvršky a odevy používané v OS SR (ďalej len „tovar“) v druhoch a kvalite ako je vyšpecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok III Kodifikácia

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že produkt v Zozname produktov podliehajúcich kodifikácií, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, bude kodifikovaný opisnou metódou.

3.2. Predávajúci je povinný dodať návrh kodifikačných údajov a zmeny vykonané v dokumentácii o produkte podliehajúceho kodifikácii podľa § 13 zákona NR SR č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3.3. Jeden rovnopis uzatvorenej zmluvy bude zaslaný obstarávateľom na adresu Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, P.O. BOX 61, M. Rázusa 7, 911 01 TRENČÍN.

3.4. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Článok IV **Cena a platobné podmienky**

4.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe predloženej ponuky. Celková zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená maximálne do výšky 66.000,00 eur bez DPH (slovom šesťdesiatšesťtisíc eur). Cena s DPH do výšky 79.200,00 eur (slovom sedemdesiatdeväťtisíc a dvadsiť eur). Ceny za jednotlivé časti tovaru sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V cene tovaru sú všetky režijné náklady vrátane nákladov spojených s balením a dopravou tovaru do miesta plnenia. Uvedená cena za predmet zmluvy je pre zmluvné strany cenou záväznou.

4.2. Po prevzatí tovaru zástupcom kupujúceho v mieste plnenia, predávajúci vystaví faktúru a odošle ju na adresu kupujúceho, podľa čl. I bod 1.2. tejto zmluvy vo dvoch výtlačkoch do piatich dní.

4.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

4.4. Kupujúci uhradí oprávnene mu účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu kupujúceho, podľa čl. I bod 1.2 tejto zmluvy, na účet predávajúceho uvedený v čl. I bod 1.1. tejto zmluvy.

4.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok V **Doba platnosti zmluvy**

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do vyčerpania prideleného finančného limitu 66.000,00 eur bez DPH, ale najneskôr do 31. decembra 2012.

5.2. Pred uplynutím doby platnosti zmluvy je možné ju vypovedať každou zo zmluvných strán v jednomesačnej výpovednej lehote, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

5.3. Výpoveď od zmluvy sa druhej zmluvnej strane doručuje na adresu podľa čl. I tejto zmluvy. Za doručenie sa považujú aj v prípade, ak ju druhá zmluvná strana neprevezme. Výpoveď sa považujú za doručenie v deň, keď ju pošta vráti odosielateľovi ako nedoručenú.

Článok VI **Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky**

6.1. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho uvedené v čl. I bod 1.2. tejto zmluvy.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote do 60 dní od doručenia objednávky. Doručenie objednávky potvrdí predávajúci faxom, na číslo faxu uvedené v objednávke.

6.3. Dopravu tovaru do miesta plnenia zabezpečí a vykoná predávajúci vlastnými prostriedkami na vlastné nebezpečie.

6.4. Prevzatie tovaru v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste.

6.5. Miestom plnenia návrhu kodifikačných údajov na výrobok (ďalej len „NKÚoV“) tovaru je adresa:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Odbor kodifikácie

P.O. BOX 61, Martina Rázusa 7,

911 01 TRENČÍN

6.6. Dodávateľ je povinný dodať návrh kodifikačných údajov a zmien vykonaných v dokumentácii o produkte osobne alebo poštou na jednom elektronickom médiu (kompakt disk) s tromi výtlačkami dodacieho listu najneskôr do termínu plnenia dodávky tovaru.

6.7. Dodávka návrhu kodifikačných údajov a zmien vykonaných v dokumentácii o produkte sa považuje za splnenú jej prevzatím a podpísaním dodacieho listu o úplnosti návrhu kodifikačných údajov.

6.8. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania tovaru zástupcu kupujúceho najmenej tri pracovné dni pred jeho odovzdaním. Zástupca kupujúceho prezrie dodávaný tovar obvyklým spôsobom a prekontroluje jeho úplnosť.

6.9. Predávajúci nemôže odovzdať predmet zmluvy, a to: termotričká košeľové KR kaki, termoroláky zimné DR kaki, termotričká kaki KR, termotričká kaki DR, termospodky ľahké kaki, termobundu kaki, termonohavice kaki, košeľa poľná zelená potlač s KR DP bez Osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu §16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov.

Článok VII

Štátne overovanie kvality

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet zmluvy, a to: termotričká košeľové KR kaki, termoroláky zimné DR kaki, termotričká kaki KR, termotričká kaki DR, termospodky ľahké kaki, termobundu kaki, termonohavice kaki, košeľa poľná zelená potlač s KR DP bude vykonané štátne overovanie kvality výrobkov a služieb na účely obrany v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov. Predávajúci produktu súhlasí s vykonaním štátneho overovania kvality Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín (ďalej len „úrad“).

7.2. Predávajúci predloží poverenému zástupcovi úradu zoznam subdodávok a dodávateľov predmetu zmluvy podľa čl. VII bod 7.1. tejto zmluvy. Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať štátne overovanie kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Tieto požiadavky predávajúci uplatní do zmlúv s dodávateľmi vybraných subdodávok.

7.3. Predávajúci bude pri realizácii dodávky predmetu zmluvy podľa čl. VII bod 7.1. tejto zmluvy plniť požiadavky na kvalitu stanovené v Slovenskom obrannom štandarde SOS AQAP 2130 a umožní vykonanie štátneho overovania kvality podľa rozhodnutia úradu.

7.4. Predávajúci umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup do všetkých priestorov predávajúceho, v ktorých sa bude realizovať akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom zmluvy podľa čl. VII bod 7.1. tejto zmluvy.

7.5. Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup k dokumentácii, ktorá súvisí s vykonaním štátneho overovania kvality v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Dokumentáciu na vyžiadanie úradu, dodá na adresu Odboru Štátneho overovania kvality ÚOŠKŠOK Trenčín.

7.6. Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa § 16 ods.2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov, nezbuje predávajúceho zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody spôsobené nezhodným produktom.

Článok VIII

Množstvo a kvalita tovaru

8.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, druhoch a veľkostnom sortimente uvedenom v objednávke.

8.2. Dodaný tovar bude vyhovovať príslušným STN normám, podmienkam kodifikácie, hygienickým normám, bude bez faktických a právnych väd.

8.3. Predávajúci sa zaručuje, že tovar je novovyrobený, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite, požadovaným technickým parametrom a hygienickým normám.

8.4. Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnosť dodaného tovaru v plnom rozsahu.

8.5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu v mieste plnenia).

8.6. Kupujúci je povinný používať predmet plnenia v súlade s jeho určením a dodržiavať návod na použitie.

8.7. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru spôsobené užívateľom a poškodenie tovaru v dôsledku živelných pohrôm.

8.8. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania vymeneného (opraveného) vadného tovaru.

8.9. Oznámenie o reklamácií musí byť písomné a musí obsahovať :

- názov, príp. typ reklamovaného výrobku
- popis vady
- miesto kde sa reklamovaný tovar nachádza
- číslo dodacieho listu
- uplatňované nároky z väd tovaru.

8.10. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim.

8.11. Nároky kupujúceho z väd tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 Obchodného zákonníka.

Článok IX

Zmluvné pokuty a sankcie

9.1. V prípade, že predávajúci nedodá NKÚoV v termíne plnenia, uhradí obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 EUR za každý deň omeškania.

9.2. V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie tovaru dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. V prípade, že predávajúci z tohto dôvodu od zmluvy odstúpi, má kupujúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške rovnajúcej sa 10 % ceny nedodaného tovaru.

9.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry zaväzuje sa tento zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

9.4. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v čl. VIII bod 8.10. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5,00 EUR za každý deň omeškania.

9.5. Zaplatením zmluvnej pokuty sa účastník porušujúci povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy (zakladajúce nároky na zmluvnú pokutu) nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu a ani povinnosti túto nahradiť. Poškodená zmluvná strana má právo domáhať sa náhrady škody presahujúcej aj zmluvnú pokutu.

9.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná zmluvná strana zaplatiť oprávnenej zmluvnej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X

Osobitné dojednania

10.1. Nedodržanie záväzku dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné stany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

10.2. V prípade ak predávajúci nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v čl. VI bod 6.2. tejto zmluvy ani po písomnom upozornení, má kupujúci právo od tejto zmluvy odstúpiť.

10.3. V prípade ak kupujúci nedodrží lehotu splatnosti faktúry dohodnutú v čl. IV bod 4.4. tejto zmluvy ani po písomnom upozornení, má predávajúci právo od tejto zmluvy odstúpiť.

10.4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia písomného upozornenia uvedeného v bode 10.2. a 10.3. tohto článku najneskôr však do 30 dní od doručenia písomného upozornenia. Za doručenie sa považujú aj v prípade, ak ju druhá zmluvná strana neprevezme. Písomné upozornenie sa považuje za doručené v deň, keď ho pošta vráti odosielateľovi ako nedoručené.

10.5. Existujúce záväzky sú si zmluvné strany povinné vyrovnať do 30 dní odo dňa nasledujúcom po dni odstúpenia od zmluvy.

Článok XI

Nadobudnutie vlastníckeho práva

11.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k tovaru dňom jeho prevzatia v mieste plnenia a podpisom dodacieho listu a vlastnícke právo dňom zaplattenia kúpnej ceny.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

12.1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

12.3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z. Z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

12.4. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.

12.5. Predávajúci berie na vedomie povinnosť kupujúceho zverejniť túto zmluvu, ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaním zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR.

12.7. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží predávajúci, tri rovnopisy kupujúci a jeden rovnopis Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality.

V Spišská Nová Ves ,.....dňa 2012 V Liptovskom Mikuláši, dňa 2012

Za predávajúceho :

Za kupujúceho :

.....
Ing. Anton BEŇA
konateľ

.....
brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc.
rektor

Časť a) Ponožky letné tmavosivé, ponožky zimné tmavosivé, ponožky čierne, ponožky športové biele + sv. šedé, ponožky zimné termo kaki, ponožky letné termo kaki.

P. č.	Názov tovaru	Jed. množ. pár	Cena bez DPH za 1 pár v EUR	Cena s DPH za 1 pár v EUR	NSN skladové číslo
A	B	C	D	E	G
1	Ponožky letné tmavosivé	pár	1,067	1,280	
2	Ponožky zimné tmavosivé	pár	1,650	1,980	
3	Ponožky športové biele + sv. šedé	pár	1,540	1,848	
4	Ponožky čierne	pár	1,100	1,320	
5	Ponožky zimné termo kaki	pár	2,310	2,772	
6	Ponožky letné termo kaki	pár	1,981	2,377	

Časť b) Termotrička košeľové KR kaki, termoroláky zimné DR kaki, termotrička kaki KR, termotrička kaki DR, termospodky ľahké kaki, termobunda kaki, termonohavice kaki.

P. č.	Názov tovaru	Jed. množ. ks	Cena bez DPH za 1 ks v EUR	Cena s DPH za 1 ks v EUR	NSN skladové číslo
A	B	C	D	E	G
1	Termotričko košeľové KR kaki	ks	9,000	10,800	
2	Termorolák zimný DR kaki	ks	10,608	12,730	
3	Termotričko ľahké kaki KR	ks	5,133	6,160	
4	Termotričko ľahké kaki DR	ks	5,867	7,040	
5	Termospodky ľahké kaki	ks	5,953	7,144	
6	Termobunda kaki	ks	17,803	21,364	
7	Termonohavice kaki	ks	9,121	10,948	

Časť c) Blúzy k T-SPR bežeckej, nohavice k T-SPR bežeckej, T súpravy športové letné, trenírky športové, trička kaki DR a KR, trička športové, trička kaki košeľové

P. č.	Názov tovaru	Jed. množ. ks	Cena bez DPH za 1 ks v EUR	Cena s DPH za 1 ks EUR	NSN skladové číslo
A	B	C	D	E	G
1	Trenírky športové	ks	12,630	15,156	
2	T súprava športová letná	ks	34,360	41,232	
3	Nohavice k T-SPR bežeckej	ks	20,950	25,140	
4	Blúza k T-SPR bežeckej	ks	24,750	29,700	
5	Tričko športové	ks	4,770	5,724	
6	Tričko kaki KR	ks	6,910	8,292	
7	Tričko kaki DR	ks	7,380	8,856	
8	Tričko kaki košeľové	ks	9,720	11,664	

Popis predmetu zákazky

Časť a) Ponožky letné tmavosivé, ponožky zimné tmavosivé, ponožky čierne, ponožky športové biele + sv. šedé, ponožky zimné termo kaki, ponožky letné termo kaki.

Ponožky letné tmavosivé


Požiadavky na vlastnosti:

Ponožky letné sú určené k služobnej rovnošate. Sú vyrobené pletiarskou technológiou. V chodidlovej, pätovej a prstovej časti sú pletené jednocícnou hladkou väzbou. Prstová časť je uzatvorená zošitím špeciálnym plochým švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapracovanou gumičkou, ktorá nesmie nohu príliš sťahovať a musí byť dosť pevná, aby sa ponožka nezosúvala. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu. Vonkajšia strana je tvorená prevažne bavlnou, vnútorná prevažne PP vláknom. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 70% ± 4% bavlna, 30% ± 3% polypropylén

Hmotnosť 1 páru: 35g ± 3g (veľkosť 28)

Popis výrobku: Ponožka hladká je vyrobená z bavlny a polypropylénu na malopriemerovom pletacom stroji, zošitá plochým švom, upravená na formovacom stroji. Kontrola kvality výrobku je zabezpečovaná v zmysle platných noriem. Po vizuálnej kontrole na vzhľadové chyby je spárovaná, zatriedená do kvalitatívnej triedy a označená etiketou.



Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	22 0	22 0	22 0	22 0	22 0	25 0	25 0	25 0	25 0	25 0	25 0	250
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	22 0	23 0	24 0	25 0	26 0	27 0	28 0	29 0	30 0	31 0	32 0	330

C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie ponožiek letných	Stanoví skúšobňa	70%± 4% bavlna, 30% ± 3% polypropylén
Farba		
Ponožky letné	tmavosivá – antracit, bordová,	18-0306 TP, 18-0503TP 19-1530 TP, 18-1631 TP
Štruktúra	pleténina	
Zmena rozmerov po praní	STN EN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť po praní pri 40	STN EN ISO 105 - 06	4
Stálofarebnosť v pote- kyslý	STN EN ISO 105- E 04	4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	STN EN ISO 105 - X 12	4 4
Odolnosť voči odieraniu	STN EN ISO12947	st..3 po 15 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Odolnosť voči odieraniu zimných ponožiek	STN EN ISO12947	st..3 po 10 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu, ťažkých kovov + pH vodného výluhu	STN 80 0055	podľa STN 80 0055

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky letné sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú preplepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Symbole ošetrovania výrobku:



Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Ponožky zimné tmavosivé


Požiadavky na vlastnosti:

Ponožky zimné sú určené k služobnej aj poľnej rovnošate v zimnom období. Sú vyrobené pletiařskou technológiou. Chodidlová, päťová a prstová časť sú pletené jednolícnuu hladkou väzbou. Prstová časť je uzatvorená zošitím špeciálnym plochým švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapracovanou gumičkou, ktorá nesmie nohu príliš sťahovať a musí byť dosť pevná, aby sa ponožka nezosúvala. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu. Vonkajšia strana je tvorená prevažne zmesou priadze viskóza/polyester/vlna, vnútorná prevažne PP vláknom. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 10%±2% vlna, 10%±2% viskóza, 35%±3%polyester, 45% ±3% polypropylén

Hmotnosť 1 páru: $80\text{g} \pm 7\text{g}$ (veľkosť 28)

Popis výrobku: Ponožka je vyrobená zo zmesovej priadze a polypropylénu na malopriemerovom pletacom stroji, zošitá plochým švom, upravená na formovacom stroji. Kontrola kvality výrobku je zabezpečovaná v zmysle platných noriem. Po vizuálnej kontrole na vzhľadové chyby je spárovaná, zatriedená do kvalitatívnej triedy a označená etiketou.



Parametre výroby

[illegible]

B	Dĺžka chodidla	± 4 %	22 0	23 0	24 0	25 0	26 0	27 0	28 0	29 0	30 0	31 0	32 0	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie ponožiek zimných	Stanovi skúšobňa	10%±2% vlna, 10% ±2%viskóza, 35%±3% polyester, 45%±3% polypropylén
Farba		
Ponožky zimné	tmavosivá – antracit, bordová,	18-0306 TP, 18-0503TP 19-1629 TP, 18-1726 TP
Štruktúra	pletenina	
Zmena rozmerov po praní	STN EN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť po praní pri 40	STN EN ISO 105 - 06	4
Stálofarebnosť v pote- kyslý	STN EN ISO 105- E 04	4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	STN EN ISO 105 - X 12	4 4
Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Odolnosť voči odieraniu	STN EN ISO12947	st..3 po 15 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Odolnosť voči odieraniu zimných ponožiek	STN EN ISO12947	st..3 po 10 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu, ťažkých kovov + pH vodného výluhu	STN 80 0055	podľa STN 80 0055

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky zimné sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov.
Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú preplepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca

[illegible]

B	Dĺžka chodidla	± 4 %	22 0	23 0	24 0	25 0	26 0	27 0	28 0	29 0	30 0	31 0	32 0	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie ponožiek k slávnostnej rovnošate	Stanoví skúšobňa	72%± 5% bavlna, 26%± 3% polypropylén, 2 %± 1% elastan
Farba		
Ponožky k slávnostnej rovnošate	čierna	19-4205 TP, 19-000 TP
Štruktúra	pletenina	
Zmena rozmerov po praní	STNEN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť po praní pri 40	STN EN ISO 105 - 06	4
Stálofarebnosť v pote- kyslý	STN EN ISO 105- E 04	4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	STN EN ISO 105 - X 12	4 4
Odolnosť voči odieraniu	STN EN ISO12947	st..3 po 15 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Odolnosť voči odieraniu zimných ponožiek	STN EN ISO12947	st..3 po 10 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu, ťažkých kovov + pH vodného výluhu	STN 80 0055	podľa STN 80 0055

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky k slávnostnej rovnošate sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Symboly ošetrovania výrobku:



Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.


Ponožky športové vo farbe biela + sv. šedá

Požiadavky na vlastnosti:

Ponožky športové sú vyrobené pletiarskou technológiou na malopriemerových pletacích strojoch, v oblasti chodidla polsendvičová štruktúra, v oblasti lýtka hladká pletenina.. V nártovej časti ponožky je odvetrávanie zabezpečené technológiou pletenia, tvarovým sendvičom, tzv. odvodné kanáliky. Prevesený lem (1:1) je s dostatočnou pružnou ťažnosťou, pričom nohu príliš nestahuje ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti je stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabráňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice je uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana je tvorená prevažne bavlnou, vnútorná zmesou bavlny a PP vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 55 % ± 5% bavlna
40 % ± 5% polypropylén
5 % ± 3% elastan

Hmotnosť 1 páru: . 75g ± 6g (veľkosť 28)



Parametre výrobku

Ozn ač	Miesto merania	Odchýl .	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
-----------	----------------	-------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	22 0	22 0	22 0	22 0	22 0	25 0	28 0	28 0	28 0	28 0	28 0	280
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	22 0	23 0	24 0	25 0	26 0	27 0	28 0	29 0	30 0	31 0	32 0	330
C	Šírka lemu	± 5mm	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85
D	Výška lemu	± 5mm	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny ponožiek športových

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie, typ priadze	Stanoví skúšobňa	55% ± 5% bavlna 40% ± 5% polypropylén 5% ± 3% elastan
Farba	biela, v spodnej časti chodidla sv. šedá	biela: 11-0601 TP, 11-4202 TP sv. šedá :16-1305 TP, 15-4503TP, 14-4002 TP
Štruktúra		Podľa popisu
Zmena rozmerov po praní pri 40°C	STN EN 25077, STN EN ISO 6330	Max ± 6%
Stálofarebnosť v otere za sucha	STN EN ISO 105-X12	min 4
v otere za mokra	STN EN ISO 105-X12	min 3
vo vode pri 40°C	STN EN ISO 105 –E01	min 3 – 4
v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04	min 3 – 4
Odolnosť voči oderu	STN EN ISO 12947-2	Stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov,PCP	STN 80 00 55	v zmysle normy
Obsah arylamínov	STN EN 14362-1	max 30 mg/kg
PH vodného výluhu	STN 80 00 55, STN 1413	4 – 7,5

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky športové sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Symbody ošetrovania výrobku:




Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Ponožky letné termo kaki

Ponožky letné termo kaki sú vyrobené pletiarskou technológiou, musia mať v lýtkovej časti ponožky hladkú pleteninu a z vnútornej strany chodidlovej časti polosendvičovú štruktúru. V oblasti päty, špice a chodidla (najviac namáhaných miestach) je väzba sendvičová zosilnená prídavnou priadzou. Pre lepšie odvetrávanie musí byť nártová časť odľahčená sieťkovým úpletom. Lem (1:1) je prevesený s dostatočnou pružnou ťažnosťou, pričom nohu príliš nestahuje ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti a v časti nad členkom

musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabraňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana musí byť tvorená bavlnou, vnútorná zmesou bavlny, elastanu a polypropylénového vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Hmotnosť 1 páru: 60 g ± 6g (



veľkosť 28)

Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtka celková	$\pm 8 \%$	32 0	32 0	32 0	32 0	33 0	33 0	33 0	33 0	34 0	34 0	34 0	340
B	Dĺžka chodidla	$\pm 4 \%$	22 0	23 0	24 0	25 0	26 0	27 0	28 0	29 0	30 0	31 0	32 0	330
C	Šírka lemu	$\pm 5\text{mm}$	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D	Výška lemu	$\pm 5\text{mm}$	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny ponožiek letných termo kaki

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie, typ priadze	Stanoví skúšobňa	55% $\pm$ 5% polypropylén(s dutým prierezom), 40% $\pm$ 5% bavlna 5% $\pm$ 3% elastan
Farba	Kaki zelená	18-0615TP, 19-0515 TP Odchýlka do stupňa 4 šedej stupnice
Štruktúra		Podľa popisu
Zmena rozmerov po praní pri 40°C	STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330	Max $\pm$ 6%
Stálofarebnosť v otere za sucha	STN EN ISO 105-X12	min 4

Stálofarebnosť v otere za mokra	STN EN ISO 105-X12	min 3
Stálofarebnosť vo vode pri 40°C	STN EN ISO 105 –E01	min 3 - 4
Stálofarebnosť v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04	min 3 - 4
Odolnosť voči oderu	STN EN ISO 12947-2	Stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov,PCP	STN 80 00 55	v zmysle normy
Obsah arylamínov	STN EN 14362-1	max 30 mg/kg
PH vodného výluhu	STN 80 00 55, STN 1413	4 – 7,5

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky letné termo kaki sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Symboly ošetrovania výrobku:




Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Ponožky zimné termo kaki

Ponožky zimné termo kaki sú vyrobené pletiarskou technológiou, väzba je v ploche ponožky hladká pletenina a vnútorná strana je pletená v sendvičovej štruktúre. V oblasti päty, špice a chodidla (najviac namáhaných miestach) je väzba sendvičová, zosilnená prídavnou priadzou. V ploche celej ponožky musí byť technológiou pletenia zabezpečené odvetranie tzv. kanálikmi. Prevesený lem (1:1) musí byť prevesený s dostatočnou pružnou ťažnosťou. V chodidlovej časti musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabráňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana musí byť tvorená bavlnou, vnútorná zmesou bavlny, elastanu a polypropylénového vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Hmotnosť 1 páru- 85g $\pm$ 8g (veľkosť 28)



Parametre

výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	$\pm 8 \%$	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
B	Dĺžka chodidla	$\pm 4 \%$	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	$\pm 5\text{mm}$	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D	Výška lemu	$\pm 5\text{mm}$	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny ponožiek zimných termo kaki

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie, typ priadze	Stanoví skúšobňa	50% $\pm$ 5% polypropylén(s dutým prierezom), 42% $\pm$ 5% bavlna 8% $\pm$ 3% elastan

Farba	Kaki zelená	18-0615 TP, 19-0515TP Odchýlka do stupňa 4 šedej stupnice
Štruktúra		Podľa popisu
Zmena rozmerov po praní pri 40°C	STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330	Max ± 6%
Stálofarebnosť v otere za sucha	STN EN ISO 105-X12	min 4
Stálofarebnosť v otere za mokra	STN EN ISO 105-X12	min 3
Stálofarebnosť vo vode pri 40°C	STN EN ISO 105 –E01	min 3 - 4
Stálofarebnosť v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04	min 3 - 4
Odolnosť voči oderu	STN EN ISO 12947-2	Stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov,PCP	STN 80 00 55	v zmysle normy
Obsah arylamínov	STN EN 14362-1	max 30 mg/kg
PH vodného výluhu	STN 80 00 55, STN 1413	4 – 7,5

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky zimné termo kaki sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Symbole ošetrovania výrobku:




Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Časť b) Termotričká košeľové KR kaki, termoroláky zimné DR kaki, termotričká kaki KR, termotričká kaki DR, termospodky ľahké kaki, termobunda kaki, termonohavice kaki.

1. Termotričko košeľové krátky rukáv kaki

1. Popis výrobku:

Termotričko košeľové krátky rukáv kaki je vyrobené pletiarskou technológiou v plyšovej jednolícnej väzbe. Lícna strana výrobku je hladká bavlnená a rubná strana je plyšová slučka polypropylenova. Je rovného strihu s okrúhlym priekrčníkom riešeným ku krku, s krátkymi rukávmi. Na prednom diel sú našité dve vrecká s príklapkami. Hrany vreciek a príklopiek sú zrezane, okraje príklopiek preštepáné. Zapínanie vreciek je riešené gombíkom vo farbe trička. Nad ľavým vreckom je našitý suchý zips vo farbe základného úpletu na umiestnenie hodnotného označenia a menovky. Na tričku je našitá plyšová časť suchého zipsu. Na hodnotnom označení a menovke je háčiková časť (nie je súčasťou dodavky). Rozmery suchého zipsu sú : 13 x 2,5 cm pre menovku a 8 x 2,5 cm pre hodnotne označenie umiestnene dvakrát nad sebou vo vzdialenosti 1 cm. Dolný okraj rukáva a spodný okraj trička je podohnutý na šírku 2 cm a prešíť na 2-ihlovom stroji so spodom krycím stehom. V priekrčníku je všitý dvojité pružný lem zhotovený v obojľícnej väzbe 1:1 z bavlnenej priadze s prídavkom 3% elastanu. Montážne švy sú spracované obnitkovacím strojom 4-nitným s poisťovacím stehom s maximálnou pevnosťou voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.



Tabuľka kontrolných rozmerov

Termotričko košeľové kaki

A	1/2 šírka cez prsia	44	48	52	56	60	64
B	dĺžka celková	72	74	76	78	80	82
C	dĺžka rukáva	24	25	25	26	26	26
D	1/2 šírka rukáva	20	21	22	23	24	25
E	šírka ramena	13	14	15	16	17	18

2. Technické požiadavky

2.1 Kontrolne rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.

2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku.

2.3 Počet stehov a spôsob šitia:

- na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.
- každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätné uzašité.
- na šitie musia byť použité šijacie nite ASFIL 90, TEBEX 14x2 v odtieni základného úpletu.

2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN 23758.

3. Akostné požiadavky

3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Materiál: dtex 56/33x2 Prolenvel FT Siltex = 50% (semimicro vlákno) tex 20x1 bavlna česaná = 50% Väzba : plyšová₂ jednodlčná

Hmotnosť : min. 170 g/m

Stroj : Jumberca, jemnosť 20, ØD 26"

3.2: Úžitkové vlastnosti:

3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:

- a) rozmer $\pm 5\%$
- b) hmotnosť $\pm 7\%$

3.2.2. Povolená zmena rozmerov po prvom praní pri $40^{\circ}\text{C} \pm 5\%$

3.2.3. Spôsob údržby udáva etiketa

3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

3.2.5. Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

- 1. voľba
- 2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov.

3.2.7. Stálofarebnosti:

vo svetle 4-5 v pote (kyslý/alkalický) 4/4 v otere (suchý/mokrý) 4/3 po praní pri 40°C 4


3.2.8. Úprava : nevypratateľná antibakteriálna

4. Označovanie výrobkov

4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v strede priekrčníka zadného dielu.

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca
- veľkosť
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- materiálové zloženie
- symboly ošetrovania podľa STN EN 23758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)



5. Balenie a skladovanie

5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

- a) rozmer skladania trička 25 x 38 cm
- b) PET vrečko 26 x 48 cm
- c) 10 kusov do kartónu d 38 cm, š 26 cm, v 25 cm
- d) papierový štítok nalepený na bočnej strane kartónu, ktorý udáva:
 - výrobcu
 - názov výrobku
 - VČM (vojenské číslo materiálu)
 - veľkosť
 - počet kusov
 - rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)


Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných miestnostiach, nesmie byť vystavené priamym účinkom slnka.

2. Termorolák zimný DR kaki

1. Termorolák je rovného strihu. Rukávy sú dlhé, v dolnej časti ukončené dvojitém pružným lemom šírky 5 cm. V priekrčníku je dvojitý 10 cm široký stojáčik (rolák), ktorý prechádza do dvojitého sedla. Golier a sedlo musia byť všité polypropylénovou vrstvou z lícnej strany. Vsadené sedlo je zo základného materiálu s plochým plastovým zipsom s dolnou a hornou zarážkou v dĺžke 30 cm pre všetky veľkosti. Zips je v celej dĺžke podložený podkrytom zo základného materiálu širokým 2,5 cm na pravej strane. Zips je po oboch stranách prešíť v šírke 0,7 cm.

Zadný diel je predĺžený do poloblúka v dĺžke 6 – 10 cm. Dolný kraj je podohnutý a prešíť na dvojhlavom stroji v šírke 2 cm. Montážne švy sú spracované na plocho s maximálnou pevnosťou voči uvoľneniu resp. rozpáraníu.

Nákres výrobku



Tabuľka kontrolných rozmerov

Termorolák kaki

Veľkosť		S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	1/2 šírka cez prsia	45	48	51	55	59	63
B	dĺžka celková	73	76	79	82	85	88
C	dĺžka rukáva	63	64	65	66	67	68
D	1/2 šírka rukáva	17	18	19	20	21	22
E	rameno	14	15	16	17	18	19

2. Technické požiadavky

2.1 Kontrolne rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.

2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku.

2.3 Počet stehov a spôsob šitia:

a) na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.

b) každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätné uzašité.

c) na šitie musia byť použité šijacie nite ASFIL 90, TEBEX 14x2 v odtieni základného úpletu,

2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN 23758.

3. Akostné požiadavky

3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Materiál: dtex 56/33x2 Pro1enve1FT Siltex = 50% (semimicro vlákno) tex 20x 1 bavlna
česaná = 50

Väzba : plyšová jednolícna

Hmotnosť : min. 170 g/m²

Stroj : Jumberca, jemnosť 20, 226"

3.2. Úžitkové vlastnosti:

3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:

a) rozmer $\pm 5\%$

b) hmotnosť $\pm 7\%$

3.2.2. Povolená zmena rozmerov po prvom praní pri 40°C $\pm 5\%$

3.2.3. Spôsob údržby udáva textilná etiketa

3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

3.2.5. Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

1. voľba

2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov.

3.2.7. Stálofarebnosti:

vo svetle 4-5 v pote (kyslý/alkalický) 4/4 v otere (suchý/mokrý) 4/3 po praní pri 40°C 4


3.2.8. Úprava : nevypratateľná antibakteriálna

4. Označovanie výrobkov

4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v strede priekrčníka zadného dielu.

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca
- veľkosť
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- materiálové zloženie
- symboly ošetrovania podľa STN EN 23758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)



5. Balenie a skladovanie

5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

- rozmer skladania termoroláku 26 x 36 cm

- PET vrečko 26 x 46 cm
- 10 kusov do kartóna d 38 cm, š26 cm, v 24 cm
- papierový štítok nalepený na bočnej strane kartónu, ktorý udáva:
- výrobcu
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet kusov
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných miestnostiach, nesmú byť vystavené priamym účinkom slnka.

3.,4., Termotričká ľahké KR a DR

1. Popis výrobku:


Termotričko ľahké s krátkymi rukávami (kaki, béžové) je zhotovené v základnom strihu. Tričko je rovné, zadný diel je predĺžený do polooblúka v dĺžke 6-10 cm. Priekrčník je tvarovaný ku krku a je vsitý do paspule šírky 1,5-2 cm, ktorá umožňuje pohodlne obliekanie. Montážne švy sú spracované na plocho. Spodný okraj predného a zadného dielu a dolný okraj krátkych raglánových rukávov je podohnutý a prešíť na dvojhlavom stroji v šírke 2 cm.

Termotričko ľahké s dlhými rukávami (kaki, béžové) je zhotovené v základnom strihu. Tričko je rovné, zadný diel je predĺžený do polooblúka v dĺžke 6-10 cm. Priekrčník je tvarovaný ku krku a je vsitý do paspule šírky 1,5-2 cm, ktorá umožňuje pohodlne obliekanie. Dlhé raglánové rukávy sú ukončené dvojitým lemom zo základného materiálu v šírke 5 cm. Montážne švy sú spracované na plocho. Dolný kraj je podohnutý a prešíť na dvojhlavom stroji v šírke 2 cm.


Všetky spojovacie švy tričiek sú spracované s dorazom na maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

5.1. Náskres výrobku

Termotričko ľahké s dlhými rukávami



Termotričko ľahké s krátkymi rukávami



Tabuľka kontrolných rozmerov

Termotričko ľahké s krátkymi rukávami

Veľkosť	S	M	L	XL	XXL	XXXL
---------	---	---	---	----	-----	------

A	1/2 šírka cez prsia	42	45	48	52	56	60
B	celková dĺžka	71	74	77	80	83	86
C	dĺžka rukáva	39	40	41	42	43	44
D	1/2 šírka rukáva	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5

Rozmery sú v cm v možnej tolerancii $\pm 2\%$

Termotričko ľahké s dlhými rukávami

Veľkosť		S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	1/2 šírka cez prsia	42	45	48	52	56	60
B	celková dĺžka	71	74	77	80	83	86
C	dĺžka rukáva	76	78	80	82	84	86
D	1/2 šírka rukáva	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5

Rozmery sú v cm v možnej tolerancii $\pm 2\%$

2. Technické požiadavky

2.1 Kontrolne rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.

2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku,

2.3 Počet stehov a spôsob šitia:

a) na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.

b) každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätné uzašité.

c) na šitie musia byť použité šijacie nite ASFIL 90, TEBEX 14x2 v odtieni základného úpletu.

2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN 23758.

3. Akostné požiadavky

3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Materiál: dtex 56/33x2 Prolenvel FT Siltex = 100% (semimicro vlákno)

Väzba : obojličná rebrová, chytová 2: 2

Hmotnosť : 140 g/m²

Stroj : Metto 20 Φ 32 "

3.2. Úžitkové vlastnosti:

3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti výrobku :

a) rozmer $\pm 2\%$

b) hmotnosť $\pm 5\%$

3.2.2. Povolená zmena rozmerov po praní pri 40°C je max $\pm 3\%$

3.2.3. Spôsob údržby udáva etiketa

3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

3.2.5. Podľa rozsahu a počtu vzhládových chýb sa výrobky triedia do:

1. voľba

2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov,

3.2.7. Stálofarebnosti:

- a) vo svetle podľa STN ISO 105-B02 min 4-5 modrej stupnice
- b) v pote (kyslý/alkalický) podľa STN EN ISO 105-E04 min 4/4
- c) v otere (suchý/mokrý) podľa STN ISO 105X12 min 4/3
- d) po praní pri 40°C podľa STN EN ISO 105-C06 min 4


3.2.8. Úprava : nevyprateľná antibakteriálna

4. Označovanie výrobkov

4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v strede priekrčníka zadného dielu.

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca
- veľkosť
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- materiálové zloženie
- symboly ošetrovania podľa STN EN 23758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)



5. Balenie a skladovanie

5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

Termotričko ľahké krátky rukáv :

- a) rozmer skladania termotričiek ľahkých krátky rukáv 23 x 36 cm
- b) PET vrečko 24 x 46 cm
- c) 10 kusov v kartóne, kartón rozmerov d 36 cm, š25 cm, v 20 cm

Termotričko ľahké dlhy rukáv:

- a) rozmer skladania termotričiek ľahkých dlhy rukáv 23 x 36 cm
- b) PET vrečko 24 x 46 cm
- c) 10 kusov v kartóne, kartón rozmerov d 36 cm, š25 cm, v 25 cm
- d) papierový štítok nalepený na bočnej strane kartónu, ktorý udáva:
 - výrobcu
 - názov výrobku
 - VČM (vojenské číslo materiálu)
 - veľkosť
 - počet kusov
 - rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných miestnostiach, nesmú byť vystavené priamym účinkom slnka.

Záručná lehota je 24 mesiacov.

5. Termospodky ľahké kaki


1. Popis výrobku:

Termospodky ľahké kaki sú zhotovené v základnom strihu. V pase majú vypracovaný tunelík široký 2,5 cm na navlečenie pruženky širokej 1 cm. Vpredu majú vypracovaný rázporok s otvorom. V sedovej časti a v rázporke sú podšité základným úpletom. Nohavice sú ukončené dvojitém pružným lemom zo základného materiálu v šírke 7 cm. Montážne švy sú spracované na plocho s maximálnou pevnosťou voči uvoľneniu resp. rozpáraniu,


Termospodky ľahké kaki majú vpredu vypracovaný rázporok s otvorom, ktorý sa bežne vyhotovuje na podobné súčiastky v civilnom sektore. Spôsob začistenia otvoru rázporku riešiť bežné používanou metódou v pletiarskom priemysle, za predpokladu dodržania technologických parametrov a zachovania konštrukčných vlastností výrobku, Veľkosť otvoru rázporku je riešená primerane v závislosti s veľkosťou výrobku a spôsobom vyhotovenia.

Nákres výrobku

Termospodky ľahké kaki



Termonohavice krátke kaki



Termospodky ľahké kaki

Veľkosť		S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	1/2 dĺžka pruženky v páse	36	38	40	43	46	49
B	1/2 šírka v hĺbke sedu	41	44	47	51	55	59
C	bočná dĺžka	99	101	103	105	107	109
D	predná dĺžka	30	31	32	33	35	37

Rozmery sú v cm v možnej tolerancii $\pm 2\%$

2. Technické požiadavky

2.1 Kontrolné rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.

2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku,

2.3 Počet stehov a spôsob šitia:

a) na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.

b) každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätné uzašité.

c) na šitie musia byť použité šijacie nite ASFIL 90, TEBEX 14x2 v odtieni základného úpletu,

2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN 23758.

3. Akostné požiadavky

3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Materiál: dtex 56/33x2 Prolenvel FT Siltex = 100%

Väzba : obojličná rebrová, chytová 2 : 2

Hmotnosť : 140 g/m²

Stroj : Metto 20 32 "

3.2. Úžitkové vlastnosti:

3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti výrobku :

a) rozmer $\pm 2\%$

b) hmotnosť $\pm 5\%$

3.2.2. Povolená zmena rozmerov po praní pri 40°C je max $\pm 3\%$

3.2.3. Spôsob údržby udáva textilná etiketa

3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

3.2.5. Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

1. voľba

2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov,

3.2.7. Stálofarebnosti:

vo svetle podľa STN ISO 105-B02 min 4-5 modrej stupnice

v pote (kyslý/alkalický) podľa STN EN ISO 105-E04 min 4/4

v otere (suchý/mokrý) podľa STN ISO 105X12 min 4/3

po praní pri 40°C podľa STN EN ISO 105-C06 min 4


3.2.8. Úprava : nevypratateľná antibakteriálna

4. Označovanie výrobkov

4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v pasovej časti zadného dielu v blízkosti sedového šva.

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca
- veľkosť
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- materiálové zloženie
- symboly ošetrovania podľa STN EN 23758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)



5. Balenie a skladovanie

5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

Tennospodky ľahké:

- a) rozmer skladania tenospodkov ľahkých 23 x 28 cm
- b) PE vrečko 24 x 36 cm
- c) 10 kusov do kartónu, kartón rozmerov d 28 cm, s24 cm, v 20 cm
- d) papierový štítok nalepený na bočnej strane kartónu, ktorý udáva:
 - výrobcu
 - názov výrobku
 - VČM (vojenské číslo materiálu)
 - veľkosť
 - počet kusov
 - rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných miestnostiach, nesmú byť vystavené priamym účinkom slnka.

Záručná lehota je 24 mesiacov.


6.,7., Termobunda kaki, termonohavice kaki

1. Termobunda kaki

1. Popis výrobku:

Termobunda kaki je zhotovená z materiálu mikrofleece 100% polyester. V ramennej časti predných dielov a zadného dielu má spevnené sedlo. V laktovej časti rukávov sú náložky. Lišty bočných vreciek sú tiež spevnené. Sedlo, náložky a lišty sú z tkaniny 100% polyester. Termobunda kaki je polopriliehavého strihu s minimálnym členením. Zapína sa po celej dĺžke na plochý plastový zips, ktorý siaha až do špičiek goliera. Na predných dieloch sú dve lištové vrecká zapínané na plastový zips. Dolný okraj bundy je ukončený podohnutím a preštepovaním v šírke 2,5 cm. Na vnútornej strane podohnutia sú umiestnené vo vzdialenosti cca 3,5 cm od oboch bočných švov dva kovové otvory, cez ktoré je prevlečená šnúrka (kordel), prešitá v predných krajoch polpredkov. Na šnúrke sú v bočných švoch ploché svorky na nastavenie šírky dolného kraja bundy. V priekrčníku je všitý golier výšky 8 cm. Rukávy sú ukončené manžetou zo základného materiálu v šírke 6 cm. Na ľavej strane je našitý suchý zips (plyšová časť) na umiestnenie hodnotného označenia a menovky vo farbe základného materiálu. Rozmery suchého zipsu sú 13 x 2,5 cm pre menovku a 8 x 2,5 cm pre hodnotné označenie umiestnené dvakrát nad sebou vo vzdialenosti cca 1 cm.

Nákres výrobku



**Tabuľka kontrolných rozmerov
Termobunda kaki**


	Veľkosť	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	½ šírka cez prsia	52	55	58	62	66	70
B	dĺžka celková	68	70	72	75	78	81
C	dĺžka rukáva	63	64	65	66	67	68
D	½ šírka rukáva	23	24	25	26	27	28
E	rameno	18	18,5	19	20	21,5	23

2) Termonohavice kaki

Termonohavice kaki sú dlhé nohavice zhotovené z materiálu mikrofleece 100% polyester. Predné diely sú v kolenej časti zosilnené základným materiálom v minimálnej dĺžke 30 cm pre všetky veľkosti. Termonohavice kaki majú v prednej časti rúporok zapínaný na jeden plastový gombík. V pásovej časti je prievlek s tkanicou, kombinovaný s pružnou gumou. Nohavice sú ukončené pružným lemom v šírke 7 cm.

Všetky spojovacie švy termobundy a termonohavíc sú spracované s dôrazom na maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

Nákres výrobku



Tabuľka kontrolných rozmerov

	Veľkosť	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	½ dĺžka pruženky v páse	35	37	39	42	45	48

B	½ šírka v hĺbke sedu	46	49	52	56	60	64
C	bočná dĺžka	101	103	105	107	109	111
D	predná dĺžka	28	29	30	31	33	35

a) Technické požiadavky

Kontrolné rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripravený k referenčnému vzorku.

Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku.

Počet stehov a spôsob šitia:

a/ na 1 cm strojového šitia 4 - 5 stehov.

b/ každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätne uzašité.

c/ na šitie musia byť použité šijacie nite ASFIL 90, TEBEX 14x2 v odtieni základného úpletu.

Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN 23758.

b) Akostné požiadavky

Konštrukčno-technologické parametre:

a) Materiálove zloženie základu : 100% polyester

Štruktúra : mikrofleece

Hmotnosť : $300 \pm 20\%$ g/m²

b) Materiálove zloženie tkaniny (sedlá, náložky a lišty) : 100% polyester

Hmotnosť : $180 \pm 20\%$ g/m²

Úžitkové vlastnosti:

1) Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:

a/ rozmer $\pm 3\%$

b/ hmotnosť $\pm 7\%$

2) Povolená zmena rozmerov po praní pri 40°C je max 3%

3) Spôsob údržby udáva textilná etiketa

4) Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

5) Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

1. voľba

2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

6) Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov.

7) Stálofarebnosti:

vo svetle STN ISO 105-B02 4-5

v pote (kyslý/alkalický) STN EN ISO 105-E04 4/4

v otere (suchý/mokrý) STN EN ISO 105 X12 4/3

po praní pri 40°C STN ISO 105-C06 4

c) Označovanie výrobkov

a.1) Výrobky sa označujú textilnou etiketou umiestnenou v strede priekrčníka zadného dielu a v pásovej časti zadného dielu v blízkosti sedového šva.

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

a/ názov výrobcu

- b/ veľkosť
- c/ VČM (vojenské číslo materiálu)
- d/ materiálove zloženie
- e/ symboly ošetrovania podľa STN EN 23758
- f/ rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)



d) Balenie, preberanie, doprava a skladovanie

a.1.) Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

Termobunda

- a/ rozmer skladania bundy 38 x 45 cm
- b/ PET vrečko 40 x 60 cm
- c/ 10 kusov do kartóna, rozmer kartóna d 45 cm, š 40 cm, v 55 cm

Termonohavice

- a/ rozmer skladania nohavíc 32 x 39 cm
- b/ PET vrečko 34 x 50 cm
- c/ 10 kusov do kartóna, rozmer kartóna d 44 cm, š 34 cm, v 50 cm
- d/ papierový štítok nalepený na bočnej strane kartóna, ktorý udáva:
 - výrobcu
 - názov výrobku
 - VČM (vojenské číslo materiálu)
 - veľkosť
 - počet kusov
 - rok výroby a značka odberateľa (skrížené meče)

Kvalitatívnu prebierku vykonáva obstarávateľ

Výrobky sa dopravujú v čistých dopravných prostriedkoch tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a zašpineniu. Preprava bude zabezpečená v zmysle platnej kúpnej zmluvy.

Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných miestnostiach, nesmú byť vystavené priamym účinkom slnka.

Reklamácie výrobkov sa riešia podľa reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou kúpnej zmluvy.

Časť c/ Blúzy k T-SPR bežeckej, nohavice k T-SPR bežeckej, T súpravy športové letné, trenírky športové, trička kaki DR a KR, trička športové, trička kaki košeľové

1., Trenírky športové


Trenírky športové

1. Popis výrobku:

Sú určené na služobnú telovýchovu v priestoroch TV areálu, športoviska a vonkajších priestorov. Trenírky sú z jemne pobrusenej tkaniny z mikrovlákn. Sú pohodlného strihu v dĺžke do polovice stehien. V pase s viacnásobnou pruženkou a šnúrkou. Trenírky sú dvojfarebné, v bočných švoch s ozdobným členením. Na predných dieloch sú dve šikmé vrecká. Na pravom zadnom diele je vnútorné vrecko zapínané na zips. Dolný kraj je dvakrát podohnutý a prešíty na šírku 2 cm.

Farebné kombinácie: tmavozelená + svetlosivá
tmavomodrá + béžová
kráľovská modra + žltá

Nákres výrobku



Tabuľka kontrolných rozmerov

Trenírky športové

Veľkosť		xs	S	M	L	XL	XXL
A	Polovičná dĺžka gummy	33	35	37	39	41	43
A1	Šírka v pase (cela)	101	104	110	115	127	137
B	Dĺžka trenírok	48	48	48	49	49	51

2. Technické požiadavky

2.1 Kontrolne rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripojený k referenčnému vzorku.

2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku.

2.3 Počet stehov a spôsob sítia:

a) na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.

- b) každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätne uzašíť,
c) na sítie musia byť použité šijacie nite ASTRA 120 v odtieni základného úpletu.
2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN ISO 3758.

3. Akostné požiadavky

3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Materiál: 100% micropolyester

Štruktúra : jemne pobrušená tkanina Hmotnosť: $130 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$

3.2. Úžitkové vlastnosti:

3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:

a) rozmer $\pm 3\%$

b) hmotnosť $\pm 5\%$

3.2.2. Povolená zmena rozmerov po praní je max 3%

3.2.3. Spôsob údržby udáva etiketa

3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

3.2.5. Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

1. voľba
2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov.

4. Označovanie výrobkov

4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v pasovej časti zadného dielu, blízko sadového šva,

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca
- veľkosť
- materiálové zloženie
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania podľa STN EN ISO 3758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečiky)



5. Balenie, preberanie, doprava a skladovanie

5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

- rozmer skladania treníriek 23 x 30 cm
- PE vrecko 24 x 30 cm
- návod na údržbu
- 20 kusov v kartóne d 38, v 26, š 25
- papierový štítok nalepený na bočnej strane balíka, ktorý udáva:
Výrobca, názov výrobku, veľkosť, počet kusov, voľbu (označuje sa len 2. voľba), rok výroby a značka odberateľa (skrížené mece)

Pre výrobok platí záručná doba 24 mesiacov.


2., T súprava športová letná

1. Popis výrobku:

Je z bavlneného úpletu v kombinácii s elastanom, ktorý zabezpečuje tvarovú a rozmerovú stálosť výrobku. Skladá sa z bundy a dlhých nohavíc. Súprava športová letná je dvojfarebná kombinácia tmavomodrej a bordovej. Bunda je rovného strihu zapínaná sa vpredu na modrý kostený zips v dĺžke 30 cm, ktorý siaha až do špičiek goliera - stojáčka, ktorý je z vonkajšej strany bordový a z vnútornej strany tmavomodrý. Rukávy sú Modre raglánové ukončené manžetou cca 6 cm z pružného úpletu tmavomodrej farby. V strede rukávov je všitý bordový pás široký 5 cm. Na ľavej strane predného dielu cca 5 cm nad ukončením zipsu je nášivka " **SLOVAK ARMED FORCES**". Dĺžka nášivky je 8 cm a výška 2 cm. Dolný okraj je rovný, ukončený podohnutím v šírke 2 cm a preštepovaný dvojhlavým strojom so spodom krycím stehom a v bočných švoch sú krátke rázporky, V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa.

Nohavice sú rovného strihu, dolu mierne zúžené. V páse majú pruženku viacnásobne prešitú širokú 4 cm. Na predných dieloch sú dve šikmé lištové vrecká, ktoré sa uzatvárajú na modrý kostený zips v dĺžke 18 cm. Nohavice sú tmavomodré a v bočných švoch sú bordové pásy široké 5 cm. Dolný okraj nohavice je podohnutý a preštepovaný dvojhlavým strojom so spodom krycím stehom. V pasovej časti zadného dielu v blízkosti sedového šva je našitá etiketa. Členiace švy sú preštepované dvojhlavým strojom. Všetky stehy musia mať "maximálnu pevnosť" voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

5.1. Náskres výrobku



Tabuľka kontrolných rozmerov

Súprava športová letná

Veľkosť		XS	S	M	L	XL	XXL
A	1/2 Sárka cez prsia	56	59	62	65	68	72
B	Celková dĺžka - blúza	68	70	72	74	77	80
C	Dĺžka rukáva	75	77	79	81	83	85
D	Šírka rukáva	28	29,5	31	32	33,5	35,5
E	1/2 šírka gumy v páse	32	33	34	36	40	45
F	1/2 šírka v hĺbke sedu	51,5	53,5	56	58,5	61	66
G	Dĺžka bočná	103	105	107	109	112	115

2. Technické požiadavky

- 2.1 Kontrolné rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripravený k referenčnému vzorku.
- 2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku a v tabuľke.
- 2.3 Počet stehov a spôsob šitia:
 - a/ na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.
 - b) každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätne prešité.
 - c) na šitie musia byť použité šijacie nite ASTRA 80 v odtieni základného materiálu.
- 2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN ISO 3758.

3. Akostné požiadavky

- 3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Základný materiál : 95 ± 1 % bavlna + 5 ± 1 % elastan

Štruktúra : pletenina - výplnkový úplet v kombinácii s elastanom

Hmotnosť : $200 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$
- 3.2. Úžitkové vlastnosti:
 - 3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:
 - a) rozmer $\pm 3\%$
 - b) hmotnosť $\pm 5\%$
 - 3.2.2. Povolená zmena rozmerov po praní je max 3%
 - 3.2.3. Spôsob údržby udáva papierová etiketa a návod na údržbu
 - 3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701
 - 3.2.5. Podľa počtu a rozsahu vzhl'adových chýb sa výrobky triedia do:
 - 1 voľba
 - 2 voľba (označuje sa len 2. voľba)
 - 3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov,
 - 3.2.7. Stálofarebnosť :

po praní pri 40°C 4

v otere : suchý /mokrý 4/4

v pote: kyslý/alkalicky 4/4

4. Označovanie výrobkov

- 4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v strede priekrčníka zadného dielu bundy a pasovej línie zadného dielu v blízkosti stredového šva.

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca
- veľkosť
- materiálové zloženie
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania podľa STN EN ISO 3758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)



5. Balenie a skladovanie

5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

- rozmer skladania súpravy 28 x 38 cm
- PE vrečko 30 x 48 cm
- návod na udržiavanie výrobku
- 10 kusov do kartónu, kartón rozmerov d 40 cm, š 30 cm, v 35 cm hmotnosť kartónu nesmie presiahnuť 15 kg
- papierový štítok nalepený na bočnej strane kartónu, ktorý udáva:
 - výrobcu
 - názov výrobku
 - veľkosť
 - počet kusov
 - voľbu (označuje sa len 2. voľba)
 - rok výroby a značka odberateľa (skrížené meče)

Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných priestoroch, nesmú byť vystavené priamym účinkom slnka.

Záručná doba je 24 mesiacov

3., 4., Nohavice k súprave športovej bežeckej, bunda k súprave športovej bežeckej s krátkym zipsom

1. Popis výrobku:

Je vyhotovená vo farbe tmavomodrej v kombinácii s svetlošedou (ďalej len svetlou) z výplnkového úpletu. Zloženie materiálu: 20% PES / 80% bavlna ±5%.

Bunda k súprave športovej bežeckej


Bunda je rovného strihu. Má raglánové rukávy ukončené 5 cm manžetou s pruženkou viacnásobne prešitou, predné diely sa zapínajú tmavomodrým kosteným zipsom, ktorý siaha až do špičiek goliera - stojáčka, Bočné vnútorné vrecká sú šikmé s výpustkami a uzatvárajú sa na kostený tmavomodrý zips 18 cm dlhý. Zadný diel je hladký. Predný, zadný diel a golier je svetlej farby a v podpazušnej časti predného a zadného dielu je všitý tmavomodrý bočný diel. Šírka bočného dielu môže byť rôzna, záleží na kreativite a vhodnosti vyhotovenia. Rukávy sú svetlej farby. Stredom rukáva sú tmavomodré pásy po celej dĺžke v šírke cca 6 cm a v strede tmavomodrých pásov je našitá plochá paspula vo svetlej farbe v šírke cca 1,5 cm. Dolný kraj bundy je ukončený svetlým lemom s pruženkou viacnásobne prešitou vo výške 5 cm. V priekrčníku je našitý golier stojáček vo výške 8 cm. V strede priekrčníka zadného dielu

je našitá etiketa. Na ľavej strane predného dielu je nášivka "SLOVAK ARMED FORCES", ktorá má dĺžku 8 cm a výšku 2 cm. Je umiestnená cca 25 cm od špičky goliera a 8 cm od zipsu.

Nohavice k súprave športovej bežeckej

Nohavice sú rovného strihu tmavomodrej farby. V páse s viacnásobnou pruženkou s šnúrkou vyvedenou cez dve výšite a spevnené dierky z vnútornej strany. V pasovej časti zadného dielu v blízkosti sedového šva je našitá etiketa. Na predných dieloch sú vypracované vnútorné šikmé vrecká s výpustkami, otvor dlhý 18 cm uzatvárateľný na kostený tmavomodrý zips. Dolný kraj nohavíc je ukončený podohnutím a prestepovaním v šírke 2,5 cm. V spodnej časti nohavice je v bočnom šve všitý tmavomodrý kostený zips dĺžky 20 cm s vypodložením z vnútornej strany. Vypodloženie je svetlej farby. Na pravom prednom diele nohavíc je nášivka " SLOVAK ARMED FORCES ", ktorá má dĺžku 8 cm a výšku 2 cm. Je umiestnená cca 26 cm od pásu a 9 cm od bočného šva, Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.


Nákres výrobku



Nohavice k súprave športovej bežeckej

Nohavice sú rovného strihu tmavomodrej farby. V pase s viacnásobnou pruženkou s šnúrkou vyvedenou cez dve výšite a spevnené dierky z vnútornej strany. V pasovej časti zadného dielu v blízkosti sedového šva je našitá etiketa. Na predných dieloch sú vypracované vnútorné šikmé vrecká s výpustkami, otvor dlhý 18 cm uzatvárateľný na kostený tmavomodrý zips. Dolný kraj nohavíc je ukončený podohnutím a prestepovaním v šírke 2,5 cm. V spodnej časti nohavíc je v bočnom šve všitý tmavomodrý kostený zips dĺžky 20 cm s vypodložením z vnútornej strany. Vypodloženie je svetlej farby. Na pravom prednom diele nohavíc je nášivka " **SLOVAK ARMED FORCES** ", ktorá má dĺžku 8 cm a výšku 2 cm. Je umiestnená cca 26 cm od pásu a 9 cm od bočného šva.

Nákres výrobku




Bunda k súprave športovej bežeckej s krátkym zipsom

Je vyhotovená vo farbe tmavomodrej v kombinácii s svetlošedou (ďalej len svetlou) z výplnkového úpletu. Zloženie materiálu: 20% PES / 80% bavlna $\pm 5\%$.

Bunda má raglánové rukávy ukončené dvojitém patentom výšky 6 cm, v montážnych švoch preštepované. Predný diel má zapínanie na krátky kostený zips dĺžky 30 cm, ktorý siaha až do špičiek goliera. Na ľavej strane predného dielu vo výške 5 cm od spodnej časti zipsu je malé vrecko s výpustkou s otvorom cca 12 cm, zapínané na kostený zips. Bočné vrecká sú vnútorné, šikmé s výpustkami, otvor dlhý 18 cm uzatvárateľný na kostený zips. Zadný diel je hladký, V priekrčníku je našitý golier - stojačik výšky 8 cm. Predný diel a stojačik z vonkajšej strany sú svetlej farby. V tmavomodrej farbe sú výpustky a zipsy, stojačik z vnútornej strany, zadný diel, rukávy s patentom a lem na dolnom kraji bundy. Dolný kraj bundy je ukončený

našitým dvojitém lemom zo základného materiálu bundy. Lem je preštepovaný. V strede priekrčníka zadného dielu sú všite etikety s označením výrobcu a ošetrovacími symbolmi. Na ľavej strane predného dielu nad zipsom vrecka je nášivka " SLOVAK ARMED FORCES " ktorá má dĺžku 8 cm a výšku 2 cm. Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

Nákres výrobku



Tabuľka kontrolných rozmerov

Veľkosť		XS	S	M	L	XL	XXL
A	1/2 šírka cez prsia	56	59	62	65	68	72
B	Celková dĺžka -blúza	68	70	72	74	77	80
C	Dĺžka rukáva	75	77	79	81	83	85
D	Šírka rukáva	28	29,5	31	32	33,5	35,5
E	1/2 šírka gúmy v pase	32	33	34	36	40	45
F	1/2 šírka v hĺbke sedu	51,5	53,5	56	58,5	61	66
G	Dĺžka bočná	103	105	107	109	112	115

2. Technické požiadavky

- 2.1 Kontrolné rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.
- 2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku.
- 2.3 Počet stehov a spôsob šitia:
 - a) na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.
 - b) každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätne prešité.
 - c) na šitie musia byť použité šijacie nite ASTRA 120 v odtieni základného úpletu.
- 2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN ISO 3758.

3. Akostné požiadavky

3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Materiál: $80 \pm 5\%$ bavlna / $20 \pm 5\%$ polyester

Štruktúra : výplnok

Hmotnosť : $240 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$

3.2. Úžitkové vlastnosti:

3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:

a) rozmer $\pm 3\%$

b) hmotnosť $\pm 5\%$

3.2.2. Povolená zmena rozmerov po praní je max 3%

3.2.3. Spôsob údržby udáva etiketa

3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

3.2.5. Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

1. voľba

2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov.

4. Oznamovanie výrobkov

4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v pasovej časti zadného dielu, blízko sedového šva,

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca
- veľkosť
- materiálové zloženie
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania podľa STN EN ISO 3758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)



5. Balenie a skladovanie

5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

5.1.1. Rozmer skladania:

- a) Súprava športová bežecká 30 x 40 cm
- b) Nohavice k súprave športovej bežeckej 27 x 38 cm
- c) Bunda k súprave športovej bežeckej s krátkym zipsom 27 x 38 cm

5.1.2. Rozmer PE vrečka

- a) Súprava športová bežecká 40 x 50 cm
- b) Nohavice k súprave športovej bežeckej 30 x 50 cm
- c) Bunda k súprave športovej bežeckej s krátkym zipsom 30 x 50 cm

5.1.3. Návod na ošetrovanie

5.1.4. Balenie

- a) Súprava športová bežecká 5 ks do kartónu d 40 cm, š 30 cm, v 30 cm

- b) Nohavice k súprave športovej bežeckej 10 ks do kartónu d 40 cm, š 30 cm, v 30 cm
c) Bunda k súprave športovej bežeckej s krátkym zipsom 10 ks do kartónu d 40 cm, š 30 cm, v 30 cm

5.1.5. Označenie:

- papierový štítok nalepený na bočnej strane balíka, ktorý udáva:
- výrobcu
- názov výrobku
- veľkosť
- počet kusov
- voľbu (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené meče)

Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných priestoroch, nesmú byť vystavené priamym účinkom slnka.

Pre výrobok platí záručná doba 24 mesiacov

5., 6., 7., 8., Tričko kaki DR a KR, tričko športové, kaki košeľové

Základné konštrukčno-technologické parametre tričko kaki DR a KR, tričko športové, kaki košeľové,

Tričko športové

Je vyrobené pletiarskou technológiou v obojľicnej hladkej väzbe. Je rovného strihu s priekrčníkom riešeným s malým výstrihom do tvaru V a s krátkymi rukávami. Dolný kraj rukávov a predného a zadného dielu trička je podohnutý na šírku 2 cm a prešíty na dvojihlovom stroji so spodom krycím stehom. V priekrčníku je všitý dvojité pružný lem široký cca 3 cm, zhotovený v obojľicnej rebrovanej väzbe 1:1 z bavlnenej priadze s prídavkom cca 3 % elastoméru – LYCRA.

Cez priekrčník zadného dielu je naštepená spevňujúca páska a priekrčník predného dielu je oštepovaný 1-ihlovým strojom s pevne viazaným stehom cca 0,5 cm. Cez priekrčník zadného dielu je naštepená spevňujúca páska a priekrčník predného dielu je oštepovaný 1-ihlovým strojom s pevne viazaným stehom cca 0,5 cm. V strede ľavého rukáva 14 cm od hlavice je nášivka "SLOVAK ARMED FORCES". Nášivka je čierna. Dĺžka nášivky je 8 cm a výška 2 cm. Písmená sú biele (typ písma: pätkové - STAMP). Výška písmen 1 cm a dĺžka nápisu 7 cm. V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa. Montážne švy sú spracované na orezávacom stroji so súčasným obnitkovaním. Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

Farebné vyhotovenie: bledomodrá, tmavomodrá, žltá a kráľovská modrá.

Tričko kaki KR a DR

Popis výrobku:

Trička sú vyrobené pletiarskou technológiou v jednolícnej hladkej väzbe. Sú rovného strihu s okrúhlym priekrčníkom riešeným ku krku s dlhými alebo krátkymi rukávami.

Dlhé rukávy sú ukončené dvojitémi pružnými lemmi širokými 5 cm. Krátke rukávy a dolný kraj tričiek je podohnutý na šírku 2 cm a prešíty na dvojihlovom stroji so spodom krycím stehom. V priekrčníku je všitý dvojité pružný lem široký 3 cm. V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa. Montážne švy sú spracované na orezávacom stroji so súčasným obnitkovaním. Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

Úplet na pružné lemy je zhotovený v obojľicnej rebrovanej väzbe 1:1 z bavlnenej priadze s prídavkom cca 3 % elastoméru (LYCRA)

Farebné vyhotovenie : kaki.

Technické požiadavky

1. Kontrolné rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.
2. Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku.
3. Počet stehov a spôsob šitia:
 - a/ na 1 cm strojového šitia 4 - 5 stehov.
 - b/ každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätne uzašité.
 - c/ na šitie musia byť použité šijacie nite ASTRA 120 v odtieni základného úpletu.
4. Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN ISO 3758.

Akostné požiadavky

1. Konštrukčno-technologické parametre:

Materiál : 95% bavlna / 5% elastan

Väzba : hladká jednolícna

Hmotnosť : $170 \pm 5\%$

2. Úžitkové vlastnosti:

- 2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:

a/ rozmer $\pm 3\%$

b/ hmotnosť $\pm 5\%$

- 2.2. Povolená zmena rozmerov po praní pri 60°C je max 6%

- 2.3. Spôsob údržby udáva etiketa

- 2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

- 2.5. Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

1. voľba

2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

- 2.6. Stálofarebnosti:

na svetle 4

po praní pri 40°C 4

vo vode 4

Označovanie výrobkov

1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v strede priekrčníka zadného dielu.

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

a/ výrobcu

b/ veľkosť

c/ materiálové zloženie

d/ voľba (označuje sa len 2. voľba)

e/ symboly ošetrovania podľa STN EN ISO 3758

f/ rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)



Balenie, doprava a skladovanie

1. Spôsob adjustácie a balenia:

a/ rozmer skladania trička 23 x 36 cm

b/ PE vrečko 24 x 46 cm

c/ návod na údržbu

d/ 10 kusov previazané špagátom a zabalené do bieleho baliaceho papiera – balíka, ktorý je prelepený lepiacou páskou

e/ papierový štítok nalepený na bočnej strane balíka, ktorý udáva:

- výrobcu
 - názov výrobku
 - VČM (vojenské číslo materiálu)
 - veľkosť
 - počet kusov
 - voľbu (označuje sa len 2. voľba)
 - rok výroby a značka odberateľa (skrížené meče)
- Výrobky sa dopravujú v čistých dopravných prostriedkoch tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a zašpineniu. Preprava bude zabezpečená v zmysle platnej kúpnej zmluvy.
- Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných priestoroch, nesmú byť vystavené priamym účinkom slnka.
- Reklamácie výrobkov sa riešia podľa reklamačného poriadku, ktorý bude súčasťou kúpnej zmluvy.
- Záručná doba je 24 mesiacov

Tričko košeľové

Popis výrobku:

Tričká sú vyrobené pletiarskou technológiou v jednolícnej hladkej väzbe. Sú rovného strihu s okrúhlym priekrčníkom riešeným ku krku s dlhými alebo krátkymi rukávami. Na prednom diele sú našité dve vrecká s príklopkami. Hrany vreciek a príklopiek sú zrezané a okraje príklopiek sú preštepované. Zapínanie vreciek je riešené gombíkmi vo farbe trička.

Nad ľavým vreckom je našitý suchý zips vo farbe základného úpletu na umiestnenie hodnotného označenia a menovky. Na tričku je našitá plyšová časť suchého zipsu.

Rozmery suchého zipsu sú: 13,5 x 2,5 cm pre menovku a 9 x 2 cm pre hodnotné

označenie umiestnené dvakrát nad sebou vo vzdialenosti 1 cm (hodnostné označenie má rozmery 9 x 6 cm). Na tričku je našitá plyšová časť menovky a našité dva pásiky suchého zipsu (plyšová časť) na hodnostné označenie. Na predný diel trička, 5 mm v tolerancii ± 3 mm nad vrchnou časťou priklopky ľavého prsného vrecka trička, je našitý vlasový suchý zips (plyšová, chlpatá časť) na prichytenie menovky s rozmermi 13,5 x 2,5 cm. Vo vzdialenosti 15 mm v tolerancii ± 3 mm od vrchného okraja stredu menovky sú nad sebou vodorovne umiestnené 2 pásiky suchého zipsu (plyšová, chlpatá časť) na prichytenie hodnostného označenia o rozmeroch 9 x 2 cm. Medzera resp. vzdialenosť medzi pásikmi na hodnostné označenie je 1 cm v tolerancii ± 3 mm. Tieto 2 pásiky suchého zipsu (plyšové, chlpaté časti) sú umiestnené vodorovne so suchým zipsom pre menovku a sú našité tak, aby boli v strede suchého zipsu (plyšová, chlpatá časť) pre menovku.




Dlhé rukávy sú ukončené dvojitémi pružnými lemmi širokými 5 cm. Krátke rukávy a dolný kraj tričiek je podohnutý na šírku 2 cm a prešíty na dvojhlavom stroji so spodom krycím stehom. V priekrčníku je všitý dvojitý pružný lem zhotovený v obojhlínej rebrovanej väzbe 1:1 z bavlnenej priadze s prídáním 3 % elastoméru. Montážne švy sú spracované na orezávacom stroji so súčasným obnitkovaním. V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa. Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

Parameter	Norma – predpis	Požadovaná hodnota
Tričko kaki s dlhým rukávom, tričko kaki s krátkym rukávom, tričko kaki košeľové ,		
Materiálové zloženie		95 % bavlna/5% elastan
Farba		podľa popisov
Plošná hmotnosť	STN EN 12127	170 g/m ² ±5%
Väzba		hladká jednolícna
Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti		- rozmer $\pm 3\%$ - hmotnosť $\pm 5\%$
Zmena rozmerov po praní pri 60 °C	STNEN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105 – B 02	4
Stálofarebnosť po praní pri 40 °C	STN EN ISO 105 – C 06	4
Stálofarebnosť vo vode	STN EN ISO 105-E 01	4
Obsah formaldehydu a ťažkých kovov	STN 80 0055	podľa STN 80 0055
Tričko športové		
Materiálové zloženie		100 % bavlna
Farba		podľa popisov
Plošná hmotnosť	STN EN 12127	190 g/m ² ±5%
Zmena rozmerov po praní pri 60 °C	STNEN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105 – B 02	4
Stálofarebnosť po praní pri 40 °C	STN EN ISO 105 – C 06	4
Stálofarebnosť vo vode	STN EN ISO 105-E 01	4
Obsah formaldehydu a ťažkých kovov	STN 80 0055	podľa STN 80 0055
Tričko športové výberové		
Materiálové zloženie		100 % bavlna

Farba		podľa popisov
Plošná hmotnosť	STN EN 12127	210 g/m ² ±5%
Zmena rozmerov po praní pri 60 °C	STN EN 25077, STN EN 6330	max.4 %
Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105 – B 02	4
Stálofarebnosť po praní pri 40 °C	STN EN ISO 105 – C 06	4
Stálofarebnosť vo vode	STN EN ISO 105-E 01	4
Obsah formaldehydu a ťažkých kovov	STN 80 0055	podľa STN 80 0055

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Tolerancie hmotnosti a rozmerov sú podľa STN 80 5004.

Nákres výrobku



Tabuľky konštrukčných a kontrolných mier:

Tričko športové a tričko športové výberové

	Veľkosť	XS	S	M	L	XL	XXL
A	½ šírka cez prsia	46	50	54	58	62	66
B	Celková dĺžka	72	74	76	78	80	82
C	Dĺžka rukáva	24	25	25	26	26	26
D	½ šírka rukáva	20	21	22	23	24	25
E	Šírka ramena	13	14	15	16	17	18

Tričko kaki s KR a DR

	Veľkosť	XS	S	M	L	XL	XXL
A	½ šírka cez prsia	44	48	52	56	60	64
B	Celková dĺžka	72	74	76	78	80	82
C	Dĺžka dlhého rukáva	57	58	59	60	61	62
D	Dĺžka krátkeho rukáva	24	25	25	26	26	26
E	½ šírka rukáva	20	21	22	23	24	25
F	Šírka ramena	13	14	15	16	17	18

Tričko kaki košeľové

	Veľkosť	XS	S	M	L	XL	XXL
A	½ šírka cez prsia	44	48	52	56	60	64
B	Celková dĺžka	72	74	76	78	80	82
C	Dĺžka rukáva	24	25	25	26	26	26
D	½ šírka rukáva	20	21	22	23	24	25
E	Šírka ramena	13	14	15	16	17	18