

Rámcová dohoda č. Z202522_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika
IČO: 37957937
DIČ: 2021928150
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745
Telefón: 00421484726500

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.
Sídlo: Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 46378979
DIČ: 2023373264
IČ DPH: SK 2023373264
Bankové spojenie: IBAN: SK85 1100 0000 0026 2722 5544
Telefón: 0903718650

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Spotrebný materiál k CARESCAPE B850 Monitorom
Kľúčové slová: artérie, spotrebný materiál, monitor B850
CPV: 33141200-2 - Katétre; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Femorálne artérie - dospelí, štandardný katéter PiCCO
2. Femorálne artérie - dospelí menšieho veku, PiCCO katéter
3. Axilárne artérie - dospelí, Femorálne artérie - deti, PiCCO katéter
4. Femorálne artérie - deti a kojenci, Axilárne artérie - dospelí
5. Kryt senzora teploty inžektátu
6. Lepiaci senzor Masimo LNCS, Novorodenci

Položka č. 1: Femorálne artérie - dospelí, štandardný katéter PiCCO

Funkcia				
PiCCO Arteriálny katéter zakončený termistorom, pre stanovenie stroke volume na základe beat-to beat (úder od úderu) sa umiestňuje do a. femoralis pre výpočet CCO				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer	mm			5F (~16G)/ 1,7mm
Použiteľná dĺžka	cm			20
Vnútorý priemer, tlakový lumen	mm			0,71
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konštanta ACC arteriálneho katétru	342			

Charakteristika a dĺžka zavádzacieho drôtu	Ø 0,025 palcov/ 0,63 mm, dĺžka: 60cm, obidva konce sú mäkké a rovné, polomer zakrivenia: 3mm
Priemer a dĺžka kanýl	1. Ø 18G, dĺžka: 80mm, 2. Ø 20G, dĺžka: 55mm
Cievny dilatátor	Ø 5F (1,75mm), dĺžka: 17cm
Kontrastný pre RTG, sterilný, bez latexu, bez DEHP	
Určené na jedno použitie	
Materiál:	Vyrobený z polyuretánu, materiál s nízkym trombogenickým potenciálom, umožňujúci ponechať katéter v cieve 10dní a viac. Krvné vzorky môžu byť odobrané z tlakového lumenu ako obvyčajne.
Rozsah merania:	27°C-47°C
Impedancia pri teplote 37°C:	14,0 kΩ ±15%
Predpokladané množstvo na obdobie 12 mesiacov:	3 ks

Položka č. 2: Femorálne artérie - dospelí menšieho veku, PiCCO katéter

Funkcia				
PiCCO Arteriálny katéter zakončený termistorom, pre stanovenie stroke volume na základe beat-to beat (úder od úderu) sa umiestňuje do a. femoralis pre výpočet CCO				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer	mm			4F (~18G)/ 1,4mm
Použiteľná dĺžka	cm			16
Vnútorý priemer, tlakový lumen	mm			0,61
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konštanta ACC arteriálneho katétru	341			
Charakteristika a dĺžka zavádzacieho drôtu	Ø 0,021 palcov/ 0,53 mm, dĺžka: 60cm, obidva konce sú mäkké, polomer zakrivenia: 3mm			
Priemer a dĺžka kanýl	1. Ø 18G, dĺžka: 80mm, 2. Ø 20G, dĺžka: 55mm			
Cievny dilatátor	Ø 4F (1,4mm), dĺžka: 13cm			
Kontrastný pre RTG, sterilný, bez latexu, bez DEHP				
Určené na jedno použitie				
Materiál	Vyrobený z polyuretánu, materiál s nízkym trombogenickým potenciálom, umožňujúci ponechať katéter v cieve 10dní a viac. Krvné vzorky môžu byť odobrané z tlakového lumenu ako obvyčajne.			
Rozsah merania	27°C-47°C			
Impedancia pri teplote 37°C	14,0 kΩ ±15%			
Predpokladané množstvo na obdobie 12 mesiacov:	3 ks			

Položka č. 3: Axilárne artérie - dospelí, Femorálne artérie - deti, PiCCO katéter

Funkcia				
PiCCO Arteriálny katéter zakončený termistorom, pre stanovenie stroke volume na základe beat-to beat (úder od úderu) sa umiestňuje do a. axillary (dospelí) a a. femoralis (deti) pre výpočet CCO				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer	mm			4F (~18G)/ 1,4mm
Použiteľná dĺžka	cm			8
Vnútorý priemer, tlakový lumen	mm			0,61
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konštanta ACC arteriálneho katétru	741			

Charakteristika a dĺžka zavádzacieho drôtu	Ø 0,021 palcov/ 0,53 mm, dĺžka: 45cm, obidva konce sú mäkké, polomer zakrivenia: 3mm
Priemer a dĺžka kanýl	Ø 20G, dĺžka: 55mm
Cievny dilatátor	Ø 4F (1,4mm), dĺžka: 13cm
Kontrastný pre RTG, sterilný, bez latexu, bez DEHP	
Určené na jedno použitie	
Materiál	Vyrobený z polyuretánu, materiál s nízkym trombogénickým potenciálom, umožňujúci ponechať katéter v cieve 10dní a viac. Krvné vzorky môžu byť odobrané z tlakového lumenu ako obvyčajne.
Rozsah merania	27°C-47°C
Impedancia pri teplote 37°C:	14,0 kΩ ±15%
Predpokladané množstvo na obdobie 12 mesiacov:	5 ks

Položka č. 4: Femorálne artérie - deti a kojenci, Axilárne artérie - dospelí

Funkcia				
PiCCO Arteriálny katéter zakončený termistorom, pre stanovenie stroke volume na základe beat-to beat (úder od úderu) sa umiestňuje do a. femoralis (deti a kojenci) a a. axillary (dospelí) pre výpočet CCO				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer	mm			3F (~20G)/ 0,9mm
Použiteľná dĺžka	cm			7
Vnútorý priemer, tlakový lumen	mm			0,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konštanta ACC arteriálneho katétru	739			
Charakteristika a dĺžka zavádzacieho drôtu	Ø 0,018 palcov/ 0,46 mm, dĺžka: 40cm, obidva konce sú mäkké a rovné			
Priemer a dĺžka kanýl	1. Ø 20G, dĺžka: 55mm, 2. Ø 22G, dĺžka: 38mm			
Kontrastný pre RTG, sterilný, bez latexu, bez DEHP				
Určené na jedno použitie				
Materiál	Vyrobený z polyuretánu, materiál s nízkym trombogénickým potenciálom, umožňujúci ponechať katéter v cieve 10dní a viac. Krvné vzorky môžu byť odobrané z tlakového lumenu ako obvyčajne.			
Rozsah merania	27°C-47°C			
Impedancia pri teplote 37°C:	14,0 kΩ ±15%			
Predpokladané množstvo na obdobie 12 mesiacov:	5 ks			

Položka č. 5: Kryt senzora teploty injekčného

Funkcia				
Kryt senzora teploty injekčného k PiCCO katétrom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Predpokladané množstvo na obdobie 12 mesiacov:	20 ks			

Položka č. 6: Lepiaci senzor Masimo LNCS, Novorodenci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Lepiaci senzor - počet ks v balení	ks			20
Dĺžka	cm	90		
Hmotnosť pacienta	kg	3	40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zdravotnícke vybavenie				
Bez latexu				
Predpokladané množstvo na obdobie 12 mesiacov:	260 ks			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
2. Vráťane dopravy na miesto plnenia.
3. Vráťane zaškolenie obsluhy.
4. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy.
5. Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické požiadavky uvedené v technickej špecifikácii.
6. Množstvo uvedené v zmluve je predpokladaným množstvom na obdobie 12 mesiacov.
7. Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky objednávateľa podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb; - dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar, ktorý bol objednaný jednotlivými písomnými objednávkami objednávateľa, v lehote do 5 dní od uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivej čiastkovej kúpnej zmluve nedohodnú inak; - zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní tovaru odovzdá objednávateľovi dodací list. Oprávnený zástupca objednávateľa potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.
9. Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
10. Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
11. Verejný obstarávateľ môže požadovať predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy, v opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje zmluvným podmienkam, podmienkam stanoveným príslušnými právnymi predpismi a platnými normami záväznými pre takéto plnenie (tovar).
12. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar podľa tejto zmluvy výlučne v originálnych baleniach a s dokladmi zodpovedajúcimi podmienkam stanovených v príslušných právnych predpisoch a rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy upravujúcich uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto zmluvy.
13. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75% výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
14. Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS, rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.
15. Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
16. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.
17. Dodávateľ do svojej ponúkanej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

18. Dodávateľ berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok objednávateľa je možné v zmysle ust. § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu. Dodávateľ neprijme vyhlásenie podľa ust. § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade ak Dodávateľ prijme vyhlásenie v rozpore s predchádzajúcou vetou objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky,
na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje.
19. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takúto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu
medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou. Zmluvné strany sú oprávnené znížiť jednotkovú cenu tovaru (alebo jeho časti), písomným dodatkom k tejto rámcovej dohode. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho dodávateľovi.
20. V prípade kategorizovaného špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) nesmie jednotková cena špeciálneho zdravotníckeho materiálu počas celej doby platnosti zmluvy prekročiť maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky, ŠZM určenú pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Ministerstvom zdravotníctva SR.
21. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorá situácia nastane skôr.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
23. Zmluvné strany sú oprávnené účinnosť tejto rámcovej dohode predĺžiť z dôvodu nevyčerpania celkového finančného limitu, a to maximálne o 12 mesiacov, aj opakovane, písomným dodatkom k tejto rámcovej dohode. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho dodávateľovi.
24. Zmluvné strany sa týmto v súlade s čl. 18.1 platných OPEP dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Vypovedná doba je dva mesiace od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Nám. L. Svobodu 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 14 065,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 23,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 17 299,95 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202522

V Bratislave, dňa 13.01.2025 09:38:01

Objednávateľ:

Det'ská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska