

Kúpna zmluva č. Z2025100_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pásky izolačné, svietidlo ručné, držiak svietidla, zvárací drôt a mazivá
Kľúčové slová: páska, svietidlo, držiak, drôt, mazivo
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim; 44315200-3 - Zváracie materiály; 09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Páska izolačná červená
2. Páska izolačná zelená/žltá
3. Páska izolačná modrá
4. Páska izolačná hnedá
5. Páska izolačná čierna
6. Páska izolačná biela
7. Svietidlo ručné
8. Držiak svietidla na prilbu
9. Vazelína lítiová
10. Mazivo univerzálne
11. Cistič kontaktov
12. Kontakt 60 - Konkor 101
13. Drôt zvárací

Položka č. 1: Páska izolačná červená

Funkcia

Určená na izoláciu káblových zväzkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná červená	ks			5
šírka	mm			19
dĺžka	m			10
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	červená			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002561_00			

Položka č. 2: Páska izolačná zelená/žltá

Funkcia				
Elastická elektroizolačná PVC páska pre použitie v elektroizolačných rozvodoch NN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná zelená/žltá	ks			5
šírka	mm			19
dĺžka	m			10
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	zelená/žltá			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002560_00			

Položka č. 3: Páska izolačná modrá

Funkcia				
Určená na izoláciu káblových zväzkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná modrá	ks			5
šírka	mm			19
dĺžka	m			10
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	modrá			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002562_00			

Položka č. 4: Páska izolačná hnedá

Funkcia				
Určená na izoláciu káblových zväzkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná hnedá	ks			5
šírka	mm			15
dĺžka	m			10

hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	hnedá			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002525_00			

Položka č. 5: Páska izolačná čierna

Funkcia				
Určená na izoláciu káblových zväzkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná čierna	ks			5
šírka	mm			19
dĺžka	m			20
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	čierna			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002510_00			

Položka č. 6: Páska izolačná biela

Funkcia				
Určená na izoláciu káblových zväzkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná biela	ks			5
šírka	mm			19
dĺžka	m			10
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	biela			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283287020019_00			

Položka č. 7: Svietidlo ručné

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svietidlo ručné Armytek Wizard C2, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
kapacita batérie	mAh			3500
teplota svetla	K			5500
ma. svetelný tok	LM			1200
dosah	m			108
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
LED dióda	Samsung LH351D			
typ napájania	1 x 18650 / 2 x 16340 / 2 x CR123			
sklo	TIR			

počet programov	6
ochrana proti prepólovaniu	áno
ochrana proti prehriatiu	áno
ochrana proti nadmernému vybitiu akumulátora	áno
signalizácia vybitia batérie	áno
materiál	letecký hliník
farba	čierna
krytie	IP68
Balenie:	kovový klip, 2x náhradné prstencové tesnenia, batéria, magnetická nabíjačka, upevnenie na hlavu, plastová rukoväť
Interné číslo materiálu kupujúceho	348231001040_00

Položka č. 8: Držiak svietidla na prilbu

Funkcia				
Kompatibilný s pol. 7 - svietidlo ručné				
Držiak na bezpečnostnú prilbu je mrazuvzdorný, odolný nárazom.				
Určený pre svietidlá typu Armytek, Tiara a Elf				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Držiak svietidla na prilbu Armytek AHM-02, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
určený pre svietidlá s priemerom trupu	24,5 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	348231001041_00			

Položka č. 9: Vazelína lítiová

Funkcia				
Vazelína na univerzálne použitie na ložiská, reťaze, zámky, prevody...; znižuje trenie, má nestekavú konzistenciu				
Má protikorózne účinky a vysokú odolnosť voči vode a vzduchu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vazelína lítiová Coyote, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	bal			6
balenie	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biela			
Interné číslo materiálu kupujúceho	111321059002_00			

Položka č. 10: Mazivo univerzálne

Funkcia				
Olej na mazanie, ochranu proti korózii a vlhkosti				
Rýchlo penetrujúce mazivo a konzervant				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mazivo univerzálne WD40, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	bal			5
balenie	ml			400
aplikačná teplota	°C	+5	+40	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
charakteristika	alifatický naftový destilát
prevedenie	aerosól
Interné číslo materiálu kupujúceho	257841496104_00

Položka č. 11: Čistič kontaktov

Funkcia				
Určený na odmasťovanie , rozpúšťanie hrdze, čistenie elektrických zariadení, dosiek plošných spojov, súčastok a kontaktov				
Odpudzuje vodu a vytvára ochranný povlak na povrchu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čistič kontaktov - sprej	bal			6
balenie	ml			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	245539030291_00			

Položka č. 12: Kontakt 60 - Konkor 101

Funkcia				
Konzervačný olej na ochranu a mazanie železných a neželezných kovov ako oceľ, liatina, meď, zinok, olovo. Vhodný na mazanie strojov, prístrojov, motorov, náhradných dielov, kontaktov akumulátorov, pántov..., ochrana proti korózii				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kontakt 60 - Konkor 101 Coyote, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	bal			10
balenie	ml			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	olej			
Interné číslo materiálu kupujúceho	257841496093_00			

Položka č. 13: Drôt zvárací

Funkcia				
Zvárací drôt na zváranie nelegovaných ocelí taviacou sa elektródou v ochrannom plyne MIG/MAG				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Drôt zvárací	kg			60
Návin drôtu na plastovej cievke	kg			15
priemer drôtu	mm			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
klasifikácia	AWS A5.18/A5.18M:ER70S-6, STN EN ISO 14341 G 42 4 M G3Si1 / G38 3 C G3Si1			
Interné číslo materiálu kupujúceho	312221017715_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.

c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nespĺnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trnavský
 Okres: Trnava
 Obec: Jaslovské Bohunice
 Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.01.2025 09:00:00 - 27.02.2025 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 402,99 EUR
 4.2 Sadzba DPH: 23,00
 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 495,68 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronickeho kontraktacneho systemu a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2025100

V Bratislave, dňa 22.01.2025 09:38:00

Objednávateľ:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy