

Rámcová dohoda č. Z2025349_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika
IČO: 37957937
DIČ: 2021928150
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745
Telefón: 00421484726500

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PANEP s.r.o.
Sídlo: Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, Česká republika
IČO: 25550250
DIČ: 4020152048
IČ DPH: SK4020152048
Bankové spojenie: IBAN: SK79 0200 0000 0021 4417 2855
Telefón: +421911652124

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Operačné rúškovanie a sety
Kľúčové slová: rúškovanie, návleky, sety, súpravy, sterilné, operačné
CPV: 33141000-0 - Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Operačná čiapka s úväzkami (typ DOC)
2. Operačná čiapka (typ POLLY Štandard dámska)
3. Baret – pokrývka
4. Návlek na inštrumentačný stôl 80x140 cm
5. Návlek na kameru (NKK142504S používaná na pracovisku)
6. Návleky na končatiny 33x60 cm, sterilné
7. Návleky na obuv, 15x40 cm
8. Operačná páska 10x50 cm, modrá, sterilná (fixačný prvok)
9. Plášť operačný štandardný - veľkosť XL
10. Plášť jednorazový návštevnický- zelený - veľkosť UNI
11. Povlak na RTG prístroje 140x140 cm sterilný
12. Rúška končatinová 200x300 cm modrá sterilná
13. Rúška na inštrumentačný stolík 100x150 cm dvojvrstvová sterilná
14. Rúška operačná dvojvrstvová 50x70 cm, s otvorom 6x8cm
15. Rúška operačná steril 100x100cm otvor ovál 12x20cm s lepením
16. Rúška operačná steril 75x90cm otvor 6x12cm s lepením
17. Rúška operačná 3-vrst. 140x200cm s otvorom 6x65 modrá steril
18. Rúška operačná dvojvrstvová 75x100 cm s otvorom

19. Rúška operačná dvojvrstvová 150x200 cm samolepiaca sterilná
20. Rúška operačná 50x70 cm dvojvrstvová sterilná
21. Rúška operačná 75x100 cm samolepiaca
22. Rúška operačná 75x90cm dvojvrst. sterilné 160ks/bal
23. Rúška operačná dvojvrstvová, 75x100 cm samolepiaca, sterilná
24. Set halux zónový
25. Set kolenný zosilnený
26. Set fimóza
27. Set hernia, retencia
28. Súprava na ortopédiu
29. Set univerzálny základný
30. Suchý zips 2x22cm samolepiaci (fixačný prvok)

Položka č. 1: Operačná čiapka s úväzkami (typ DOC)

Funkcia				
Pánska operačná lodička s integrovaným potítkom v oblasti čela a úväzkami pre uviazanie v zadnej časti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gramáž	g/m ²			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
netkaná textília	typu spunlance, vysoko priedušná			
bez latexu	áno			
farba	univerzálna modrá s potlačou, stálofarebná			
nesterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	300 ks			

Položka č. 2: Operačná čiapka (typ POLLY Standard dámska)

Funkcia				
Tvar čepca s úväzkami pre uviazanie v zadnej časti temena				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gramáž	g/m ²			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
netkaná textília	jemná, mäkká, ľahká, netkaná textília, vysoká priedušnosť			
bez latexu	áno			
farba	univerzálna modrá s potlačou, stálofarebná			
nesterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	6300 ks			

Položka č. 3: Baret – pokrývka

Funkcia				
Čepiec kruhovitého tvaru baret, po celom obvode obšitý gumičkou, elasticky riasený lem				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gramáž	g/m ²			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PP polypropylén			
ľahká netkaná textília	odolná proti pretrhnutiu, pružný okraj, priedušný			
bez latexu	áno			

nesterilný	áno
skladaný	á 1ks
farba	univerzálna farba biela, zelená - stálofarebný
určený na jednorazové použitie ako pokrývka hlavy pre pacienta a zdravotnícky personál	áno
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	5000 ks

Položka č. 4: Návlek na inštrumentačný stôl 80x140 cm

Funkcia				
návlek na inštrumentačný stôl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			80x140
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
forma vaku	áno			
vyrobený z PE fólie	55,5 mg			
v strede zosilnený netkanou textíliou	28g/m ²			
poskladaný teleskopicky	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	100 ks			

Položka č. 5: Návlek na kameru (NKK142504S používaná na pracovisku)

Funkcia				
návlek na kameru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer kamery 14x250 cm,	áno			
s kartónom na zavedenie	áno			
s fixačnými páskami	áno			
teleskopicky skladaný	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	1200 ks			

Položka č. 6: Návleky na končatiny 33x60 cm, sterilné

Funkcia				
Návleky na končatiny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			33x60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	nepriepustná plastová fólia s hrúbkou min. 0,065 mm			
vo forme vaku	áno			
na povrchu vrstva savej netkanej textílie	áno			
bez latexu	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	320 ks			

Položka č. 7: Návleky na obuv, 15x40 cm

Funkcia

Návrky na obuv				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmery	cm			15x40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plastová fólia polypropylén	40 µm			
s protisklzovým povrchom	áno			
s gumičkou po obvode	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	8000 ks			

Položka č. 8: Operačná páska 10x50 cm, modrá, sterilná (fixačný prvok)

Funkcia				
Operačná páska - k fixácii rôznych káblov a hadičiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmery	cm			10x50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
netkaná textília	na jednej strane			
spodná strana	lepenie, gramatúra lepenia je 50 g/m2,			
bez latexu	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	600 ks			

Položka č. 9: Plášť operačný štandardný - veľkosť XL

Funkcia				
Všetky operačné výkony. K zaisteniu ochrany pacienta a personálu operačných sál pred prenosom mikroorganizmov, telových tekutín a pevných častíc.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	v sterilnom obale á 1 ks			
zložený tak, aby sa užívateľ mohol sám obliecť, pri zachovaní sterility lícovej strany plášťa	áno			
obal plášťa	vybavený peel efektom.			
rukávy ukončené elastickými úpletmi (bavlna + polyester) (dĺžka 9 cm)	áno			
švy	zvarené ultrazvukom			
zavinovací strih	áno			
vybavený suchým zipsom a dvoma párami fixačných tkaníc s kartónom pre zaistenie v páse a krytie zadnej časti užívateľa	áno			
materiál	polypropylénová 100% netkanej textilie typu SMS, 40 g/m2.			
norma ČSN – EN 13795	áno			
v súlade s MDD 93/42 EEC-zar./klas. v tr.I	áno			
zaradený ako Zdravotnícky prostriedok v triede I - sterilný	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	570 ks			

Položka č. 10: Plášť jednorazový návštevnícky- zelený - veľkosť UNI

Funkcia

jednorazový návštevnícky plášť				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	polypropylénová netkaná textília typu spunbond 25 g/m ²			
rukávy	zakončené gumkami alebo úpletom			
nesterilný	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	500 ks			

Položka č. 11: Pvlak na RTG prístroje 140x140 cm sterilný

Funkcia				
Návlek na prístroje typu NB rozmery 140x140 určený k jednorazovému použitiu pre ochranu prístrojov v zdravotníctve. Služi ako bariera mechanickej a mikrobionálnej kontaminácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			140x140
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	polyetylénová fólia - hrúbka 0,04mm			
PE prierez	po obvode nariasený gumovým pásikom, ktorý umožňuje fixáciu návleku na prístroj.			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	250 ks			

Položka č. 12: Rúška končatinová 200x300 cm modrá sterilná

Funkcia				
Rúška trojvrstvová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer rúšky	cm			200x300
pružná manžeta	cm			3,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
polypropylénová netkaná textília				
trojvrstvová	áno			
horná vrstva	vysoko savá netkaná textília na báze viskózy			
stredná vrstva	plastová fólia			
spodná vrstva	polypropylénová netkaná textília			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	192 ks			

Položka č. 13: Rúška na inštrumentačný stolík 100x150 cm dvojvrstvová sterilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			100x150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zabezpečená samolepiacim poľom 5x5cm na fixáciu rúšky k stolu	áno			
sterilná	áno			
vyrobená z dvojvrstvého laminátu:				
- savá netkaná textília na povrchu min. 65x190 cm				
- plastová nepriepustná fólia po celej ploche rúšky				

Predpokladaný objem na 12 mesiacov	600 ks
------------------------------------	--------

Položka č. 14: Rúška operačná dvojvrstvová 50x70 cm, s otvorom 6x8cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			50x70
samolepiaci otvor	cm			6x8
plošná hmotnosť	g/m ²			49
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobená z dvojvrstvého materiálu:				
- spodná časť	PP - polypropylén			
-vrchná časť	savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou			
sterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	1920 ks			

Položka č. 15: Rúška operačná steril 100x100cm otvor ovál 12x20cm s lepením

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			100x100
plošná hmotnosť	gms			49
samolepiaci oválny otvor	cm			12x20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobená z dvojvrstvého materiálu:				
- spodná časť	PP - polypropylén			
-vrchná časť	savá netkaná textília s hydrofilnou úpravou			
sterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	100ks			

Položka č. 16: Rúška operačná steril 75x90cm otvor 6x12cm s lepením

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			75x90
plošná hmotnosť	gms			49
samolepiaci otvor	cm			6x12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobená z dvojvrstvého materiálu:				
- spodná časť	PP - polypropylén			
-vrchná časť	savá netkaná textília s hydrofilnou úpravou			
sterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	160ks			

Položka č. 17: Rúška operačná 3-vrst. 140x200cm s otvorom 6x65 modrá steril

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

rozmer	cm			140x200
gramáž	g/m2			45
otvor	cm			6x65
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
štvorvrstvý laminát typu SMMS	áno			
so samolepiacim U výrezom rozmer 6x65cm	áno			
na rúške SMMS integrovaný zosilnený dvojvrstvý laminát typu Duplex rozmer 80x100 cm v oblasti U výrezu	áno			
v zosilnenej časti 2x integrovaný držiak káblov	áno			
U-rúška antistatická úprava	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	25ks			

Položka č. 18: Rúška operačná dvojvrstvová 75x100 cm s otvorom

Funkcia				
Rúška s otvorom bez lepenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			75x100
plošná hmotnosť	g/m2			49
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobená z dvojvrstvého materiálu:				
- spodná časť	PP -polypropylén			
- vrchná časť	savá, netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	240 ks			

Položka č. 19: Rúška operačná dvojvrstvová 150x200 cm samolepiaca sterilná

Funkcia				
operačná rúška dvojvrstvová sterilná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			150x200
samolepiaci okraj na dlhšej strane 200 cm - rozmer	cm			5x80
plošná hmotnosť	g/m2			49
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobená z dvojvrstvého materiálu:				
- spodná časť	PP polypropylén			
- vrchná časť	savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou			
sterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	500 ks			

Položka č. 20: Rúška operačná 50x70 cm dvojvrstvová sterilná

Funkcia				
operačná rúška dvojvrstvová sterilná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			50x70
plošná hmotnosť	g/m2			49
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

vyrobená z dvojvrstvého materiálu:	
- spodná časť	PP - polypropylén
- vrchná časť	savá, netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou
sterilná	áno
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	640 ks

Položka č. 21: Rúška operačná 75x100 cm samolepiaca

Funkcia				
Samolepiaca operačná rúška				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			75x100
plošná hmotnosť	g/m ²			49
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobená z dvojvrstvého materiálu:				
- spodná časť	PP - polypropylén			
- vrchná časť	savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou			
lepenie po celej šírke 5 cm x 90 cm				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	960 ks			

Položka č. 22: Rúška operačná 75x90cm dvojvrst. sterilné 160ks/bal

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			75x90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	1120 ks			

Položka č. 23: Rúška operačná dvojvrstvová, 75x100 cm samolepiaca, sterilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	cm			75x100
samolepiaci otvor	cm			6x8
plošná hmotnosť	g/m ²			49
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobená z dvojvrstvého materiálu:				
- spodná časť	PP - polypropylén			
- vrchná časť	savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou			
sterilná	áno			
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	480 ks			

Položka č. 24: Set halux zónový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

a.) 1x Rúška zónová končatinová 200x300 cm:	Rúška SMMS 200x300 cm 4 vrstvový laminát typu SMMS s antistatickou a antibakteriálnou úpravou v oblasti končatinového otvoru, integrovaná savá zóna Duplex -2 vrstvový laminát gramáž 54 g/m2.
-	Rozmer 80x100 cm, zóna je odolná proti prenikaniu tekutín .
-	Otvor v zónovej časti priemeru 3,5 cm opatrený elastickou manžetou z kratónu. V zónovej oblasti integrované držiaky káblov - v hornej aj dolnej časti 2x.
b.) 1x Návlek na inštrumentačný stôl 80x140 cm	vyrobený z PE fólie 55,5 g, stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28 g/m2 - rozmer 60x140 cm, teleskopické skladanie
c.) 1x Rúška na inštrumentačný stôl 150x190 cm	zloženie PE fólia 25mg,v strede savá zóna 28 g/m2 z netkanej textílie rozmer 65x190 cm , na rube rúšky lepiaca páska 5x5cm k fixácii rúšky k inštrumentačnému stolíku
Predpokladaný objem na 12 mesiacov:	48 ks

Položka č. 25: Set kolenný zosilnený

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1x rukavice operačné bezpúdrové, pár	- veľkosť 7,5			
7x utierka z netkanej textílie	rozmer 30x30 cm, materiál typu Spunlace 50 g/m2 zloženie 70% viskóza 30% polyester, vysoká ,savosť, mäkkosť , farba biela			
1x návlek na inštrumentačný stolík zosilnený žltý	rozmer 80x140 cm, vyrobený z PE fólie 55,5 gr + stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28g/m2 rozmer 60x140 cm teleskopické skladanie, žltá farba			
2x operačná páska 10x50 cm	vrchná strana netkaná textília, spodná strana lepenie po celej dĺžke 50 cm, lepenie 50 g/m2, bez obsahu latexu			
1x Rúška 150x200 cm	zloženie 3 vrstvový materiál. Spodná časť PP - polypropylén, vrchná časť - savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2			
1x operačný plášť, veľkosť XXL zosilnený - vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu Spunlace min 68 g/m2 - 55% celulóza, 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna, 50% PES, zavínovací strih, švy zaistené dvojitém prešitím, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom. Predná strana plášťa a rukávy sú zosilnené nepriepustnou výstužou. Výstužová časť sa skladá z 100% polypropylénovej netkanej textílie PP 17 g/m2 + PE-Polyetylén 23 g/m2				
1x operačný plášť – veľkosť L vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu Spunlace min 68 g/m2 - 55% celulóza 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna a 50% PES, zavínovací strih, švy zaistené dvojitém prešitím, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom				
2x suchý zips – samolepiaci rozmer 2x22 cm				
10x tampón stáčaný 30x30 - vyrobený z 100% bielenej bavlny hydrofilný, oválny tvar				
10x tampón prešívajú 8-vrstvový 23x23 s RTG, rozmer 23x23 cm s RTG kontrastom, kontrast všitý 1cm po šírke 23 cm prešívajúceho tampónu				
1x ovínadlo hydrofilné 16x10 m – okraje spevnené materiál 100% bavlna				
2x ovínadlo pružné dlhoťažné 15x5 m – zloženie bavlna + prýžové vlákno, vysoká elasticita				
2x hadica odsávací – dĺžka hadice 300 cm, 30 CH				

1x návlek na endokameru - rozmer 14x250 cm so zavádzacím kartónom a integrovanou fixačnou páskou, otvor na kameru čiastočne perforovaný, teleskopické skladanie	
2x miska ciachovaná – obsah 500 ml	
1x návlek na končatinu – rozmer 35x80 cm, teleskopické skladanie, zloženie 2 vrstvový materiál - spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť- savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49, opatrený integrovanou lepiacou páskou	
1x štítok 3 farebný samolepiaci - farba modrá, žltá, červená. Rozmer 7x6 cm – samolepiaci	
1x rúška kolenná zónová 200x230 cm s integrovaným artroskopickým vakom – 3-vrstvová rúška 200x320 cm - zložená z 3 vrstvového laminátu gramáž 73 g/m2 V 3-vrst. rúške -integrovaná savá zóna - rozmer 80x100 cm. V oblasti kolenného otvoru zóna z 2 vrstvového laminátu, gramáž zóny 54 g/m2, zóna je odolná proti prenikaniu tekutínV 3-vrst. rúške - integrovaný artroskopický vak - rozmer 55x90 cm opatrený pružnou manžetou z kratónu -rozmer 30x30 cm. Kolenný otvor na rúške 6x8cmV 3-vrst. rúške - integrované 2 držiaky na kably1x šmirglový papier na čistenie elektród	
1x Rúška operačná 150x200 cm - zloženie 2 vrstvový materiál : spodná časť PP -polypropylén, vrchná časť - savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou. Plošná hmotnosť 49 /do rúšky zabalit' set/	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	36 ks

Položka č. 26: Set fimóza

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1x operačný plášť – veľkosť M, vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu Spunlace - min 68 g/m2 - 55% celulóza, 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna, 50% PES. Zavinovací strih, švy zaistené dvojitém prešíťim, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom.				
1x operačný plášť - veľkosť L, vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu Spunlace - min 68g/m2 - 55% celulóza, 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna, 50% PES, zavinovací strih, švy zaistené dvojitém prešíťim, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom.				
5x utierka z netkanej textílie - rozmer 30x30 cm, materiál typu Spunlace - 50 g/m2. Zloženie 70% viskóza, 30% polyester, vysoká savosť, mäkkosť, farba biela				
15x tampón stáčaný 30x30 - vyrobený zo 100% bielenej bavlny, hydrofilný, oválny tvar				
10x kompres z gázy 7,5 x 7,5 - vyrobený zo 100% bielenej bavlny, hydrofilný, založené okraje, 8-vrstvový				
5x tampón prešívány 8-vrstvový, rozmer 22x13 cm s RTG kontrastom - vyrobený zo 100% bielenej bavlny prešívány, všitý 1cm RTG kontrast po celej šírke 13 cm				
1x návlek na inštrumentačný stolík zosilnený, rozmer 80x140 cm -vyrobený z PE fólie 55,5 g + stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28 g/m2, rozmer 60x140 cm, teleskopické skladanie				

2x rúška 2-vrstvová, rozmer 100x150 cm - zloženie 2 vrstvový materiál. Spodná časť- PP- polypropylén, vrchná časť - savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2	
1x suchý zips- rozmer 2x22 cm, spodná časť je opatrená lepiacou páskou po celom rozmere, gramáž lepenia je 250 g/m2, horná časť z netkanej textílie	
1x rúška s otvorom, rozmer 75x100 cm, otvor 6x8cm – samolepiacia. Zloženie: 2 vrstvový materiál - spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou. Plošná hmotnosť 49 g/m2, otvor samolepiaci 6x8cm	
1x rúška na stolík 150x200 cm -2 vrstvový materiál - spodná časť PP-polypropylén , vrchná časť-savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2/zabaliť set/	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	704 ks

Položka č. 27: Set hernia, retencia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zloženie súpravy:				
15x tampón stáčaný 30x30 cm - vyrobený zo 100% bielenej bavlny, hydrofilný, oválny tvar				
5x tampón stáčaný s RTG 8x8 preparačný - vyrobený z 100% bielenej bavlny, hydrofilný, oválny tvar s RTG vláknom				
10x kompres z gázy 7,5cm x7,5cm, 8-vrstvový. Vyrobený zo 100% bielenej bavlny, hydrofilný, založené okraje.				
2x rúška samolepiaca 75x100 cm - lepenie 5x90 cm na dlhšej strane rúšky, 2-vrstvový materiál spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2				
5x kompres z gázy 10x10 cm - vyrobený zo 100% bielenej bavlny, hydrofilný, založené okraje, 8-vrstvový				
5x utierka z netkanej textílie – rozmer 30x30 cm, materiál typu Spunlace 50 g/m2. Zloženie 70% viskóza 30% polyester. Vysoká savosť, mäkkosť ,farba biela				
1x návlek na inštrumentačný stolík zosilnený – rozmer 80x140 cm vyrobený z PE fólie 55,5 g + stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28 g/m2 rozmer 60x140 cm, teleskopické skladanie				
1x rúška samolepiaca 150x200 cm 2-vrstvový materiál spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2				
1x rúška 100x150 cm - zloženie 2-vrstvový materiál, spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m2				
1x operačný plášť – veľkosť M, vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu spunlace – min. 68 g/m2 - 55% celulóza, 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna, 50% PES, zavinovací strih, švy zaistené dvojitém prešíťím, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom				

2x operačný plášť - veľkosť L, vyrobený z priedušnej netkanej textilie typu spunlace – min. 68 g/m ² - 55% celulóza, 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna, 50% PES, zavinovací strih, švy zaistené dvojitém prešíťím, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom.	
1x suchý zips - rozmer 2x22 cm, spodná časť je opatrená lepiacou páskou po celom rozmere, gram. lepenia je 250 g/m ² , horná časť je z netkanej textilie	
5x tampón prešívajú 23x23cm s RTG kontrastom - 8 vrstvový, vyrobený zo 100% bielenej bavlny všitý 1cm RTG kontrast po celej šírke prešívajúho tampónu 23 cm	
1x rúška na stolík 150x200 cm- 2 vrstvový materiál spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m ² /zabaliť set/	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	636 ks

Položka č. 28: Súprava na ortopédiu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
10x tampón stáčaný 30x30 - vyrobený z 100% bielenej bavlny hydrofilný, oválny tvar				
10x tampón stáčaný, 8x8 s RTG preparačný - vyrobený z 100% bielenej bavlny, hydrofilný, oválny tvar, s RTG kontrastom				
10x kompres z gázy 7,5cm x7,5cm - vyrobený z 100% bielenej bavlny, hydrofilný, 8-vrstvový, založené okraje				
5x utierka z netkanej textilie - rozmer 30x30 cm, materiál typu Spunlace 50 g/m ² , zloženie -70% viskóza, 30% polyester, vysoká savosť, mäkkosť, farba biela				
2x rúška samolepiaca 75x100 cm, lepenie 5x90 cm, zloženie 2 vrst.materiál - spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m ²				
1x návlek na inštrumentačný stolík zosilnený – rozmer 80x140 cm, vyrobený z PE fólie 55,5 g + stred návleku savá zóna z netkanej textilie 28 g/m ² , rozmer 60x140 cm, teleskopické skladanie				
1x operačná páska 10x50 cm - vrchná strana netkaná textília, spodná strana lepenie po celej dĺžke 50 cm, lepenie 50 g/m ² , neobsahuje latex				
2x rúška 150x240 cm - zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m ²				
1x rúška 75x100 cm - zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén, vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m ²				
1x operačný plášť – veľkosť M, vyrobený z priedušnej netkanej textilie typu Spunlace min 68g/m ² , 55% celulóza 45% PES, rukávy zakončené úpletmi, pružné úplety vyrobené z 50% bavlna a 50% PES, zavinovací strih, švy zaistené dvojitém prešíťím, fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov				72 ks

Položka č. 29: Set univerzálny základný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1x rúška 2-vrstvová samolepiaca 150x200 cm, lepenie na kratšej strane 150 cm - 5x80 cm, 2-vrstvový materiál, spodná časť PP - polypropylén, vrchná časť savá netkaná textilná polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m ²				
1x rúška 2-vrstvová samolepiaca 150x240 cm - lepenie na dlhšej strane 240 cm - 5x80 cm lepenie, 2-vrstvový materiál spodná časť PP-polypropylén, vrchná časť savá netkaná textilná polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m ²				
2x rúška samolepiaca 75x100 cm, lepenie 5x90 cm, 2-vrstvový materiál spodná časť PP - polypropylén, vrchná časť savá netkaná textilná polyetylén PE s hydrofilnou úpravou, plošná hmotnosť 49 g/m ²				
1x návlek na inštrumentačný stolík zosilnený – rozmer 80x140 cm, vyrobený z PE fólie 55,5 g + stred návleku savá zóna z netkanej textilie 28 g/m ² rozmer 60x140 cm, teleskopické skladanie				
1x operačná páska, rozmery 10x50 cm, vrchná strana netkaná textilná, spodná strana lepenie po celej dĺžke 50 cm, lepenie 50 g/m ² , neobsahuje latex				
2x utierka na ruky – papierová rozmer 39x39cm				
1x rúška na inštrumentačný stolík rozmer 150x190 cm, zloženie PE fólia 25mg, v strede savá zóna 28 g/m ² z netkanej textilie rozmer 65x190 cm, na rube rúšky lepiaca páska 5x5cm k fixácii rúšky k inštrumentačnému stolíku				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	270 ks			

Položka č. 30: Suchý zips 2x22cm samolepiaci (fixačný prvok)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Suchý zips rozmer 2x22 cm, spodná časť je opatrená lepiacou páskou po celom rozmere, gramáž lepenia je 250 g/m ² , horná časť je z netkanej textilie				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	800 ks			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
2. Vráťane dopravy na miesto plnenia.
3. Vráťane zaškolenie obsluhy.
4. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy.
5. Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické požiadavky uvedené v technickej špecifikácii.
6. Množstvo uvedené v zmluve je predpokladaným množstvom na obdobie 12 mesiacov.
7. Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky objednávateľa podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb;

- dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar, ktorý bol objednaný jednotlivými písomnými objednávkami objednávateľa, v lehote do 5 dní od uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivej čiastkovej kúpnej zmluve nedohodnú inak;
- zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní tovaru odovzdá objednávateľovi dodací list. Oprávnený zástupca objednávateľa potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.
9. Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
10. Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
11. Verejný obstarávateľ môže požadovať predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy, v opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje zmluvným
podmienkam, podmienkam stanoveným príslušnými právnymi predpismi a platnými normami záväznými pre takéto plnenie (tovar).
12. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar podľa tejto zmluvy výlučne v originálnych baleniach a s dokladmi zodpovedajúcimi podmienkam stanoveným v príslušných právnych predpisoch a rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy upravujúcich uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto zmluvy.
13. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75% výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
14. Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS, rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.
15. Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
16. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.
17. Dodávateľ do svojej ponúknutej ceny zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
18. Dodávateľ berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok objednávateľa je možné v zmysle ust. § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu. Dodávateľ neprijme vyhlásenie podľa ust. § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade ak Dodávateľ prijme vyhlásenie v rozpore s predchádzajúcou vetou objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky,
na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje.
19. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu
medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou. Zmluvné strany sú oprávnené znížiť jednotkovú cenu tovaru (alebo jeho časti), písomným dodatkom k tejto rámcovej dohode. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho dodávateľovi.
20. V prípade kategorizovaného špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) nesmie jednotková cena špeciálneho zdravotníckeho materiálu počas celej doby platnosti zmluvy prekročiť maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky, ŠZM určenú pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Ministerstvom zdravotníctva SR.
21. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorá situácia nastane skôr.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

23. Zmluvné strany sú oprávnené účinnosť tejto rámcovej dohody predĺžiť z dôvodu nevyčerpania celkového finančného limitu, a to maximálne o 12 mesiacov, aj opakovane, písomným dodatkom k tejto rámcovej dohode. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho dodávateľovi.

24. Zmluvné strany sa týmto v súlade s čl. 18.1 platných OPEP dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je dva mesiace od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Námestie Ludvíka Svobodu 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 58 234,33 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2025349

V Bratislave, dňa 10.02.2025 12:38:00

Objednávateľ:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

PANEP s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska