









CENOVÁ PONUKA
CP 1469/2024






Pre: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 91532, Nové Mesto nad Váhom






Kontaktná osoba: Mgr. Adam Nemček - referát verejného obstarávania, 032 740 24 19, adam.nemcek@nove-mesto.sk







Akcia: Denný stacionár Nové Mesto nad Váhom, Tehelná ulica


Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
Sklad bio-odpadu						
2	 Chladnička nerezová ventilovaná 350 l, DRR-400S rozmer: 595x650x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 350 l chladenie: statické s pomocným ventilátorom dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerez vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x rošt	1,00	760,00	-53,20	706,80	706,80
2a	 Kôš na odpadky plastový 60 l priemer : 38cm výška : 67cm objem : 60l	1,00	21,16	-1,48	19,68	19,68
Umývanie prepravných nádob						
3	 Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1573x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1505x577mm 2 x stojna 577x1700mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast	1,00	318,46	-22,29	296,17	296,17


	<p>4 Drez jednodielny lisovaný, MSJ-120x70 rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 950x510x380mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm</p>	1,00	626,00	-43,82	582,18	582,18
	<p>4a Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny spätné klapky</p>	1,00	183,00	-12,81	170,19	170,19
	<p>4b Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705</p>	1,00	8,45	-0,59	7,86	7,86
Príprava jedľa na výdaj						
	<p>5 Chladnička nerezová ventilovaná 350 l, DRR-400S rozmer: 595x650x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 350 l chladenie: statické s pomocným ventilátorom dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerez vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x rošt</p>	1,00	760,00	-53,20	706,80	706,80
	<p>6 Stôl umývací, USN-1 rozmer: 1400x700x900mm(šxhxv) rozmery vane: 340x400x220mm(šxhxv) lisovaná vaňa otvor na batériu pr. 32mm výška zadného lemu 40mm NAD CHLADNIČKU</p>	1,00	542,00	-37,94	504,06	504,06
	<p>6a Batéria drezová otočná dĺžka ramienka 24cm</p>	1,00	37,41	-2,62	34,79	34,79








6b	Sifon jednoduchý - nerezový zvršok T 705 	1,00	8,45	-0,59	7,86	7,86
7	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01  priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	1,00	115,00	-8,05	106,95	106,95
8	Chladnička nerezová ventilovaná 130 l, DRR-200S  rozmer: 595x650x830mm(šxhxv) príkion elektro: 0,16kW/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt	1,00	490,00	-34,30	455,70	455,70
9	Stôl pracovný s posuvnými dverami, PSŠ-2  rozmer: 1150x700x900mm(šxhxv) posuvné dvere 2 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1,00	888,00	-62,16	825,84	825,84
10	Varidlo indukčné, PIS-30  rozmer: 315x380x102mm(šxhxv) príkion elektro: 3kW/230V počet varných zón: 1 priemer varnej zóny: 220mm el. regulátor výkonu	1,00	708,00	-49,56	658,44	658,44







Výdaj jedla						
11	 Pult ohrevný na 3xGN1/1, lis. vaňa, polica, VOP-3T rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) príkon elektro: 2kW/230V kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie: na dlhšej strane nedelená lisovaná vaňa vypustný ventil polica príslušenstvo na objednávku: -gastronádoby -hygienický zákryt	1,00	1382,00	-96,74	1285,26	1285,26
12	 Polica stolová dvojité, SP-2 - ATYP rozmer: 1650x300x700mm (šxhxv) 2 x polica celonerezové prevedenie	1,00	273,00	-19,11	253,89	253,89
13	 Stôl pracovný s policou, PSJ-2 rozmer: 450x870x900mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1,00	366,00	-25,62	340,38	340,38
14	 Vozík servírovací troj policový, CR-083 rozmer: 800x525x950mm(šxhxv) 3 police nosnosť police: 55kg rozteč medzi policami: 275mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	1,00	265,00	-18,55	246,45	246,45
15	 Skrinka nástenná bez zadného krytu, NS-1 - ATYP rozmer: 1100x470x700mm(šxhxv) bez zadného krytu výškovo prestaviteľná polica celonerezové prevedenie VYSTUŽENÉ DNO (PRE MW)	1,00	654,00	-45,78	608,22	608,22

16	Rúra mikrovlnná 26 l, progr., 1 x magnetron, MWP-1052-26E	1,00	341,00	-23,87	317,13	317,13
	rozmer: 511x430x311mm(šxhxv) príkonn elektro: 1,55kW/230V mikrovlnný výkon: 1kW vnútorný rozmer: 327x346x200mm(šxhxv) objem: 26 l počet magnetronov: 1 ovládanie: elektronické programovateľné digitálny displej programový výber pre 100 položiek menu					
Umývanie stolového riadu						
17	Umývadlo keramické - DODÁVKA STAVBY! NEDODÁVAME!	1,00	0,00		0,00	0,00
						
18	Vozík servírovací troj policový, CR-083	1,00	265,00	-18,55	246,45	246,45
	rozmer: 800x525x950mm(šxhxv) 3 police nosnosť police: 55kg rozteč medzi policami: 275mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave					
19	Stôl umývací, USN-1	1,00	570,00	-39,90	530,10	530,10
	rozmer: 1600x700x900mm(šxhxv) rozмеры vane: 400x500x250mm(šxhxv) lisovaná vaňa otvor na batériu pr. 32mm výška zadného lemu 40mm NAD UMÝVAČKU					
19a	Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3	1,00	183,00	-12,81	170,19	170,19
	rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny spätné klapky					
19b	Sífon jednodrez - nerezový zvršok T 705	1,00	8,45	-0,59	7,86	7,86
						

20	Umývačka skla a riadu podpult. s odp. čerpadlom, QQI-52TP 	1,00	1560,00	-109,20	1450,80	1450,80
	rozmer: 575x605x820mm(šxhxv) príkon elektro: 5,4kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 365mm prevedenie: jednoplášťová dvojpľášťové dvere spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená elektronické ovládanie zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistot vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: -koš na taniere -koš na poháre -kontajner na príbory -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -odpadové čerpadlo -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg príslušenstvo na objednávku: -koše podľa výberu					

20a	Zmäkčovač AL-8V/NOA 	1,00	488,00	-34,16	453,84	453,84
	volumetrický, AL-8V/NOA rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer					

20b	 <p>Soľ tabletová kg vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ balenie 25 kg paleta = 48 ks</p>	25	1,00	10,20	-0,71	9,49	9,49
21	 <p>Polica na koše plná rozmer: 550x550mm (šxhxv) na koše k umývačke riadu celonerezové prevedenie</p>	1,00	116,00	-8,12	107,88	107,88	
22	 <p>Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l</p>	1,00	115,00	-8,05	106,95	106,95	
23	 <p>Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1573x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1505x577mm 2 x stojna 577x1700mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast</p>	1,00	318,46	-22,29	296,17	296,17	
Umývanie gastronádob							
24	 <p>Stôl pracovný jednoduchý, PSJ- 1 rozmer: 700x700x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm</p>	1,00	248,00	-17,36	230,64	230,64	
25	 <p>Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l</p>	1,00	115,00	-8,05	106,95	106,95	
26	 <p>Drez jednodielny lisovaný, MSJ-70x70 rozmer: 700x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 500x500x300mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm</p>	1,00	356,00	-24,92	331,08	331,08	

26a	 <p>Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätné klapky</p>	1,00	183,00	-12,81	170,19	170,19
26b	 <p>Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705</p>	1,00	8,45	-0,59	7,86	7,86
Jedáleň						
27	 <p>Stôl pracovný s posuvnými dverami, PSŠ-2 rozmer: 1400x700x900mm(šxhxv) posuvné dvere 2 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm</p>	1,00	962,00	-67,34	894,66	894,66
28	 <p>Príborník SARO rozmer : 53x32,5x11cm</p>	1,00	6,27	-0,44	5,83	5,83
29	 <p>Termos 20 l nerezový+kohút/Toml.páka priemer : 34 cm výška : 58 cm objem : 20 l prevedenie : nerezové vločka nerezová veko vrátane tesniacej gumy ventil na vyrovnávanie tlaku rúčka na prenos výpustný kohút Tomlinson - plast. výška kohúta 16 cm od podložky</p>	1,00	489,00	-34,23	454,77	454,77
29a	 <p>Odkvapávač pod termos rozmer : 35x20x3cm nerezový rošt plastová vanička</p>	1,00	34,00	-2,38	31,62	31,62

Sumarizácia:

Celková cena bez DPH pred zľavou:	14782,76
Celková zľava:	1034,78
Celková cena bez DPH po zľave:	13747,98
<u>Doprava, montáž, zaškolenie obsluhy a revízie:</u>	<u>1478,28</u>
Celková cena bez DPH:	15226,26
23% DPH:	3502,04
Celková cena s 23% DPH:	18728,30

Celková cena je uvedená s novou 23% DPH, platnou od 1.1.2025, ako je požadované vo výzve.

Vypracoval:

Marián Bielik