

KÚPNA ZMLUVA č.

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno: Obec Bátorove Kosihy
Sídlo: Bátorove Kosihy 873, 94634 Bátorove Kosihy
V jeho mene konajúci: Mgr. Roland Labancz, starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných Mgr. Roland Labancz, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK80 5600 0000 0038 0451 8001
IČO: 00306711
DIČ: 2021046731

Internetová adresa:

(ďalej len „kupujúci“)

a

Obchodné meno: IGGY-TRADE s.r.o.
Zapísaný v: OR Okresného súdu Nitra oddiel Sro, vložka č.36314/N
Sídlo: Čajkov 126, 935 24Čajkov
Zastúpená: Ing. Ignác Uhnák, MBA., konateľ
IČO: 46729445
IČ DPH: 2023562948
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK29 0900 0000 0052 0220 0855
E-mail: obchod@iggy-trade.sk
Tel: 0915723821

(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“)

PREAMBULA

Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky s názvom predmetu **Špecializované zariadenie s kapacitou do 30 miest s celoročnou pobytovou formou - vybavenie** zadávanej na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bola uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 185/2024 - 18.09.2024 pod značkou **23079 - MST**) a to na časť: Časť 1.: Vybavenie kuchyne a kuchynské elektrospotrebiče.

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy (ďalej aj „tovar“) podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k uvedenému tovaru a záväzok kupujúceho tovar prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
2. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Súčasťou dodania požadovaného tovaru je aj doprava na miesto dodania a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zmluvy a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto ods. zmluvy.

II. MIESTO A ČAS DODANIA

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je: Špecializované zariadenie; Obec Bátorove Kosihy, parc.č.: parc.č.: 636/21, 22, 23, 61, 62, 63.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy najneskôr do 10 mesiacov od účinnosti zmluvy.
3. cPresný dátum a čas dodania predmetu zmluvy si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri kalendárne dni vopred.
4. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy (v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny nedodaného alebo neskoro dodaného predmetu zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ predmet zmluvy nebude dodaný ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy odstúpiť ohľadne nedodaného tovaru a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním tovaru vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnu cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

III. PODMIENKY DODANIA

1. Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Tovar musí byť dodaný, príp. zabalený takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie.
2. Pri odovzdaní a prevzatí tovaru podpíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste dodania preberací protokol/dodací list, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum odovzdania a prevzatia tovaru, záznam z prvej vonkajšej obhliadky tovaru, súpis zjavných väd zistiteľných na tovare zistiteľných pri vonkajšej obhliadke.
3. Spolu s tovarom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nej vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie a na výkon vlastníckeho práva.
4. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby predmet zmluvy plnil sám.
5. V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy dodať predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
6. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.
7. Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim formou dodatku k tejto zmluve.

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Kúpna cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými predpismi.
3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, poistenie a pod.
4. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byť v rozpore s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Kúpnu cenu za tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po splnení záväzku v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to prednostne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v súlade s platným právom.
6. Predávajúci je povinný najneskôr ku dňu vystavenia faktúry odovzdať kupujúcemu záručný list a iné relevantné doklady.
7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna,

alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha podľa ods. 6 vyššie, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.

8. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za tovar, predávajúci má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto zmluvy a plne spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ku dňu dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady.
2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovar na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
3. Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba na konkrétny tovar bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom dodania predmetného tovaru predávajúcim do miesta dodania. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez väd.
4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom.

VI. OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY

1. Vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. emailom.
2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady tovaru predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do siedmich pracovných dní od nahlásenia vady. V prípade, že je potrebné dodať náhradné diely od výrobcu, táto lehota sa predlžuje o dobu potrebnú na dodanie týchto dielov.
3. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady oproti lehote uvedenej v ods. 2 tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradný tovar použiteľný na rovnaký účel, ako vodný tovar, v opačnom prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania predávajúceho s odstránením vady alebo poskytnutie náhradného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.
4. Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradný tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
5. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že tovar mal vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy.

6. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä, nie však výlučne, nedodanie tovaru v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie väd predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2. Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a parametre požadované kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. IV.

tejto zmluvy a kúpnu cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa parametrov predmetu zmluvy.

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.
4. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že subdodávateľia Predávajúceho nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo dôjde k ich výmazu z tohto registra počas trvania zmluvy.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov SR. *Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy (hmotnoprávne aj procesné) z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.*
3. Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.
4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
5. Jednotlivé ustanovenia každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
6. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené so skutočnosťou, že predmet tejto zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou operačného programu Plán Obnovy, kód výzvy 13I01-22-V02.
7. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti reg. číslo Zmluvy: 13I01-22-V02-00101 - Z01, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä:

- a) Vykonávateľ;
- b) NIKA;
- c) Úrad vládneho auditu;
- d) Ministerstvo financií SR;
- e) Najvyšší kontrolný úrad SR;
- f) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- g) Protimonopolný úrad SR;
- h) Európska komisia;
- i) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- j) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF);
- k) Európsky dvor audítorov (EDA);
- l) Európska prokuratúra (EPPO);
- m) Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo každá osoba poverená niektorým z vyššie uvedených subjektov

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy (*predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy*)
Príloha č. 2 - Cena dodávaného predmetu zmluvy a jej položky v listinnej podobe (*predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy*)
Príloha č. 3 - Zoznam Subdodávateľov (*predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy*)
9. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia zmluvy a predávajúci obdrží dve vyhotovenia zmluvy.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
11. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a súčasne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa PPM, a to momentom doručenia kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania, alebo v skoršom termíne na základe jednostranného rozhodnutia objednávateľa o čom bezodkladne a preukázateľne Objednávateľ informuje Zhotoviteľa. Objednávateľ má povinnosť informovať zhotoviteľa o doručení kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania bezodkladne a preukázateľne.

V^{Tajkove}....., dňa 18.02.2025

V Bátorových Kosihách, dňa

Predávajúci:

Kupujúci:


S. I. O.
IČO: 445, IČ DPH: SK2023562948
tel.: +421 915 723 821

Ing. Ignác Uhnák, MBA., konateľ

Mgr. Roland Labancz, starosta obce

IGGY TRADE & CO.
IČO: 445, IČ DPH: SK2023562948
tel.: +421 915 723 821

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
				0

V Ľajkove, dňa 18.02.2025

Predávajúci:


 IČO: 49 169 000
 tel.: 4421 915 723 821

Ing. Ignác Uhnák, MBA., konateľ

V Bátorových Kosihách, dňa

Kupujúci:

.....

Mgr. Roland Labancz, starosta obce

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

Číslo	Názov	Minimálne parametre - Požadovaná hodnota	Hodnota parametra predkladateľa ponuky (v prípade ponúkanej hodnoty, resp. napísať stručný ekvivalent požadovanej hodnoty)	Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom	MJ	Počet
1	Krájač zeleniny	napätie: min. 230 V príkon: min. 500 W počet ot./min.: 300 kapacita (jedál): min. 50 max. 400 rozmery: min. 380x300x595 mm	230 V 550 W 375 ot. 50 až 400 390x310x760 mm	Robot Coupe CL50 Gourmet, 713510	ks	1
2	Robot univerzálny	objem kotlíka: min. 50 l regulácia: min. 3 rýchlostí mechanický časovač	50 l 3 mechanický časovač	Robot univerzálny SOL RM-50H	ks	1
3	Konvektomat	kapacita min. 7 x GN1/1 tvorba pary: nástrekom min. 99 voliteľných programov min. 5 automatických umývacích cyklov a odvápnenie komory príslušenstvo: teplotná sonda, ručná sprcha, el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary, udiaca jednotka, podstavec, zmäččovač, gastronádoby, sprcha, chémia	kapacita 7 x GN1/1 tvorba pary: nástrekom 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory príslušenstvo: teplotná sonda, ručná sprcha, el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary, udiaca jednotka, podstavec, zmäččovač, gastronádoby, sprcha, chémia	Elektrický konvektomat – 7xGN1/1 – nástrekový Blue Vision B-6111	ks	1
4	Pult ohrevný	kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane Min. 3 x výpustný ventil polica príslušenstvo: gastronádoby	kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane 3 x výpustný ventil polica príslušenstvo na objednávku: gastronádoby	Pult ohrevný RMBMSD-3-1/1 00000271	ks	1
5	Umyváčka riadu a pohárov	min. 4 cykly (min.: 60, 90, 120, 180 sekúnd) účel: taniera a poháre min. 3 koše rozmeru min. 500x500 mm umývací a oplachový prostriedok zmäččovač vody max. vnútorná výška max. 450 mm spotreba max. 2,6 l / cyklus	4 cykly (60, 90, 120, 180 sekúnd) účel: taniera a poháre 3 koše rozmeru 500x500 mm umývací a oplachový prostriedok zmäččovač vody max. vnútorná výška 450 mm spotreba 2,6 l / cyklus	Umyváčky riadu a pohárov T1215	ks	1
6	Chladnička	objem: min. 350 l ventilované dvere plné vonkajšie prevedenie: biela farba vnútorné prevedenie: biela farba prev. teplota: min. 0 až +10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia max.: +25°C / 60% R.H. základné príslušenstvo: min. 4 x rošt	objem: 350 l ventilované dvere plné vonkajšie prevedenie: biela farba vnútorné prevedenie: biela farba prev. teplota: 0 až +10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60% R.H. základné príslušenstvo: min. 4 x rošt	CHLADNIČKA BIELA VENTIL. 350 L, HR-400, 2002.31	ks	3
7	Mraznička, biela statická	objem: min. 350 l statické dvere plné vonkajšie prevedenie: biela farba vnútorné prevedenie: biela farba prev. teplota: min. -18 až 22°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia max.: +25°C / 60% R.H. základné príslušenstvo: min. 7 x rošt	objem: 350 l statické dvere plné vonkajšie prevedenie: biela farba vnútorné prevedenie: biela farba prev. teplota: -18 až 22°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60% R.H. základné príslušenstvo: 7 x rošt	MRAZNIČKA BIELA STATICKÁ 350 L, HF-400 2004.22	ks	1
8	Elektrická varná doska	sklokeramická indukčná varná doska min. 4x platničky pripojenie pripojenie na 230V alebo 400V	sklokeramická indukčná varná doska 4x platničky pripojenie pripojenie 400V	D56423B varná doska skloker. AMICA	ks	1
9	Digestor	vstavaný výsuvný digestor šírka max. 600mm max. 60 dB napájanie 220V	vstavaný výsuvný digestor šírka 600mm 46 dB napájanie 220V	CBT 6130/3X odsávač par CANDY	ks	1
10	Mikrovlnná rúra	mikrovlnná rúra voľne stojaca mechanické ovládanie min. 5 stupňov výkonu maximálny výkon max. 700 W časovač do min. 35 minút funkcie rozmrazovania detský zámok objem min. 20 l	mikrovlnná rúra voľne stojaca mechanické ovládanie 5 stupňov výkonu maximálny výkon 700 W časovač do 95 minút funkcie rozmrazovania detský zámok objem 20 l	SMW 5220 mikrovlnná rúra SENCOR	ks	4

		rozmery V x Š x H: min. 25 x 43 x 33 cm	rozmery V x Š x H: 26 x 44 x 36 cm		
11	Podpultová chladnička	podpultová chladnička Mraziaca priehradka Objem min. 90 l	podpultová chladnička Mraziaca priehradka Objem 94 l	PTB 94 EW chladnička s výparníkom PHILCO	ks 2
12	Umyváci stól	Rozmery min. 1200/700/900 mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm drez rozmery min. 400x400x250 mm kryt	Rozmery 1200/700/900 mm zadný lem 30 mm zadné nohy odsadené 25 mm drez rozmery 400x400x250 mm kryt	Stól umývaci nerezový jednodrezový s plochou a policou, rozmer vonkajší (šxhvx): 1200 x 700 x 900 mm, rozmer drezu (šxhvx): 400 x 400 x 250 mm Kód: NER00470	ks 1
13	Pracovný stól	Rozmery min. 1000/700/900mm mm(-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm rozmer: min. 600x585x850mm(šxhvx)	Rozmery 1000/700/900mm mm zadný lem 30 mm zadné nohy odsadené 25 mm hrúbka pracovnej dosky 40 mm 600 x 615 x 850 mm	Pracovný stól nerezový s policou, rozmer (šxhvx): 1000 x 700 x 900 mm Kód: NER00061	ks 1
14	Chladnička podpultová	príkon elektro: max. 0,15kW/230V objem: min. 130 l chladenie ventilované dvere plné vonkajšie prevedenie biele vnútorné prevedenie	príkon elektro: 0,15kW/230V objem: 130 l chladenie ventilované dvere piné vonkajšie prevedenie biele vnútorné prevedenie	Chladnička podpultová biela 130 l, HR-200/DR-200	ks 2
15	Pracovný stól zásuvkový s policou	Rozmery min. 1100/800/900mm (-10/+25mm) hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm min. 2 x zásuvka nosnosť police min. 50kg	Rozmery 1100/800/900mm hrúbka pracovnej dosky 40 mm výška zadného lemu. 30 mm zadné nohy odsadené 25 mm 2 x zásuvka nosnosť police 50kg	Pracovný nerezový stól (2x šuflík, 1x polica), rozmer (šxhvx): 1100 x 800 x 900 mm Kód: NER00178	ks 1
16	Kombinovaný sporák	typ rúry: statická, teplovzdušná rozmer min. 800x800x800 mm teplovzdušná rúra min. 3x vsuv tepejný rozsah rúry min.: 50-280 °C	typ rúry: statická, teplovzdušná 800x800x800 mm teplovzdušná rúra min. 3x vsuv 50-320 °C	kombinovaný sporák SPE 940 SC	ks 1
17	Smažiča panvica elektrická	nerezová vaňa objem: min. 80 l rozsah teplôt: min.: 50-300 °C počet vyhrevných telies: min. 9 ks	nerezová vaňa objem: 80 l rozsah teplôt: : 50-300 °C počet vyhrevných telies: 9 ks	Redfox 00008762	ks 1
18	Elektrický varný kotol	okružný duplikátor objem min. 85 l automatické dopušťanie nepriamy ohrev min. 2" vypustný ventil min. 3 stupne výkonu doba ohr. vody (duplik. + vaňa): min.: 44 + 45 min.	okružný duplikátor objem 85 l automatické dopušťanie nepriamy ohrev 2" vypustný ventil 3 stupne výkonu doba ohr. vody (duplik. + vaňa): : 44 + 45 min. digitálny ovládací panel	Elektrický varný kotol - okružný duplikátor KE-785-O	ks 1
19	Umyváci stól s policou	Rozmery min. 1300/700/900mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm drez rozmery min. 400x400x250 mm kryt nosnosť police min. 50kg/1 polica	Rozmery 1300/700/900mm zadný lem 30 mm zadné nohy odsadené 25 mm drez rozmery 400x400x250 mm kryt nosnosť police 50kg/1 polica	Umyváci stól s policou T-AUSP-1- 1300X700	ks 1
20	Dvojdréz lisovaný	rozmer min. 1300/700/900mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm lisovaná vaňa min. 500x500x300 mm	1300/700/900mm zadný lem 30 mm lisovaná vaňa 500x500x300 mm	Dvojdréz nerezový lisovaný 1300 x 700 x 900 mm rozmer drezov 2 x 500 x 500 x 300 mm Kód: NER00613	ks 1
21	Umyvadlo s kolenným spinaním	oplátšený nerezový výlisok rozmer min. 400/295/230mm páka kolenného spinania príslušenstvo: odpadová trubka	oplátšený nerezový výlisok rozmer min. 400/295/230mm páka kolenného spinania príslušenstvo: odpadová trubka	"UM-43 + KOB-3" Umyvadlo s kolenným spinaním,"	ks 1
22	Policová zostava	Rozmery min. 1000/500/1700mm (-10/+20mm) min. 4x polica s výstuhou nosnosť min. 50kg/1 polica	Rozmery 1000/500/1700mm . 4x polica s výstuhou nosnosť 50kg/1 polica	Policová zostava Kód P24	ks 1
23	Pracovný stól s dvomi policami	Rozmery min. 1400/700/850 mm (-10/+25mm) hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm Počet polic: 2 nosnosť police min. 50kg	Rozmery 1400/700/850 mm hrúbka pracovnej dosky 40 mm výška zadného lemu 30 mm zadné nohy odsadené 25 mm Počet polic: 2 nosnosť police 50kg	Pracovný nerezový stól s policou (2x polica), rozmer (šxhvx): 1400 x 700 x 900 mm Kód: NER00107	ks 1
24	Vstupný stól s roštom	Rozmery min. 1400/700/850 mm(-10/+25mm) drez min. 400x400x250 mm rošt-nosnosť min. 50kg/1 polica	1400 x 700 x 850 mm 600 x 450 x 300 rošt-nosnosť 50kg/1 polica	Vstupný stól s roštom Kód OSR2	ks 1
25	Odoberací stól s roštom	Rozmery min. 800/700/850mm (-10/+25mm) rošt-nosnosť min. 50kg/1 polica	800 x 700 x 850 mm 50kg/1 polica	Odoberací stól s roštom Kód OSR1	ks 1
26	Drez lisovaný	Rozmery min. 1200/700/900mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm lisovaná vaňa min. 950x500x300 mm	Rozmery 1200/700/900mm zadný lem 30 mm lisovaná vaňa 950x500x300 mm	DREZ JEDNODIELNY LISOVANÝ, MSJ- 120X70	ks 1
27	Podpultová chladnička	podpultová chladnička rozmer min. 810/560/500mm Min. 2 police LED osvetlenie Mraziaca priehradka Objem min. 100 l nastavitelné police	podpultová chladnička 845/615/550 mm 2 police LED osvetlenie Mraziaca priehradka 108 l nastavitelné police	VM852.3AW chladnička jednodv. AMICA	ks 4

28	Nástenná dvojpolica	Rozmery: min. 1000/350 mm nosnosť min. 25kg/1 polica	1000/350 mm 25kg/1 polica	Nástenná dvojpolica Kód NP2	ks	1
29	Umyvadli stôl	Rozmery min. 1400/700/850 mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm drež rozmery min. 400x400x250 mm	1400/700/900 mm 30 mm 25 mm 500 x 500 x 300 mm	Stôl umývadli s drežom a pr. plochou bez police, rozmer vonkajši (šxhvx): 1400 x 700 x 900 mm, rozmer drezu (šxhvx): 500 x 500 x 300 mm Kód: NER00457	ks	1
30	Nástenná dvojpolica	nastavitelné police Rozmery: min. 1400/350 mm nosnosť min. 25kg/1 polica	nastavitelné police 1400/350 mm 25kg/1 polica	Nástenná dvojpolica Kód NP2	ks	1
31	Pracovný stôl zásuvkový s policou	Rozmery min. 1400/800/900mm (-10/+25mm) hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm min. 2 x zásuvka nosnosť police min. 50kg	1400/800/900mm 40 mm 30 mm 25 mm 2 x zásuvka 50kg	Pracovný nerezový stôl (2x šuflík, 1x polica), rozmer (šxhvx): 1400 x 800 x 900 mm	ks	1
32	Nástenná dvojpolica	nastavitelné police Rozmery: min. 1300/350 mm nosnosť min. 25kg/1 polica	nastavitelné police 1300/350 mm 25kg/1 polica	Nástenná dvojpolica Kód NP2	ks	1
33	Pracovný stôl	Rozmery min. 1400/700/850 mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm	1400/700/850 mm 30 mm 25 mm 40 mm	Pracovný stôl rozmer (šxhvx): 1400 x 700 x 850 mm	ks	1
34	Nástenná dvojpolica	nastavitelné police Rozmery: min. 1200/350 mm nosnosť min. 25kg/1 polica	nastavitelné police 1200/350 mm 25kg/1 polica	Nástenná dvojpolica Kód NP2	ks	1
35	Polícová zostava	Rozmery min. 1300/500/1700mm (-10/+20mm) min. 4x polica s výstuhou nosnosť min. 50kg/1 polica	1300/500/1700mm 4x polica s výstuhou 50kg/1 polica	Polícová zostava P24	ks	1
36	Polícová zostava	Rozmery min. 1900/600/1700 mm (-10/+20mm) min. 4x polica s výstuhou nosnosť min. 50kg/1 polica	1900/600/1700 mm 4x polica s výstuhou 50kg/1 polica	Polícová zostava P24	ks	1
37	Polícová zostava	Rozmery min. 1700/600/1700 mm (-10/+20mm) min. 4x polica s výstuhou nosnosť min. 50kg/1 polica	1700/600/1700 mm 4x polica s výstuhou 50kg/1 polica	Polícová zostava P24	ks	4
38	Pracovný stôl	Rozmery min. 1200/600/900 mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm	1200/600/900 mm 30 mm 25 mm 40 mm	Pracovný stôl rozmer (šxhvx): 1200 x 600 x 900 mm	ks	3

Ing. Ignác Uhnák, MBA., konateľ
predávajúci



TRADE s.r.o.

62948

Príloha č. 2 - Cena dodávaného predmetu zmluvy a jej položky v listinnej podobe

Číslo	Názov	Mínimálne parametre - Požadovaná hodnota	Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty)	Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom	MJ	Počet	Cena za 1 MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1	Kráčej zeleniny	napätie: min. 230 V príkon: min. 500 W počet ot./min.: 300 kapacita (jedál): min. 50 max. 400 rozmery: min. 380x300x595 mm	230 V 550 W 375 ot. 50 až 400 390x310x760 mm	Robot Coupe CL50 Gourmet, 713510	ks	1	2 100,00 €	2 100,00 €	2 520,00 €
2	Robot univerzálny	objem kotlíka: min. 50 l regulácia: min. 3 rýchlosti mechanický časovač	50 l 3 mechanický časovač	Robot univerzálny 50L RM-50H	ks	1	3 600,00 €	3 600,00 €	4 320,00 €
3	Konvektomat	zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom kapacita min. 7 x GN1/1 tvorba pary: nástrekom min. 99 voliteľných programov min. 5 automatických umývacích cyklov a odvápnenie komory	zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom kapacita 7 x GN1/1 tvorba pary: nástrekom 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory	Elektrický konvektomat – 7xGN1/1 – nástrekový Blue Vision B- 6111	ks	1	9 600,00 €	9 600,00 €	11 520,00 €
4	Pult ohrevný	príslušenstvo: teplotná sonda, ručná klapka pre odťah prebytočnej pary, udiaca jednotka, podstavec, zmäkčovač, gastronádoby, sprcha, chémia	príslušenstvo: teplotná sonda, ručná sprcha, el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary, udiaca jednotka, podstavec, zmäkčovač, gastronádoby, sprcha, chémia	Pult ohrevný RM BMSD-3-1/1 00000271	ks	1	1 850,00 €	1 850,00 €	2 220,00 €
5	Umyvačka riadu a pohárov	kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane Min. 3 x výpustný ventil polica	kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane 3 x výpustný ventil polica	Umyvačky riadu a pohárov T1215	ks	1	2 900,00 €	2 900,00 €	3 480,00 €
6	Chladnička	príslušenstvo: gastronádoby min. 4 cykly (min.: 60, 90, 120, 180 sekúnd) účel: taniera a poháre min. 3 koše rozmeru min. 500x500 mm umývací a oplachový prostriedok zmäkčovač vody max. vnútorná výška max. 450 mm spotreba max. 2,6 l / cyklus objem: min. 350 l ventilované dvere	príslušenstvo na objednávku: gastronádoby 4 cykly (60, 90, 120, 180 sekúnd) účel: taniera a poháre 3 koše rozmeru 500x500 mm umývací a oplachový prostriedok zmäkčovač vody max. vnútorná výška 450 mm spotreba 2,6 l / cyklus objem: 350 l ventilované dvere	CHLADNIČKA BIELA VENTIL. 350 L, HR-400, 2002.31	ks	3	950,00 €	2 850,00 €	3 420,00 €
7	Mrazička, biela statická	plné vonkajšie prevedenie: biela farba vnútorné prevedenie: biela farba prev. teplota: min. 0 až +10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia max.: +25°C / 60% R.H. základné príslušenstvo: min. 4 x rošt objem: min. 350 l statické dvere	plné vonkajšie prevedenie: biela farba vnútorné prevedenie: biela farba prev. teplota: min. 0 až +10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60% R.H. základné príslušenstvo: 4 x rošt objem: 350 l statické dvere	MRAZIČKA BIELA STATICKÁ 350 L, HF-400 2004.22	ks	1	1 300,00 €	1 300,00 €	1 560,00 €
8	Elektrická varná doska	plné vonkajšie prevedenie: biela farba vnútorné prevedenie: biela farba prev. teplota: min. -18 až 22°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia max.: +25°C / 60% R.H. základné príslušenstvo: min. 7 x rošt	plné vonkajšie prevedenie: biela farba vnútorné prevedenie: biela farba prev. teplota: -18 až 22°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60% R.H. základné príslušenstvo: 7 x rošt	DS6423B varná doska skloker. AMICA	ks	1	200,00 €	200,00 €	240,00 €
9	Digestor	sklokeramická indukčná varná doska min. 4x platničky pripojenie pripojenie na 230V alebo 400V vstavaný výsuvný digestor šírka max. 600mm max. 60 dB napájanie 220V	sklokeramická indukčná varná doska 4x platničky pripojenie pripojenie 400V vstavaný výsuvný digestor šírka 600mm 46 dB napájanie 220V	CBT 6130/3X odsávač par CANDY	ks	1	80,00 €	80,00 €	96,00 €
10	Mikrovlnná rúra	mikrovlnná rúra voľne stojaca mechanické ovládanie min. 5 stupňov výkonu maximálny výkon max. 700 W časovač do min. 35 minút funkcie rozmrazovania detský zámok objem min. 20 l	mikrovlnná rúra voľne stojaca mechanické ovládanie 5 stupňov výkonu maximálny výkon 700 W časovač do 95 minút funkcie rozmrazovania detský zámok objem 20 l	SMW 5220 mikrovlnná rúra SENCOR	ks	4	70,00 €	280,00 €	336,00 €

		rozmery V x Š x H: min. 25 x 43 x 33 cm	rozmery V x Š x H: 26 x 44 x 36 cm						
11	Podpultová chladnička	podpultová chladnička Mraziaca priehradka Objem min. 90 l	podpultová chladnička Mraziaca priehradka Objem 94 l	PTB 94 DW chladnička s výparníkom PHILCO	ks	2	125,00 €	250,00 €	300,00 €
12	Umyváci stôl	Rozmery min. 1200/700/900 mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm drez rozmery min. 400x400x250 mm	Rozmery 1200/700/900 mm zadný lem 30 mm zadné nohy odsadené 25 mm drez rozmery 400x400x250 mm	Stôl umývaci nerezový jednodrezový s plochou a policou, rozmer vonkajší (šxh): 1200 x 700 x 900 mm, rozmer drezu (šxh): 400 x 400 x 250 mm Kód: NER00470	ks	1	550,00 €	550,00 €	660,00 €
13	Pracovný stôl	Rozmery min. 1000/700/900mm mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm	Rozmery 1000/700/900mm mm zadný lem 30 mm zadné nohy odsadené 25 mm hrúbka pracovnej dosky 40 mm	Pracovný stôl nerezový s policou, rozmer (šxh): 1000 x 700 x 900 mm Kód: NER00061	ks	1	300,00 €	300,00 €	360,00 €
14	Chladnička podpultová	rozmer: min. 600x585x850mm(šxh) prikon elektro: max. 0,15kW/230V objem: min. 130 l chladenie ventilované dvere plné vonkajšie prevedenie bielé vnútorné prevedenie	600 x 615 x 850 mm prikon elektro: 0,15kW/230V objem: 130 l chladenie ventilované dvere plné vonkajšie prevedenie bielé vnútorné prevedenie	Chladnička podpultová biela 130 l, HR-200/DR-200	ks	2	550,00 €	1100,00 €	1320,00 €
15	Pracovný stôl zásuvkový s policou	Rozmery min. 1100/800/900mm (-10/+25mm) hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm min. 2 x zásuvka nosnosť police min. 50kg	Rozmery 1100/800/900mm hrúbka pracovnej dosky 40 mm výška zadného lemu 30 mm zadné nohy odsadené 25 mm 2 x zásuvka nosnosť police 50kg	Pracovný nerezový stôl (2x šuflík, 1x polica), rozmer (šxh): 1100 x 800 x 900 mm Kód: NER00178	ks	1	500,00 €	500,00 €	600,00 €
16	Kombinovaný sporák	typ rúry: statická, teplovzdušná rozmer min. 800x800x800 mm teplovzdušná rúra min. 3x vsuv tepelný rozsah rúry min.: 50-280 °C	typ rúry: statická, teplovzdušná 800x800x800 mm teplovzdušná rúra min. 3x vsuv 50-320 °C	kombinovaný sporák SPE 940 5C	ks	1	4 100,00 €	4 100,00 €	4 920,00 €
17	Smažiča panvica elektrická	nerezová vaňa objem: min. 80 l rozsah teplôt: min.: 50-300 °C počet vyhrevných telies: min. 9 ks	nerezová vaňa objem: 80 l rozsah teplôt: : 50-300 °C počet vyhrevných telies: 9 ks	Redfox 00008762	ks	1	2 400,00 €	2 400,00 €	2 880,00 €
18	Elektrický varný kotol	okrúhly duplikátor objem min. 85 l automatické dopúšťanie nepriamy ohrev min. 2" vypustný ventil min. 3 stupne výkonu doba ohr. vody (duplik. + vaňa): min.: 44 + 45 min.	okrúhly duplikátor objem 85 l automatické dopúšťanie nepriamy ohrev 2" vypustný ventil 3 stupne výkonu doba ohr. vody (duplik. + vaňa): : 44 + 45 min.	Elektrický varný kotol – okrúhly duplikátor KE-785-O	ks	1	5 200,00 €	5 200,00 €	6 240,00 €
19	Umyváci stôl s policou	Rozmery min. 1300/700/900mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm drez rozmery min. 400x400x250 mm	Rozmery 1300/700/900mm zadný lem 30 mm zadné nohy odsadené 25 mm drez rozmery 400x400x250 mm	Umyváci stôl s policou T-AUSP-1- 1300X700	ks	1	450,00 €	450,00 €	540,00 €
20	Dvojdrez lisovaný	rozmer min. 1300/700/900mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm lisovaná vaňa min. 500x500x300 mm	1300/700/900mm zadný lem 30 mm lisovaná vaňa 500x500x300 mm	Dvojdrez nerezový lisovaný 1300 x 700 x 900 mm rozmer drevoz 2 x 500 x 500 x 300 mm Kód: NER00613	ks	1	430,00 €	430,00 €	516,00 €
21	Umyvadlo s kolenným spínaním	opláttený nerezový výšok rozmer min. 400/295/230mm páka kolenného spínania príslušenstvo: odpadová trubka	opláttený nerezový výšok rozmer 400/295/230mm páka kolenného spínania príslušenstvo: odpadová trubka	"UM-43 + KOB-3" Umyvadlo s kolenným spínaním,"	ks	1	180,00 €	180,00 €	216,00 €
22	Policová zostava	Rozmery min. 1000/500/1700mm (-10/+20mm) min. 4x polica s výstuhou nosnosť min. 50kg/1 polica	Rozmery 1000/500/1700mm .4x polica s výstuhou nosnosť 50kg/1 polica	Policová zostava Kód PZ4	ks	1	280,00 €	280,00 €	336,00 €
23	Pracovný stôl s dvomi policami	Rozmery min. 1400/700/850 mm (-10/+25mm) hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm Počet políc: 2 nosnosť police min. 50kg	Rozmery 1400/700/850 mm hrúbka pracovnej dosky 40 mm výška zadného lemu 30 mm zadné nohy odsadené 25 mm Počet políc: 2 nosnosť police 50kg	Pracovný nerezový stôl s policou (2x polica), rozmer (šxh): 1400 x 700 x 900 mm Kód: NER00107	ks	1	400,00 €	400,00 €	480,00 €
24	Vstupný stôl s roštom	Rozmery min. 1400/700/850 mm (-10/+25mm) drez min. 400x400x250 mm rošt-nosnosť min. 50kg/1 polica	1400 x 700 x 850 mm 600 x 450 x 300 rošt-nosnosť 50kg/1 polica	Vstupný stôl s roštom Kód OSR2	ks	1	600,00 €	600,00 €	720,00 €
25	Odoberací stôl s roštom	Rozmery min. 800/700/850mm (-10/+25mm) rošt-nosnosť min. 50kg/1 polica	800 x 700 x 850 mm 50kg/1 polica	Odoberací stôl s roštom Kód OSR1	ks	1	340,00 €	340,00 €	408,00 €
26	Drez lisovaný	Rozmery min. 1200/700/900mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm lisovaná vaňa min. 950x500x300 mm	Rozmery 1200/700/900mm zadný lem 30 mm lisovaná vaňa 950x500x300 mm	DREZ JEDNODIELNY LISOVANY, MSI- 120X70	ks	1	280,00 €	280,00 €	336,00 €
27	Podpultová chladnička	podpultová chladnička rozmer min. 810/560/500mm Min. 2 police LED osvetlenie Mraziaca priehradka Objem min. 100 l nastaviteľné police	845/615/550 mm 2 police LED osvetlenie Mraziaca priehradka 108 l nastaviteľné police	VM852 3AW chladnička jednov. AMICA	ks	4	175,00 €	700,00 €	840,00 €

28	Nástenná dvojpolicia	Rozmery: min.1000/350 mm nosnosť min. 25kg/1 policia	1000/350 mm 25kg/1 policia	Nástenná dvojpolicia Kód NP2	ks	1	180,00 €	180,00 €	216,00 €
29	Umyvadný stôl	Rozmery min. 1400/700/850 mm(-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm drez rozmery min. 400x400x250 mm kryt	1400/700/900 mm 30 mm 25 mm 500 x 500 x 300 mm kryt	Stôl umývadli s drezom a pr. plochou bez police rozmer vonkajši (šxhvx): 1400 x 700 x 900 mm, rozmer drezu (šxhvx): 500 x 500 x 300 mm Kód: NER00457	ks	1	500,00 €	500,00 €	600,00 €
30	Nástenná dvojpolicia	nastaviteľné police Rozmery: min.1400/350 mm nosnosť min. 25kg/1 policia	nastaviteľné police 1400/350 mm 25kg/1 policia	Nástenná dvojpolicia Kód NP2	ks	1	200,00 €	200,00 €	240,00 €
31	Pracovný stôl zásuvkový s policou	Rozmery min. 1400/800/900mm (-10/+25mm) hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm výška zadného lemu min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm min. 2 x zásuvka nosnosť police min. 50kg	1400/800/900mm 40 mm 30 mm 25 mm 2 x zásuvka 50kg	Pracovný neretový stôl (2x šúflík, 1x policia), rozmer (šxhvx): 1400 x 800 x 900 mm	ks	1	500,00 €	500,00 €	600,00 €
32	Nástenná dvojpolicia	nastaviteľné police Rozmery: min.1300/350 mm nosnosť min. 25kg/1 policia	nastaviteľné police 1300/350 mm 25kg/1 policia	Nástenná dvojpolicia Kód NP2	ks	1	185,00 €	185,00 €	222,00 €
33	Pracovný stôl	Rozmery min. 1400/700/850 mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm	1400/700/850 mm 30 mm 25 mm 40 mm	Pracovný stôl rozmer (šxhvx): 1400 x 700 x 850 mm	ks	1	280,00 €	280,00 €	336,00 €
34	Nástenná dvojpolicia	nastaviteľné police Rozmery: min.1200/350 mm nosnosť min. 25kg/1 policia	nastaviteľné police 1200/350 mm 25kg/1 policia	Nástenná dvojpolicia Kód NP2	ks	1	175,00 €	175,00 €	210,00 €
35	Polícová zostava	Rozmery min. 1300/500/1700mm (-10/+20mm) min. 4x policia s výstuhou nosnosť min. 50kg/1 policia	1300/500/1700mm 4x policia s výstuhou 50kg/1 policia	Polícová zostava PZ4	ks	1	330,00 €	330,00 €	396,00 €
36	Polícová zostava	Rozmery min. 1900/600/1700 mm (-10/+20mm) min. 4x policia s výstuhou nosnosť min. 50kg/1 policia	1900/600/1700 mm 4x policia s výstuhou 50kg/1 policia	Polícová zostava PZ4	ks	1	330,00 €	330,00 €	396,00 €
37	Polícová zostava	Rozmery min. 1700/600/1700 mm (-10/+20mm) min. 4x policia s výstuhou nosnosť min. 50kg/1 policia	1700/600/1700 mm 4x policia s výstuhou 50kg/1 policia	Polícová zostava PZ4	ks	4	330,00 €	1 320,00 €	1 584,00 €
38	Pracovný stôl	Rozmery min. 1200/600/900 mm (-10/+25mm) zadný lem min. 30 mm zadné nohy odsadené min. 25 mm hrúbka pracovnej dosky min. 40 mm	1200/600/900 mm 30 mm 25 mm 40 mm	Pracovný stôl rozmer (šxhvx): 1200 x 600 x 900 mm	ks	3	340,00 €	1 020,00 €	1 224,00 €

47 840,00 €

57 408,00 €

Ing. Ignác Uhnák, MBA., konateľ
predávajúci

IGGY-TRADE S.R.O.

48