

Rámcová dohoda č. Z2025576_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika
IČO: 37957937
DIČ: 2021928150
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745
Telefón: 00421484726500

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: B.Braun Medical s.r.o.
Sídlo: Hlučínska 3, 83103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31350780
DIČ: 2020297609
IČ DPH: SK2020297609
Bankové spojenie: IBAN: SK4111110000001216579001
Telefón: +421263838320

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Spotrebný materiál k infúziám a transfúziám a potreby na infúzie - časť 1
Kľúčové slová: ventil, infúzna súprava, kryt
CPV: 33194220-4 - Spotrebný materiál na transfúziu krvi; 33194000-6 - Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu; 33141320-9 - Lekárske ihly; 33141000-0 - Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Hadička predlžovacia červená 200cm, 1,7ml k lineárnym dávkovačom (Perfusor využívaným na pracovisku)
2. Hadička predlžovacia modrá 200cm, 1,7ml (Perfusor využívaným na pracovisku)
3. Sonda vyživovacia Intestinal
4. Inzulínová striekačka so zalamovacou integrovanou ihlou 1ml/100IU
5. Striekačka 50 ml
6. Striekačka nepriehľadná oranžová na svetlocitlivé látky
7. Trojprvková rampa na spájanie infúznej linky
8. Infúzna súprava na gravitačné a pretlakové podávanie liečiv a infúzií bez obsahu DEHP
9. Mikrokvapková infúzna súprava s odmerným valcom
10. Infúzna súprava na tlakové podávanie liečiv a infúzií
11. Súprava na podávanie enterálnej výživy
12. Kryt na bezihlový ventil
13. Predlžovacia linka pre enterálnu výživu, kompatibilná iba s injekčnými pumpami
14. Spätný ventil na paralelnú infúziu
15. Trojcestný otočný ventil, modrý
16. Infúzny set s plniacim vakom

Položka č. 1: Hadička predlžovacia červená 200cm, 1,7ml k lineárnym dávkovačom (Perfusor využívaným na pracovisku)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	cm			150
rozmer	mm			1,5x2,7
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadička pre Perusor so závitom	áno			
materiál - PVC	áno			
koncovka - Luer Lock	áno			
farba	červená (po celej dĺžke a obvode)			

Položka č. 2: Hadička predlžovacia modrá 200cm, 1,7ml (Perfusor využívaným na pracovisku)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	cm			150
rozmer	mm			1,5x 2,7
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			1200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadička pre Perusor so závitom	áno			
materiál - PVC	áno			
koncovka - Luer Lock	áno			
Farba	modrá (po celej dĺžke a obvode)			

Položka č. 3: Sonda vyživovacia Intestinal

Funkcia				
Sonda vyživovacia Intestinal ENFit 8 CH, stýlet 125cm (ENFit alebo ekvivalent)				
určená na dlhodobé použitie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	mm			125
priemer	CH			8
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
konektor	ENFit			
materiál	PUR			
zavádzač	áno			
termoelastický	áno			

Položka č. 4: Inzulínová striekačka so zalamovacou integrovanou ihlou 1ml/100IU

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
veľkosť	G	29	30	
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			1200

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
inzulínová striekačka so zalamovacou integrovanou ihlou 1ml/100IU	29 - 30 G x 12 - 13 mm
jednotlivo sterilne balené	áno

Položka č. 5: Striekačka 50 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem	ml			50
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			12000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
trojdielne striekačky, ktoré využívajú k tesneniu piesta vo valci tvarové tesnenie z elastomeru	áno			
sterilizované	etylenoxidom			
piest	z prírodného kaučuku			
bez latexu, bez DEHP	áno			
ľahký chod s dvojitým tesnením	áno			
materiál	polypropylén			
ciachovanie do 60 ml po 1 ml	áno			
kompatibilná s lineárnymi dávkovačmi Perfusor Compact, Perfusor Space	áno			
jednotlivo sterilne balené	áno			

Položka č. 6: Striekačka nepriehľadná oranžová na svetlocitlivé látky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ochrana proti svetlu: žltá, filtre vlnovej dĺžky svetla	nm	500	520	
objem	ml			50
obsahuje ihlu s partikulárnym filtrom	um			15
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zakočnenie	Luer Lock			
striekačka nepriehľadná	áno			
farba	oranžová			
na jednorazové použitie	áno			
sterilné	áno			
kompatibilná s lineárnymi dávkovačmi Perfusor Compact, Perfusor Space	áno			
jednotlivo sterilne balené	áno			

Položka č. 7: Trojprvková rampa na spájanie infúznej linky

Funkcia				
odolná voči poškodeniu liečivami a tukovými emulziami, na napojenie viacerých infúzných súprav, spojovacích hadičiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
prevádzkový tlak	bar		2	
počet otočných ventilov v rampe	ks			3

predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
voľne otočná matica s Luer M konektorom pre pripojenie na infúziu hadičku	áno			
voľne otočná matica umožňuje otáčanie rampou bez rotácie napojenej hadičky na Luer M konektor	áno			
kliknutie pri každom otočení ventilu o 45°	áno			
Luer Lock konektory s krytmi	4 ks			
bez obsahu latexu, bez obsahu DEHP	áno			
materiál tela rampy	transparentný			
farba otočných ventilov	modrá, červená, žltá			
rampa obsahuje napevno spojené tri trojcestné kohúty - bez možnosti rozpojenia	áno			
podložka rampy uchytiteľná na držiak rampy alebo na fixačnú, lepiacu podložku	áno			
balenie	sterilne jednotlivo balené			

Položka č. 8: Infúzna súprava na gravitačné a pretlakové podávanie liečiv a infúzií bez obsahu DEHP

Funkcia				
Infúzna súprava na gravitačné a pretlakové podávanie liečiv a infúzií bez obsahu DEHP				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
celková dĺžka súpravy	cm			150
partikulárny kvapalinový filter	µm			15
vzduchový filter	µm			0,2
vnútorný priemer hadičky súpravy	mm			3
vonkajší priemer hadičky súpravy	mm			4,1
tlaková odolnosť súpravy	bar			2
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			3000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
určené na aplikáciu infúzných a injekčných roztokov do cievneho systému z fľaše alebo vakov	áno			
apyrogénne, sterilné, určené k jednorazovému použitiu	áno			
určené na gravitačné a pretlakové podávanie infúznou technikou	áno			
bez obsahu DEHP	áno			
bez obsahu latexu	áno			
kvapková komôrka bez obsahu PVC	áno			
bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy	áno			
regulátor prietoku s kolieskom	áno			
na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky súpravy	áno			
v regulátore prietoku kryt na zasunutie trňa infúznej súpravy po jej použití	áno			
pripojovací konektor Luer Lock	áno			
sterilne jednotlivo balené	áno			
dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku	áno			

Položka č. 9: Mikrokvapková infúzna súprava s odmerným valcom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem odmerného valca	ml			150
partikulárny filter	µm			15
dĺžka infúznej hadičky	cm			160
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
tŕň z umelej hmoty v súlade s normami ISO	áno			
zavzdušňovanie s bakteriálnym filtrom a s EURO-uzáverom	áno			
odmerný valec s presnou stupnicou malých objemov	áno			
s možnosťou aplikácie do odmerného valca	áno			
mikrokvapkač	60 kvapiek = 1 ml +/- 0,1 ml			
flexibilná odolná časť k rýchlemu nastaveniu hladiny	áno			
bezpečnostný plávajúci ventil k zabráneniu vzduchovej embólie	áno			
dva rolovacie regulátory prietokov	biele			
Y rozdvojka pre aplikáciu injekcie	áno			

Položka č. 10: Infúzna súprava na tlakové podávanie liečiv a infúzií

Funkcia				
Infúzna súprava pre použitie s infúznou technikou Infusomat Space a Infusomat FMS (používanými na pracovisku)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
celková dĺžka súpravy	cm			250
partikulárny kvapalinový filter	µm			15
vzduchový filter	µm			0,2
vnútorný priemer hadičky súpravy	mm			3
vonkajší priemer hadičky súpravy	mm			4,1
dĺžka súpravy od pumpy po patientský Luer Lock konektor	cm			145
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			1500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
určené na aplikáciu infúzných a injekčných roztokov do cievneho systému z fliaš alebo vakov				
apyrogénne, sterilné, určené k jednorazovému použitiu				
určené na pretlakové podávanie infúznou technikou				
bez obsahu DEHP				
bez obsahu latexu				
kvapková komôrka bez obsahu PVC				
bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy				
regulátor prietoku s kolieskom				
na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky súpravy				
v regulátore prietoku kryt na zasunutie tŕňa infúznej súpravy po jej použití				

pripojovací konektor Luer Lock	
sterilne jednotlivy balené	
dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku	
bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku	
kompatibilná s infúznou technikou používanou na pracovisku (Infusomat Space a Infusomat FMS)	

Položka č. 11: Súprava na podávanie enterálnej výživy

Funkcia				
Súprava na podávanie enterálnej výživy pomocou infúznej techniky Infusomat Space a Infusomat FMS (použíwanej na pracovisku)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
celková dĺžka súpravy	cm			320
dĺžka súpravy od pumpy po patientský koniec	cm			215
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
určené na aplikáciu sondovej enterálnej výživy z fliaš alebo vakov	áno			
kompatibilné s infúznou technikou typu Infusomat space a Infusomat FMS používanými na pracovisku	áno			
apyrogénne, sterilné, určené k jednorazovému použitiu	áno			
určené na pretlakové podávanie infúznou technikou	áno			
bez obsahu DEHP	áno			
bez obsahu latexu	áno			
univerzálny adaptér pre napojenie na vaky ako aj fľaše dvoch priemerov	áno			
bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy	áno			
regulátor prietoku s kolieskom	áno			
na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky súpravy	áno			
kombinovaný konektor: kužel pre sondu, Luer Lock pre PEG a jejunálnu sondu	áno			
Y-spojka na hadičke súpravy s Luer Lock konektorom	áno			

Položka č. 12: Kryt na bezihlový ventil

Funkcia				
Kryt na bezihlový ventil na jednorazové použitie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IPA	%			70
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			7600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Predlžovacia linka pre enterálnu výživu, kompatibilná iba s injekčnými pumpami

Funkcia
Predlžovacia linka spája injekčnú striekačku a vstup do pacienta pomocou ENFit konektorov

Samčí konektor ENFit pre enterálnu striekačku so samičím ENFit konektorom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	cm			150
priemer	mm			2,5 x 4,3
základný objem linky	ml			7,4
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	PE (polyetylén)			
Bez obsahu DEHP	áno			

Položka č. 14: Spätný ventil na paralelnú infúziu

Funkcia				
kryt na bezihlový ventil (Swabcap alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
maximálny prevádzkový tlak	bar			5
minimálny otvárací tlak	bar			20
minimálny uzatvárací prietok	ml/hod			0,1
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			2500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
bez latexu, bez DEHP	75% IPA			
konektor	Luer Lock			

Položka č. 15: Trojcestný otočný ventil, modrý

Funkcia				
Discofix alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
maximálny prevádzkový tlak	bar		2	
plniaci objem	ml			0,3
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			1700
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
voľne otočná matica s Luer M konektorom pre pripojenie na infúziu hadičku	áno			
voľne otočná matica umožňuje otáčanie rampou bez rotácie napojenej hadičky na Luer M konektor	áno			
kliknutie pri každom otočení ventilu o 45°	áno			
Luer Lock konektory s krytmi	3 ks			
bez obsahu latexu, bez obsahu DEHP, PVC	áno			
materiál tela kohúta	transparentný			
farba otočných ventilov	modrá			
balenie	sterilne jednotlivo balené			

Položka č. 16: Infúzny set s plniacim vakom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

objem	ml			100
filter	um			0,22
dĺžka	cm			150
predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
2. Vráťane dopravy na miesto plnenia.
3. Vráťane zaškolenie obsluhy.
4. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy.
5. Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické požiadavky uvedené v technickej špecifikácii.
6. Množstvo uvedené v zmluve je predpokladaným množstvom na obdobie 12 mesiacov.
7. Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky objednávateľa podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb;
- dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar, ktorý bol objednaný jednotlivými písomnými objednávkami objednávateľa, v lehote do 5 dní od uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivých čiastkových kúpnych zmluvách nedohodnú inak;
- zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní tovaru odovzdá objednávateľovi dodací list. Oprávnený zástupca objednávateľa potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.
9. Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
10. Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
11. Verejný obstarávateľ môže požadovať predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy, v opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje zmluvným
podmienkam, podmienkam stanoveným príslušnými právnymi predpismi a platnými normami záväznými pre takéto plnenie (tovar)
12. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar podľa tejto zmluvy výlučne v originálnych baleniach a s dokladmi zodpovedajúcimi podmienkam stanoveným v príslušných právnych predpisoch a rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy upravujúcich uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto zmluvy.
13. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75% výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastností stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
14. Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS, rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.
15. Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
16. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.
17. Dodávateľ do svojej ponúkanej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

18. Dodávateľ berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok objednávateľa je možné v zmysle ust. § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu. Dodávateľ neprijme vyhlásenie podľa ust. § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade ak Dodávateľ prijme vyhlásenie v rozpore s predchádzajúcou vetou objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky,
na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje.
19. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takého plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu
medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou. Zmluvné strany sú oprávnené znížiť jednotkovú cenu tovaru (alebo jeho časti), písomným dodatkom k tejto rámcovej dohode. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho dodávateľovi.
20. V prípade kategorizovaného špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) nesmie jednotková cena špeciálneho zdravotníckeho materiálu počas celej doby platnosti zmluvy prekročiť maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky, ŠZM určenú pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Ministerstvom zdravotníctva SR.
21. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorá situácia nastane skôr.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
23. Zmluvné strany sa týmto v súlade s čl. 18.1 platných OPEP dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je dva mesiace od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Námestie Ludvíka Svobodu 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 21 073,70 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 25 920,65 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2025576

V Bratislave, dňa 26.02.2025 08:38:02

Objednávateľ:
Deťská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:
B.Braun Medical s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickeho trhoviska