



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FO-5-3-02

Dodatok č. 1
uzatvorený k Súhrnnej zmluve č. RZ00000009
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

uzatvorenej podľa ust. § 15 ods. 7 písm. b) a podľa ust. § 16 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**zákon o vodovodoch a kanalizáciách**“)

(ďalej len „**Dodatok**“)

Zmluvné strany:

Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

IČO: 35 850 370

DIČ: 2020263432

IČ DPH: SK2020263432

účet IBAN/BIC:

SK68 0200 0000 3500 0100 4062 / SUBASKBX

štatutárny orgán:

Ing. Ladislav Kizak, predseda predstavenstva

Ing. Matúš Letko, člen predstavenstva

zastúpený:

Narcisa Kadlečíková, na základe poverenia

(ďalej len „**Dodávateľ**“)

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

adresa zasielania: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Mierová 23
815 11 Bratislava
Slovensko

e-mailová adresa:

IČO: 42499500

účet IBAN/BIC: SK14 8180 0000 0070 0043 7837 / SPSRSKBA

štatutárny orgán:

Mgr. Jozef Kiss, MA, prezident finančnej správy

zastúpený:

Ing. Lucia Veselská, na základe poverenia

(ďalej len „**Odberateľ**“)

(Dodávateľ a Odberateľ ďalej len „**zmluvné strany**“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2012 Súhrnnú zmluvu č. RZ00000009 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 článku V. Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku v nasledovnom znení:

Článok II. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. II. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým nasledovným znením, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Čl. II. Špecifikácia odberného miesta určeného na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd a spôsob merania množstva odoberanej vody, množstva odvedenej vody a množstva vody odvedenej z povrchového odtoku

1. Zoznam odberných miest odberateľa je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
 2. Množstvo vody dodanej verejným vodovodom a množstvo odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou sa zistí podľa ustanovení uvedených vo VOP.
 3. Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom daných plôch nehnuteľnosti a im prislúchajúcich odtokových súčiniteľov podľa druhu povrchu plôch a ročným priemerom z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len „SHMÚ“). Informatívny technický výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných odberateľom z odberných miest odberateľa do verejnej kanalizácie podľa Čl. I. ods. 1 písm. c) tejto Zmluvy za príslušný rok tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že pri zmene priemerného ročného dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov SHMÚ nebudú uzatvárať dodatok k tejto Zmluve.
 4. Ak odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie vodu z iných zdrojov ako z verejného vodovodu a ak nie je možné zistiť množstvo vypúšťanej odpadovej vody meraním alebo iným spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise, zistí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd odborným výpočtom overeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.“
2. Týmto Dodatkom sa ruší pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy – Zoznam odberných miest a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 Zmluvy – Zoznam odberných miest, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
 3. Týmto Dodatkom sa Zmluva dopĺňa o novú Prílohu č. 2 Zmluvy – Informatívny technický výpočet, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú bez zmeny.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvné strany sú v súvislosti s týmto Dodatkom zmluvnými stranami spracúvané osobné údaje dotknutých osôb povinné spracúvať v súlade so zákonmi a osobitnými právnymi predpismi platnými a účinnými v čase spracúvania osobných údajov na území Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sú povinné spracúvať osobné údaje štatutárneho orgánu, resp. poverených osôb druhej zmluvnej strany, ktoré im boli poskytnuté druhou zmluvnou stranou na účel uzatvorenia tohto Dodatku, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“), pričom zmluvné strany tieto osobné údaje na iný účel spracúvať nesmú.
5. Zmluvné strany sú povinné spracúvať osobné údaje kontaktnej osoby Odberateľa, uvedených v záhlaví tohto Dodatku, poskytnuté Odberateľom Dodávateľovi na účel kontaktovania Odberateľa Dodávateľom v súvislosti so Zmluvou v prípade potreby, v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom zmluvné strany tieto osobné údaje na iný účel spracúvať nesmú.
6. Zmluvné strany uvádzajú, že pri stanovení rozsahu osobných údajov kontaktnej osoby Odberateľa, uvedených v záhlaví tohto Dodatku, postupovali v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov uvedenou v ustanovení článku 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, a tieto osobné údaje sú tak primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účel uvedený v ods. 5 tohto článku Dodatku, na ktorý ich budú zmluvné strany spracúvať.
7. Ostatné podmienky spracúvania osobných údajov sa riadia zákonmi a osobitnými právnymi predpismi platnými a účinnými v čase spracúvania osobných údajov na území Slovenskej republiky.
8. Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, jeden (1) pre Dodávateľa a dva (2) pre Odberateľa. Ustanovenie podľa prvej vety tohto odseku sa neuplatní v prípade, že tento Dodatok bude oboma zmluvnými stranami podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútorom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Nariadenie eIDAS).
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, na tomto Dodatku a jeho znení sa dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle bol slobodný a vážny a nebol vykonaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, bol pred podpisom zmluvnými stranami prečítaný a nakoľko znenie tohto Dodatku je v plnom súlade s prejavom zmluvných strán tohto Dodatku, zmluvné strany tento Dodatok podpísali.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy Zmluvy:

Príloha č. 1 Zoznam odberných miest

Príloha č. 2 Informatívny technický výpočet

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za Dodávateľa:

Za Odberateľa:

.....
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Narcisa Kadlečíková

na základe poverenia

.....
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Ing. Lucia Veselská

na základe poverenia č. 478688/2024 zo dňa

03.10.2024

**Príloha č. 1 k súhrnnej zmluve č. RZM1_OP1000028678_001 zo dňa 22.01.2025
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
Zoznam odberných miest**

Adresa odberného miesta	Odberné miesto	Predmet zmluvy*	Účel použitia**	Stav***
Vajanského 18/3, 905 01 Senica	OM00099066	a)	ostatné	418 m³/ 31.12.2024
Vajanského 18/3, 905 01 Senica	OM00099066	b)	ostatné	418 m³/ 31.12.2024
Vajanského 18/3, 905 01 Senica	OM00099066	c)	ostatné	175 m³/
Čáčovská cesta 1407/2, 905 01 Senica	OM00074080	a)	ostatné	384 m³/ 31.12.2024
Mierová 23, 821 05 Bratislava	OM00008531	a)	ostatné	26794 m³/ 08.01.2025
Mierová 23, 821 05 Bratislava	OM00008531	b)	ostatné	26794 m³/ 08.01.2025
Mierová 23, 821 05 Bratislava	OM00008531	c)	ostatné	8421 m³/
Miletičova 42, 821 09 Bratislava	OM00014967	c)	ostatné	1343 m³/
Mallého 1156/56, 909 01 Skalica	OM00086187	a)	ostatné	350 m³/ 10.01.2025
Mallého 1156/56, 909 01 Skalica	OM00086187	b)	ostatné	350 m³/ 10.01.2025
Mallého 1156/56, 909 01 Skalica	OM00086187	c)	ostatné	1135 m³/
Ševčenkova 32, 851 01 Bratislava	OM00017305	c)	ostatné	7000 m³/
Radlinského 37, 812 89 Bratislava	OM00017304	c)	ostatné	2323 m³/
Viedenská cesta 85, 851 01 Bratislava	OM00018973	a)	ostatné	93 m³/ 17.01.2025
Viedenská cesta 85, 851 01 Bratislava	OM00018973	b)	ostatné	93 m³/ 17.01.2025
Viedenská cesta 85, 851 01 Bratislava	OM00018973	c)	ostatné	10162 m³/
Miletičova 42, 821 08 Bratislava	OM00018974	a)	ostatné	8674 m³/ 04.01.2025
Miletičova 42, 821 08 Bratislava	OM00018974	b)	ostatné	8674 m³/ 04.01.2025
Staviteľská 7, 831 04 Bratislava	OM00008532	c)	ostatné	1278 m³/
Mierové nám. 4087/17, 903 01 Senec	OM00036533	a)	ostatné	807 m³/ 31.12.2024
Mierové nám. 4087/17, 903 01 Senec	OM00036533	b)	ostatné	807 m³/ 31.12.2024
Mierové nám. 4087/17, 903 01 Senec	OM00036533	c)	ostatné	1140 m³/
Záhorácka 5249/17, 901 01 Malacky	OM00093157	a)	ostatné	723 m³/ 31.12.2024
Záhorácka 5249/17, 901 01 Malacky	OM00093157	b)	ostatné	723 m³/ 31.12.2024
Záhorácka 5249/17, 901 01 Malacky	OM00093157	c)	ostatné	648 m³/
Radlinského 37, 811 07 Bratislava	OM00036531	a)	ostatné	9477 m³/ 15.01.2025

Radlinského 37, 811 07 Bratislava	OM00036531	b)	ostatné	9477 m³/ 15.01.2025
Bajkalská 24, 827 31 Bratislava	OM00099067	c)	ostatné	4244 m²/
Kopčianska 92, 851 03 Bratislava	OM00009002	c)	ostatné	1645 m²/
Bajkalská 24, 821 02 Bratislava	OM00099065	a)	ostatné	4583 m³/ 12.01.2025
Bajkalská 24, 821 02 Bratislava	OM00099065	b)	ostatné	4583 m³/ 12.01.2025
Nám. oslobodenia 6/22, 905 01 Senica	OM00086188	a)	ostatné	1144 m³/ 31.12.2024
Nám. oslobodenia 6/22, 905 01 Senica	OM00086188	b)	ostatné	1144 m³/ 31.12.2024
Nám. oslobodenia 6/22, 905 01 Senica	OM00086188	c)	ostatné	756 m²/
Ševčenkova 32, 851 01 Bratislava	OM00036529	a)	ostatné	2013 m³/ 17.01.2025
Ševčenkova 32, 851 01 Bratislava	OM00036529	b)	ostatné	2013 m³/ 17.01.2025

* možnosti predmetu zmluvy:

- a) dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (ďalej len „dodávka vody“)
- b) odvádzanie a čistenie odpadových vôd
- c) odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku
- d) odvádzanie a čistenie odpadových vôd z iných zdrojov (písm. b),c),d) ďalej len „odvádzanie odpadových vôd“)

** možnosti účelu použitia: stavebný, domácnosť, záhrada, ostatné

*** Stav: vodné, stočné je v tabuľke uvedené v m³/dátum, pre vody z povrchového odtoku sa uvádzajú plochy v m² za rok.

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM1_OP1000028678_001
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Senica podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6161 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Vajanského 18/3, 905 01 Senica**
Odberné miesto: OM00099066

A	86,00	x	0,90	=	77,40 m ²
B	89,00	x	0,40	=	35,60 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					113,00 m²
Množstvo vôd	113,00	x	0,6161	=	69,6193 m ³ /rok

Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZ00000009 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6468 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Mierová 23, 821 05 Bratislava**

Odborné miesto: OM00008531

A	5269,00	x	0,90 =	4742,10 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	3152,00	x	0,05 =	157,60 m ²
Redukovaná plocha spolu				4899,70 m²
Množstvo vôd	4899,70	x	0,6468 =	3169,1260 m ³ /rok

Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZ00000009 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6468 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Miletičova 42, 821 09 Bratislava**

Odborné miesto: OM00014967

A	1343,00	x	0,90	=	1208,70 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					1208,70 m²
Množstvo vôd	1208,70	x	0,6468	=	781,7872 m³/rok

Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZ00000009 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Skalica podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6003 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Mallého 1156/56, 909 01 Skalica**

Odborné miesto: OM00086187

A	604,00	x	0,90	=	543,60 m ²
B	531,00	x	0,40	=	212,40 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					756,00 m²
Množstvo vôd	756,00	x	0,6003	=	453,8268 m ³ /rok

Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZ00000009 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6468 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Ševčenkova 32, 851 01 Bratislava**

Odborné miesto: OM00017305

A	2283,00	x	0,90	=	2054,70	m ²
B	3917,00	x	0,40	=	1566,80	m ²
C	800,00	x	0,05	=	40,00	m ²
Redukovaná plocha spolu					3661,50 m²	
Množstvo vôd	3661,50	x	0,6468	=	2368,2582 m³/rok	

Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZ00000009 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6468 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Radlinského 37, 812 89 Bratislava**

Odborné miesto: OM00017304

A	2021,00	x	0,90	=	1818,90 m ²
B	302,00	x	0,40	=	120,80 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					1939,70 m²
Množstvo vôd	1939,70	x	0,6468	=	1254,5980 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM1_OP1000028678_001
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6468 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Viedenská cesta 85, 851 01 Bratislava**

Odborné miesto: OM00018973

A	5484,00	x	0,90	=	4935,60 m ²
B	4678,00	x	0,40	=	1871,20 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					6806,80 m²
Množstvo vôd	6806,80	x	0,6468	=	4402,6382 m ³ /rok

Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZ00000009 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6468 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Staviteľská 7, 831 04 Bratislava**

Odborné miesto: OM00008532

A	1034,00	x	0,90 =	930,60 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	244,00	x	0,05 =	12,20 m ²
Redukovaná plocha spolu				942,80 m²
Množstvo vôd	942,80	x	0,6468 =	609,8030 m ³ /rok

Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZ00000009 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Kľačová pri Senci, Senec, Bernolákovo podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,5821 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Mierové nám. 4087/17, 903 01 Senec**

Odborné miesto: OM00036533

A	540,00	x	0,90	=	486,00 m ²
B	400,00	x	0,40	=	160,00 m ²
C	200,00	x	0,05	=	10,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					656,00 m²
Množstvo vôd	656,00	x	0,5821	=	381,8576 m ³ /rok

Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZ00000009 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Malacky podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6153 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Záhorácka 5249/17, 901 01 Malacky**

Odborné miesto: OM00093157

A	486,00	x	0,90 =	437,40 m ²
B	162,00	x	0,40 =	64,80 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				502,20 m²
Množstvo vôd	502,20	x	0,6153 =	309,0037 m ³ /rok

Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZ00000009 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6468 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Bajkalská 24, 827 31 Bratislava**

Odborné miesto: OM00099067

A	1765,00	x	0,90	=	1588,50 m ²
B	2479,00	x	0,40	=	991,60 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					2580,10 m²
Množstvo vôd	2580,10	x	0,6468	=	1668,8087 m ³ /rok

Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZ00000009 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6468 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Kopčianska 92, 851 03 Bratislava**

Odborné miesto: OM00009002

A	1645,00	x	0,90	=	1480,50 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					1480,50 m²
Množstvo vôd	1480,50	x	0,6468	=	957,5874 m ³ /rok

Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZ00000009 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Senica podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6161 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa odberného miesta: **Nám. oslobodenia 6/22, 905 01 Senica**

Odborné miesto: OM00086188

A	756,00	x	0,90	=	680,40 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					680,40 m²
Množstvo vôd	680,40	x	0,6161	=	419,1944 m ³ /rok