


OBEC RUDINA

Číslo : 66/2006

Rudina dňa 30.10.2006



Toto rozhodnutie sa stalo právoplatným
dňa 11.01.2007

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ : Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilina IČO 36411256
010 01 Žilina, Bôrická cesta 107
v zastúpení
SVS – inžiniering, s.r.o. IČO : 36426687
Bôrická 107/10, 010 01 Žilina

/ďalej len navrhovateľ/ podal dňa 10.02.2006 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : **Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regionu Dolné Kysucké**

v okrese Kysucké Nové Mesto, v k.ú. Kysucké Nové Mesto, Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Nesluša, Povina, Rudina, Rudinka, Rudinská, Kysucký Lieskovec, Lodno a Ochodnica

v okrese Čadca, v k.ú. Dunajov

na pozemkoch : **líniová stavba /parcelné čísla sa neuvádzajú/.**

Obec Rudina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a príslušný na základe určenia Krajského stavebného úradu v Žiline, odboru štátnej stavebnej správy podľa § 119 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon), posúdila predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39, § 39a ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Zásobovanie vodou, odkalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce

Jedná sa o líniovú stavbu zasahujúcu územia dvoch susediacich okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca. Územné konanie bolo oznámené verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. Pretože sa jedná o verejnoprospešnú stavbu podľa § 108 ods. 2 písm. a/ stavebného zákona, pre ktorú je možné pozemky, stavby a práva k nim potrebné na jej uskutočnenie aj vyvlastniť, územné rozhodnutie je možné podľa § 38 stavebného zákona vydať aj bez súhlasu vlastníkov pozemkov.

Opis trasy vedenia :

Účelom stavby je odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v 13 obciach regiónu Dolné Kysuce, v samotnom okresnom meste Kysucké Nové Mesto a zásobovanie južnej časti regiónu pitnou vodou. Predmetom projektu je vybudovanie splaškových kanalizácií obcí, vrátane domových prípojk, výtlačných potrubí a čerpacích staníc a zabezpečenie následného čistenie odpadových vôd z obcí na intenzifikovanej ČOV Kysucké Nové Mesto. Projekt rieši i odkanalizovanie miestnej časti Oškerda, napojenie južného priemyselného parku vrátane závodu INA Kysucké Nové Mesto, Hurbanovej ulice a dobudovanie ČOV Kysucké Nové Mesto. Celá stavba je rozdelená na 16 samostatných častí, a to:

Kanalizácia a ČOV

1. Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kysucké Nové Mesto
2. Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie Kysucké Nové Mesto
3. Rudinská, prepojujacie gravitačné potrubie Rudinská-Rudina
4. Rudina, výtlačné potrubie Rudina-Kysucké Nové Mesto
5. Rudinka, výtlačné potrubie Rudinka-Rudina
6. Nesluša – výtlačné potrubie Nesluša-Kysucké Nové Mesto
7. Horný Vadičov – kanalizácia
8. Dolný Vadičov – kanalizácia
9. Lopušné Pažite, prepojujacie gravitačné potrubie Lopušné Pažite-Radoľa
10. Radoľa – kanalizácia
11. Povina – výtlačné potrubie Povina-Kysucké Nové Mesto
12. Lodno – výtlačné potrubie Lodno-Kysucký Lieskovec
13. Kysucký Lieskovec – výtlačné potrubie Kysucký Lieskovec-Povina
14. Dunajov-výtlačné potrubie Dunajov-Ochodnica
15. Ochodnica – výtlačné potrubie Ochodnica-Kysucký Lieskovec

Zásobovanie pitnou vodou

16. Prívod vody z SKV do obce Rudinská a vodojemu Oškerda, vodovod Hurbanova ul.

Trasa potrubí navrhovaných zberačov a stôk je umiestnená do zelených pásov, krajníc miestnych komunikácií, krajníc štátnej cesty, odvodňovacích priekop, spevnených plôch. Zberače a stoky prechádzajú cez všetky ulice, kde sa nachádzajú obytné domy, drobné prevádzky ako aj miesta plánovanej zástavby.

V rámci navrhovaných trás kanalizácií je uvažované s dočasnými zábermi pôdy do 1 roka.

Trvalé zábery pôdy sa uvažujú pre hlavné čerpacie stanice /ČS/ a prístupové cesty k nim v rozsahu 100 m²/1 ČS. Uvažuje sa so šírkami pracovných pásov 4 až 6 m.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

Stavba bude umiestnená v zmysle spracovanej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia. Súčasťou tohoto rozhodnutia je prehľadná situácia umiestnenia stavby.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia navrhovateľ je povinný preukázať sa vecným bremenom zriadeným na pozemkoch, prípadne nájomnými zľuvami, na ktorých budú umiestnené čerpacie stanice. Žiadosť o stavebné povolenie je potrebné uplatniť na Obvodnom úrade životného prostredia v Žiline, kde je potrebné i doložiť rozhodnutie o odňatí poľn. pôdy pod stavby /vodojem, čerpacie stanice, šachty/ od Obvodného pozemkového úradu v Čadci.

V územnom konaní vydali svoje stanoviská, vyjadrenia, resp. rozhodnutia dotknuté orgány štátnej správy a organizácie.

Ministerstvo životného prostredia SR – Bratislava :

Ministerstvo ŽP SR vydalo rozhodnutie pod č. 1094/05-1.6/mv zo dňa 18.8.2005, kde uviedlo, že navrhovaná činnosť „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce“ *sa nebude posudzovať* podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné požiadať povoliujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

Žilinský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Žilina /č. 3853/2006/ORR-002 zo dňa 11.4.2006/:

Nemá žiadne výhrady a požiadavky pre územné konanie inžinierskych sietí, t.j. k odkanalizovaniu a čisteniu odpadových vôd v obciach regiónu Dolné Kysuce, v meste KNM a zásobovanie južnej časti regiónu. Predložený projekt je v súlade s Územným plánom veľkého územného celku Žilinského kraja a jeho záväznou časťou, vyhlásenou Nariadením vlády SR č. 223/1998 z 26.5.1998, ako i so záväznou časťou Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja vyhlásenou VZN ŽSK č. 6 dňa 27.04.2005.

Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a komunikácií, Žilina /č. 602/2006/ODK-002 zo dňa 27.1.2006/:

K predloženej DÚR dáva nasledovné stanovisko:

1. v extraviláne ciest III. triedy požadujeme trasu viesť mimo cestný pozemok,
2. v intraviláne ciest III. triedy v predzáhradkách,
3. pri zásahu do živičnej časti vozovky žiadame konečnú povrchovú úpravu na celú šírku vozovky živičnou vrstvou ABS 4 cm,
4. prípojky riešiť súčasne s pokládkou hlavného potrubia,
5. v rozpočtovej časti PD sa neuvažuje so spätnou úpravou ryhy a vozovky ciest III. triedy – požadujeme oceniť a doplniť,
6. ďalší stupeň DSP predložiť na vyjadrenie.

Regionálny úra verejného zdravotníctva v Čadci /č. RH-203/2006 zo dňa 10.02.2006/:

Vydal posudok, v ktorom súhlasí s návrhom pre stavbu : Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline /č.p. KRHZ-760/OPP-2005 zo dňa 21.12.2005/:

Posúdilo dokumentáciu predmetnej stavby pre územné rozhodnutie a nemá k nej pripomienky.

Krajský pamiatkový úrad Žilina /č. ZA-06/0366-02/Hub. zo dňa 21.3.2006/:

Vydalo stanovisko, v ktorom požaduje dodržať ohlasovaciu povinnosť podľa § 40 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedených právnych noriem v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca písomne ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.

Krajský pozemkový úrad v Žiline /č. KPÚ 2005/00817/15 O zo dňa 25.11.2005/:

Udelil súhlas podľa § 13 zákona s budúcim možným použitím poľn. pôdy na stavebné zámery pre stavbu : Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odp. vôd regiónu Dolné Kysuce, a to natrvalo o celkovej výmere 0,675 ha /pre stavby - vodojem, zosilovacia stanica, čerpacia stanica, redukčná šachta a ČOV-rozšírenie/.

Súhlas sa udeľuje za dodržania týchto podmienok:

1. Odnímanie poľn. pôdy /PP/ zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu a po zbere úrady.
2. Zabezpečiť, aby realizáciou investičných zámerov nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností príľahlej PP.
3. Prípadne poškodenú príľahľú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.
4. Pri realizácii investičného zámeru nenarušovať ucelenosť honov a nest'ážovať obhospodarovaniu PP nevhodným situovaním stavby, jej delením drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľn. mechanizmami.
5. Zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov vybudovaním účelových poľných ciest.
6. Vypracovať bilanciu skrývky humusového horizontu PP trvale odnímanej.
7. Vykonať skrývku humusového horizontu trvale odnímanej PP.
8. Užívateľom PP včas oznámiť termín začatia výstavby.
9. Dodržať požiadavky užívateľov PP uvedených vo vyjadreniach, ktoré sú súčasťou tohto súhlasu.
10. V prípade poškodenia hydromelioračných zariadení vybudovaných na PP tieto uviesť do funkčného stavu na náklady investora.
11. Investor stavby je povinný požiadať príslušné obvodné pozemkové úrady o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona.
12. PP použiť na účely výstavby len na základe právoplatného rozhodnutia podľa § 17 zákona.

Obvodný pozemkový úrad v Čadci, pracovisko Kysucké Nové Mesto /č. 35/06/Kož-KNM zo dňa 31.01.2006/:

OPÚ na základe žiadosti žiadateľa k použitiu poľn. pôdy na nepoľ. účel na čas kratší ako jeden rok vydáva podľa § 18 stanovisko. K vydaniu stanoviska je potrebné doložiť k žiadosti nasledovné doklady:

- výpis z katastra nehnuteľnosti a kópie z katastrálnych máp s vyznačením plôch navrhovaných na nepoľnohospodárske použitie
- bilancia skrývky humusového horizontu poľn. pôdy
- návrh vrátenia poľn. pôdy do pôvodného stavu.

Obvodný lesný úrad v Kysuckom Novom Meste /č. 2006/58-008 zo dňa 27.03.2006/:

Vydal súhlasné záväzné stanovisko podľa § 6 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch pre stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odp. vôd regiónu Dolné Kysuce“, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, za dodržania uvedených podmienok:

Uvedená stavba sa dotkne lesných pozemkov:

- v k.ú. Oškerda o celkovej max. výmere 2560 m², z čoho na pozemku parc. č. KN-C 442, s lesným porastom 1010 b) – 480 m² a na pozemku parc. č. KN-C 412 s lesným porastom 1578 – 2080 m². Užívateľ uvedených pozemkov je Pozemkové spoločenstvo združenie členov bývalého urbariátu a komposesorátu obce Oškerda.
- V k.ú. Radoľa o výmere 1400 m², parc. č. KN-C 2645/1, lesný porast 1220. Užívateľ uvedeného pozemku je Pozemkové spoločenstvo lesného a pasienkového združenia súkromných vlastníkov obce Radoľa.

- V uvedených prípadoch dôjde k dočasnému záberu lesných pozemkov pre pracovných pás o max. šírke 8 m s trvalým obmedzením ochranného pásma kanalizácie o šírke 1,5 m od okraja potrubia /cca 3 m/, z toho dôvodu bude potrebné na vydanie stavebného povolenia požiadať príslušný orgán štátnej správy o dočasné vyňatie uvedených častí lesných pozemkov na nevyhnutnú dobu s trvalým obmedzením na ochranné pásmo kanalizácie a vodovodu.
- Záber uvedených lesných pozemkov vykonať iba v nevyhnutnej miere a v zmysle predloženého zákresu trasy, záverov obhliadok častí trás dotknutými lesnými pozemkami zo dňa 1.3.2006 a 24.3.2006 a s dodržaním príslušných ustanovení zákona o lesoch a vykonávacích predpisov. Záberom budú dotknuté zväčša časti týchto pozemkov, ktoré sú bez porastu hosp. drevín, takže žiadateľ pristúpi k odlesneniu v minimálnej miere.
- Územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, ako v tomto prípade, v zmysle § 6 ods. 3 zákona o lesoch nemožno vydať bez súhlasu vlastníka alebo správcu týchto pozemkov.

Obvodný lesný úrad v Kysuckom Novom Meste vydal záväzné stanovisko k uvažovanej stavbe pod č. 2006/222-003 zo dňa 27.03.2006, v ktorom *súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení uvedenej stavby a využitia územia na pozemkoch pri dodržaní podmienok:*

1. Uvedená stavba sa dotkne ochranného pásma lesa so susediacimi lesnými porastami
 - v k.ú. Nesluša č. 1410, 1304a, 13392a, 1384, 1383d)
 - v k.ú. Rudinská č. BP 991, č.1434b, 1435a, 1438a,b,c, 1439b, 1513c, 1514
 - v k.ú. Lopusné Pažite č. 1065
 - v k.ú. Ochodnica č. 2422
2. Žiadateľ a stavebník, resp. prevádzkovateľ nebudú počas realizácie stavby a ani v budúcnosti požadovať výrub stromov, prípadne odlesnenie vyššie uvedených lesných porastov.
3. Samotná výstavba bude zabezpečená tak, aby nedošlo k poškodeniu a znečisteniu okolitého lesa /výrub stromov, uskladnenie materiálu, znečistenie odpadov, vypaľovania a pod./.
4. Stavba bude zrealizovaná tak, aby neobmedzovala riadnemu obhospodarovaniu okolitých lesných porastov.

Obvodný úrad v Žiline, odbor krízového riadenia /č. 2006/03293-002 zo dňa 26.1.2006/:
Nemá žiadne pripomienky k dokumentácii pre územné rozhodnutie.

Obvodný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia /č.OKR-2006/00489-002 zo dňa 13.2.2006/: S predmetnou dokumentáciou súhlasí bez pripomienok.

Obvodný úrad ŽP v Žiline /č.A/2006/00643-03/ObÚŽP/Kys zo dňa 17.2.2006/:

Obvodný úrad ŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny v Žiline nebude mať námietky k realizácii stavby podľa predloženej proj. dokumentácie za predpokladu, že :

1. z dôvodu zachovania ekologických funkcií brehových porastov tokov a ochrany semierestrickej fauny, výkopové práce realizované pozdĺž tokov, žiadame vykonávať podľa možnosti bez zásahov do týchto porastov.
2. Výrub stromov a krovín bude riešený v súlade s § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, pričom upozorňujeme, že súhlas na výrub brehových porastov udeľuje tunajší obvodný úrad.
3. K stavebnému konaniu bude vypracovaná inventarizácia drevín určených na výrub v trase stavby s vyčíslením spoločenskej hodnoty. Ako prevenciu poškodenia alebo likvidácie maloplošných chránených území /MCHÚ/ a prvkov ÚSESu žiadame, aby boli tieto uvedené v grafických prílohách /možná spolupráca so ŠOP SR, Správou CHKO Kysuce/. Z toho dôvodu odporúčame vypracovať – ako súčasť projektovej dokumentácie, v kapitole 2.6 Vplyv stavby na

životné prostredie aj návrh na ochranu prvkov ÚSESu /hydrických biokoridorov s brehovými porastami a genofondových lokalít/ a MCHÚ.

4.V obciach Oškreda, Radoľa, Lopusné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov odporúčame použiť na úpravu brehov v mieste križovania lomový kameň – vápenec, v ostatných obciach – pieskovec.

5.V prípade nevyhnutnosti stavebných zásahov do vyššie uvedených prvkov ÚSESu bude potrebné udelenie súhlasu podľa § 12 písm. g/ zákona, v rámci ktorého bude určené náhradné revitalizačné oparenie, resp. vyčíslená finančná náhrada podľa prílohy č. 1 k vyhláske 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.

6.Z dôvodu ochrany aluviálnych porastov potoka Neslušanka pod Dubskou horou /pod obcou Nesluš/ požadujeme trasu stavby po ČS /cca 150 m/ viesť po pravom brehu potoka.

7.Z dôvodu ochrany vodnej fauny žiadame prehodnotiť využívanie ČOV v Kysuckom Lieskovci. Po stavebných úpravách na požadovanú kapacitu môže slúžiť na čistenie odpadových vôd obcí Dunajov, Ochodnica, Lodno a Kysucký Lieskovec. Vylúči sa 2 km prieluka medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou – v tomto úseku nedôjde k zásahu do prírodného prostredia. Zároveň by sa rozdelilo zaťaženie Kysuce vypúšťaním prečistených odpadových vôd na dve miesta.

Obvodný úrad ŽP v Žiline /č. ŽP A/2006/00464-001BEN zo dňa 18.1.2006/:

Úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve dal súhlas k projektovej dokumentácii.

Podmienky vyjadrenia:

1. Odpady súvisiace s predmetnou stavbou pokiaľ sa nebudú dať spätne využiť budú zneškodnené v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to je potrebné zmluvne dokladovať.
2. Viest' evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby zaradených podľa planého Katalógu odpadov /Vyhl. MŽP SR č. 284/01 Z.z./ a v súlade s ustanoveniami vyhl. MŽP SR č. 283/01 Z.z. Pôvodca odpadov zašle Obvodnému úradu ŽP v Žiline na predpísanom tlačive hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi.
3. Na využitie výkopovej zeminy a stavebného odpadu v rámci terénnych úprav je potrebné vyjadrenie ObÚ ŽP k PD predkladanej na konanie o povolenie terénnych úprav.
4. Vyprodukované odpady je pôvodca /investor stavby/ povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť len na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení.
5. Pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N – nebezpečný odpad požiada pôvodca odpadov o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle § 7 ods. 1 písm. g/ cit. zákona o odpadoch.
6. Pokiaľ pôvodca odpadov produkuje viac ako 500 kg/rok nebezpečných odpadov a viac ako 10 t/rok ostatných odpadov, je povinný spracovať PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA pôvodcu a tento predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie.
7. V kolaudačnom konaní žiadame predložiť doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov /evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov/ u oprávnených odberateľov.

Obvodný úrad ŽP v Žiline /č. A/06/00644/Mac zo dňa 21.1.2006/:

Z hľadiska vodoochranárskych záujmov s predloženým zámerom stavby súhlasíme bez pripomienok.

Obvodný úrad ŽP v Žiline /č. ŽP-A/2006/00645-2/CA13/PAP/07 zo dňa 26.1.2006/:

ObÚŽP v Žiline, ako príslušný *orgán ochrany ovzdušia* k predloženému projektu dáva nasledujúce vyjadrenie:

Z daného projektu vyplýva, že oblasti ochrany ovzdušia budú dotýkať čistiarne odpadových vôd. Tieto môžu byť v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov strednými zdrojmi znečisťovania ovzdušia kategorizované pod číslom 5.3.2. s kapacitou počtu ekvivalentných obyvateľov väčším alebo rovným 2000. V prípade, že sa jedná o ČOV s počtom – 2000 ek. obyvateľov je potrebné podať žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 22 ods. 2 zákona o ovzduší na ObÚŽP v Žiline.

Štátna ochrana prírody SR, S-CHKO KYSUCE v Čadci :

Dáva súhlasné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia za splnenia požiadaviek uvedených v stanovisku č.51/2006 zo dňa 8.2.2006.

Národná diaľničná spoločnosť Bratislava /č. 3120/19772/2006 zo dňa 6.6.2006/:

Na rokovaní, zo dňa 16.5.2006 boli predložené riešenia križovania diaľnice D3 s akciou Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce. K uvedeným technickým riešeniam nemáme výhrady, ale trváme na zapracovaní pripomienky prevádzkového úseku ohľadom rozšírenia ČOV v KNM, kde je požadované zachovanie manipulačného pásu šírky 6 m od mostného objektu navrhovanej diaľnice.

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina /č. 2006/00685-004 zo dňa 25.9.2006/:

K projektovej dokumentácii navrhovanej stavby pre územné rozhodnutie na ceste I/11 nemáme zásadné pripomienky a s navrhovanou stavbou súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. v prvom rade rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií,
2. rešpektovať ust. § 18 v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov ako aj § 20 vyhl. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
3. domové prípojky budú realizované zásahom do cestného telesa výhradne technológiou pretláčania,
4. zásad do cestného telesa cesty I/11 rozkopom bude realizovaný len v nevyhnutnom prípade, ak sa ukáže, že iné riešenie nie je možné bez neúmerne vysokých nákladov, alebo trasa vedenia do iného vhodnejšieho miesta je preukázateľne vylúčená,
5. vzhľadom na predpokladaný zásah do cestného telesa v zmysle § 8 cestného zákona žiadame predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – cesty I/11 na Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina,
6. v prípade obmedzenia cestnej premávky počas stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán /spracovať projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným inžinierom a odsúhlasený príslušným OR PZ ODI/,
7. dodržať podmienky uvedené v stanovisku SSC Bratislava a SSC IVSC Žilina č. 3130/10200/2006 zo dňa 25.8.2006,
8. predložiť predmetnú PD z hľadiska dopravných záujmov na vyjadrenie OR PZ SR ODI Čadca,
9. v štádiu prípravnej dokumentácie podať žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/11 v zmysle § 11 cestného zákona a § 15 vyhlášky č. 35/1984, ktorou sa vykonáva cestný zákon.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina /č. 2006/00114 zo dňa 16.2.2006/:

Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia uvedenej stavby a k predloženej proj. dokumentácii dáva nasledovné stanovisko:

- V rámci navrhovanej stavby budú dotknuté cesty III. tr. nasledovne : III/01160, III/01161, III/01162, III/01163, III/01164, III/01165, III/01166, III/01178, III/01190, III/50757, III/50758.
- Budú dodržané podmienky správcu komunikácií – Správa a údržba ciest Čadca dané vo vyjadrení č.j. 806/2005 zo dňa 20.12.2005.
- Projekt dopravného značenie bude súčasťou ďalšieho stupňa PD.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Čadci /č. 2006/0113 zo dňa 01.12.2006/:

K navrhovanej trase vodovodu nemáme zásadných pripomienok a súhlasíme s realizáciou stavby podľa dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Križenie trasy s cestou III/01160 bude prevedené výlučne pretlačením.
2. Zásahy do cestného telesa budú prevedené na základe osobitného povolenia tunajšieho cestného správneho orgánu.
3. K žiadosti je potrebné predložiť harmonogram postupu stavebných prác cestnom telesu cesty III/01160, ktorý bude odsúhlasený SaÚC v Čadci a OR PZ SR – ODI v Čadci, nakoľko dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na ceste III/01160.
4. Po doložení uvedených dokladov a zaplatení správneho poplatku bude vydané cestným správnym orgánom rozhodnutie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.

Slovenská správa ciest Bratislava /č. 3130/10200/2006 zo dňa 25.8.2006/:

Navrhnuté trasy kanalizácie a vodovodu sú umiestnené v dotyku /súbeh, križovanie/ s cestami I/11 Čadca-Žilina, III/50757 Rudinka-KNM, III/50758 Rudinka-Rudinská, III/01160 Krásno nad Kysucou-Ochodnica, III/01161 Kys.Lieskovec-Ochodnica, III/01162 Kys.Lieskovec-Lodno, III/01163 KNM-Nesluša, III/01164 Povina-KNM, III/01165 KNM-Horný Vadičov, III/01166 Oškerda-Snežnica, III/01178 Povina, III/01187 Krásno nad Kysucou smer I/11 a III/01190 smer Horný Vadičov, pre ktoré požadujeme nasledovné:

- rešpektovať ich existujúce trasy,
- rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie vyššie uvedených ciest v zastavanom území v zmysle STN 73 6110 v nasledovných kategóriách a funkčných triedach:
cestu I. triedy v kategórii MZ 14,0(13,5)/60 a vo funkčnej triede B1,
a cesty III. tr. v kategórii MZ 8,5(8,0)/50, resp. MOK 7,5/40 a vo funkčnej triede B3,
- rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie vyššie uvedených ciest mimo zastavané územie v zmysle STN 73 6101 v nasledovných kategóriách:
cestu I. triedy v kategórii C 11,5/80,
a cesty III. triedy v kategórii C 7,5/70,
- v zastavanom území je potrebné trasu kanalizácie a vodovodu v súbehu s cestami I. a III. triedy umiestniť mimo ich hlavný dopravný priestor podľa možností do nespevnenej časti pridruženého dopravného priestoru pri zohľadnení výhľadového šírkového usporiadania. Vzdialenosť navrhovanej trasy od hlavného dopravného priestoru požadujeme zakótovať.
- Mimo zastavané územie je potrebné trasu kanalizácie a vodovodu umiestniť mimo ochranné pásma ciest I. a III. triedy. V prípade, že takého riešenie nie je možné navrhnuť, je potrebné požiadať Krajský úrad pre cestnú dopravu a PK Žilina o výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pre cestu I/11 a Obvodný úrad pre CD a PK Žilina pre cesty III. triedy. Trasu v ochrannom pásme km 430,090 – 430,677 požadujeme umiestniť min. 3,0 m od

spevnenej krajnice cesty I/11. V ostatných úsekoch požadujeme trasu situovať za vonkajšie hrany cestného telesa, t.j. min. 1,0 m za vonkajšiu hranu odvodňovacej priekopy, resp. min. 1,0 m za spodnú hranu cestného násypu.

- Križovanie kanalizácie a vodovodu s cestami I. a III. triedy požadujeme realizovať technológiou pretláčania a umiestnením potrubia do chráničiek. Hĺbku ich uloženia pod cestou je potrebné navrhnuť v zmysle STN 73 6005, tab. 3.
- Cieľové a štartovacie jamy pri budovaní chráničiek požadujeme umiestniť min. 5,0 m od spevnenej krajnice cesty I/11.
- Stavebné práce je potrebné realizovať v súlade s STN 73 3050 tak, aby nebola narušená stabilita cestnej komunikácie,
- pri realizácii uvedenej stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu cesty I/11, k zmene odvodňovacích pomerov ani k ohrozovaniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na nej,
- pri realizácii prác nesmie byť vybúraný materiál deponovaný na krajnici ani na vozovke cesty I/11 a žiadame po ukončení prác prečistiť vozovku,
- v prípade poškodenia odvodňovacieho systému, poškodenia zvodidiel a iného cestného príslušenstva v príľahlom úseku cesty I/11, toto bezodkladne uviesť do pôvodného stavu,
- spätnú úpravu ryhy vo voľnom teréne požadujeme zasypať zeminou po 20 cm vrstvách a zhutňovať na 40 MPa,
- pri križovaní ciest I. triedy je potrebné požiadať Krajský úrad pre CD a PK Žilina o povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. a pri križovaní ciest III. triedy Obvodný úrad pre CD a PK Žilina,
- konkrétne podmienky križovania a súbehu trasy kanalizácie a vodovodu s vyššie uvedenými cestami III. triedy Vám určí odbor dopravy úradu VÚC ŽSK Žilina a Správa a údržba ciest Žilina ako majetkový správca ciest II. a III. triedy.

K vydaniu stavebného povolenia stavby nemáme námietky s podmienkou, aby vyššie uvedené pripomienky a prípadné pripomienky úradu VÚC ŽSK Žilina a Správy a údržby ciest Žilina boli uvedené v podmienkach stavebného povolenia a rešpektované pri realizácii stavby.

Správa a údržba ciest Čadca /č. 806/2006 zo dňa 20.12.2005/:

Pred spracovaním PD pre stavebné povolenie požadujeme určiť smerové vedenie trás kanalizácie a vodovodu spolu so staničením trasy v jednotlivých cestách III. tried. Vedenie trás a kanalizácie a vodovodu mimo intravilánu požadujeme situovať mimo cestný pozemok dotýkajúcich sa jednotlivých ciest.

Rozsah a konštrukciu spätných úprav v prípade zásahu do cestného telesa určíme pri odsúhlasovaní ďalšieho stupňa PD pre stavebné povolenie.

MESTO Kysucké Nové Mesto /č. výst.2058/2006 zo dňa 13.3.2006/:

S navrhovaným riešením odkanalizovania mesta Kysucké Nové Mesto a jeho príľahlých častí /Oškerda, Budatínska Lehota a Dúbie/ súhlasíme.

V predmetnom projekte nie sú riešené niektoré lokality na území mesta, konkrétne

- lokalita Podstránie, ktorá je Územným plánom mesta predurčená na IBV
- predĺženie kanalizačného zberača – Neslušská cesta
- predĺženie kanalizačného zberača – Horná Skotňa.

Rovnako je potrebné zosúladiť trasu kanalizačného zberača smerujúceho z areálu firmy INA KYSUCE, a.s. s koncepciou Priemyselného parku KNM.

OBEC Radol'a /stanovisko z ústneho konania zo dňa 6.4.2006/:

Súhlasí s navrhovanou stavbou. Upozorňuje na skutočnosť, že jestvujúca ČS kanalizácie obce Radol'a kolide s navrhovanou D-18 – zapustená v teréne.

OBEC Lopušné Pažite /č. 1043/2005 zo dňa 9.12.2005/:

Dáva nasledovné pripomienky:

- či bude dostatočne veľké potrubie 300 mm, keď budú napojené obce Horný a Dolný Vadičov
- ako budú riešené rodinné domy pod cestou

OBEC Dolný Vadičov /č. 871/2005 zo dňa 14.3.2006/:

Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu na pozemkoch v k.ú. Dolný Vadičov.

OBEC Horný Vadičov /č. 2099/2005 zo a 27.1.2006/:

Nesúhlasíme s umiestnením čerpacích staníc na súkromných pozemkoch:

1. čerpacia stanica na parcele č. 107/3, č. 108/5,
2. čerpacia stanica na parcele č. 350, 351,

Žiadame čerpacie stanice umiestniť na obecných priestranstvách, prípadne na pozemkoch Lesov SR. Potrubie zberača a stoky umiestniť tak, aby nezasahovali do asfaltového koberce cesty III. triedy a miestnych komunikácií. Uvedené zmeny žiadame prejednať so starostom obce uskutočniť obhliadku terénu.

OBEC Rudina /č. 230/2006 zo dňa 18.5.2006/:

Po predložení rozpracovanej PD a prerokovaní pripomienok obce k technickému návrhu obce súhlasíme s vydaním úz. rozhodnutia pre horeuvedenú stavbu. Prípadné ďalšie pripomienky obce žiadame zohľadniť v ďalších stupňoch PD. V obci Rudina nie je riešený úsek obce – od kostola smerom hore obcou dĺžke 300 m. Jedná sa o rodinné domy za riekou v uvedenej časti obce.

OBEC Rudinka /č. 163/2005 zo dňa 9.12.2005/:

Nemá námietky voči predloženému návrhu projektu pre úz. rozhodnutie.

OBEC Rudinská /vyjadrenie z úz. konania zo dňa 6.4.2006/:

Pripomienky:

- prvý vodojem o objeme 70 m³ nie je plánovaný k pripojeniu prívodu pitnej vody, z toho dôvodu, že nie je vo vlastníctve ani v správe obce
- všetky zásahy do miestnych komunikácií chceme, aby pri kolaudácii stavby boli dané do pôvodného stavu,
- je potrebné preveriť pozemky /ich parcelné čísla/, kde sa má realizovať vodojem o objeme 30 m³, pretože podľa občanov, ktorých sa to dotýka ide o nesúladi.

OBEC Nesluša /č. 275/2005 zo dňa 13.12.2005/:

Obec Nesluša súhlasí s realizáciou stavby za dodržania uvedených podmienok:

1. Požadujeme, aby v rámci tohto projektu bolo pre Obec Nesluša riešené prírodné potrubie pre existujúci vodojem 100 m³ a pripravovanú SO 1 – Nádrž vodojemu 150 m³.
2. Obec Nesluša v zmysle ust. § 3 ods. 2 zák. Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií ako prenesený výkon štátnej správy. Nakoľko bola v obci uskutočnená rekonštrukcia miestnych komunikácií, požadujeme, aby po ukončení stavebných prác na hore spomínanej stavbe bola uskutočnená povrchová úprava miestnych komunikácií v tomto rozsahu:
 - pri komunikácii, ktorej upravený asfaltový povrch má šírku 2 m požadujeme vykonať povrchovú úpravu komunikácie v celej šírke

- pri komunikáciách, ktorej upravený asfaltový povrch má šírku 3 m a viac požadujeme vykonať povrchovú úpravu komunikácie v okolí ryhy v šírke 1 m.

OBEC Povina /č. 60/2005 zo dňa 4.1.2006/:

Obec Povina súhlasí s predloženým projektom. Umiestnenie ČS požadujeme v dolnej časti obce, túto umiestniť na druhú stranu cesty pred mostom cez rieku Kysucu, nakoľko pozemok patrí obce.

OBEC Kysucký Lieskovec /č. 1417/2005 zo dňa 12.12.2005/:

Obec Kysucký Lieskovec vydáva záväzné stanovisko k predmetnej stavbe s využitím našej jestvujúcej ČOV.

OBEC Lodno /písomné vyjadrenie zo dňa 24.5.2006/:

Obec Lodno súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

OBEC Ochodnica /č. 332/05 zo dňa 02.12.2005/:

Dáva súhlasné stanovisko k projektu stavby pre úz. rozhodnutie.

OBEC Dunajov /č. 234/2005 zo dňa 06.12.2005/:

Obec Dunajov vydáva súhlasné záväzné stanovisko s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie na predmetnú stavbu.

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. Regionálne centrum Sever, Žilina /č.303/Mj/05 zo dňa 26.9.2005/:

Na pripravovanej stavbe dochádza k stretu s našimi inž. sieťami /súbeh a križovanie s VTL plynovodom, s STL plynovodmi v jednotlivých obciach/.

S realizáciou stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:

1. Pred realizáciou stavby v Dunajove požadujeme presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré Vám na základe Vašej objednávky /na vytýčenie a následnú kontrolu/ zabezpečí majster údržby MS Čadca pán Šimčisko Radoslav č.t. 041/432 164, 432 4436 a mob. tel. 0907/807 935/. Stavby v ostatných obciach Vám vytýči a prevedie následnú kontrolu /na základe samostatnej objednávky/ majster údržby MS Žilina – sever Ing. Kvasnica Jozef č.t. 041/5142382, 514 2372 a mob. T. 0907/818372.
2. VTL plynovod Vám na základe objednávky vytýči a zabezpečí následnú kontrolu majster údržby VTL plynovodu pán Mičica Štefan č.t. 041/514 2485 a mob.t. 0905/492964.
3. Vytýčenie plynovodu a následná kontrola bude vykonaná až po doručení objednávky od investora.
4. Vytýčenie musí byť vykonané v teréne s možnosťou zakreslenia plynovodu objednávateľom do pripravenej výkresovej dokumentácie v mierke 1:500, podľa miestnych podmienok a požiadaviek objednávateľa. /Každé križovanie s plynovodom a v súbehu každých 5 m, každých 10 m, každých 15 m/.
5. V kolíznych miestach, ktoré sa určia pri vytyčovaní, alebo v priebehu výstavby budú na náklady investora vykonané kontrolné sondy za účelom dodržania vzdialenosti medzi plynovodom a pokladanou kanalizáciou.
6. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, STN 38 6413, STN 38 6415 a energetického zákona č. 656/2004 Z.z., § 56 a § 57.
7. V mieste križovania kanalizácie s plynovodom mimo obytnej zóny musí byť zriadená chránička v zmysle STN 38 6415 čl. 3.10.1 resp. STN 38 6413 čl. 3.13.1. V obytných zónach sídelných útvarov dodržať predpísané vzdialenosti križovania a súbehu podľa STN 73 6005.

8. Chránička, alebo iné opatrenia /na ocel' plynovode zariadenie 3 násobnej izolácie podľa STN 73 6005 Tab.č. 2 – bod 16/ bude realizované na náklady investora, ktorý túto zmenu vyvolal.

9. V mieste križovania kanalizácie a VTL plynovodu musí byť na plynovode zariadená chránička vždy.

10. Investor požiada písomne o vstup do ochranného pásma VTL plynovodu a dozor prevádzkovateľa na výkon zemných prác /a zariadenie chráničky/ v zmysle energetického zákona č. 656 § 56 ods. 6/.

11. Doplniť projekt o delené chráničky plynovodu podľa križovania dimenzie, projekt odsúhlasiť prevádzkovateľom a osvedčiť PD na TI v Banskej Bystrici /vyhl. 718/2002 § 5 ods. 2/.

12. Po realizácii opatrení na ochranu plynovodu, dodávateľ prác podľa bodu 8/ predloží realizačné doklady v zmysle príslušnej STN podľa ktorej sa realizovali opatrenia včítane geodetického zamerania.

13. Zemné práce realizované v blízkosti STL plynovodu a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od STL plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.

14. Pri použití pretlaku musí byť počas zhotovenia pretlaku odkrytý plynovod tak, aby nemohlo dôjsť pri náhodnej zmene smeru pretláčania k poškodeniu plynovodu. Odkrytie plynovodu môže byť vykonané len na základe písomného súhlasu v stavebnom denníku majstra údržby MS. Opätovný zásyp musí byť prevedený podľa bodu 14/.

15. Pri obnaušení, križovaní, STL plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše zariadenia, žiadame prizvať technika prevádzky TC Žilina /TC/, alebo majstra údržby miestnych sietí ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k poškodeniu našich sietí. Kontroly budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka.

16. Pri zaznamenaní kontroly musí byť zhotoviteľskou firmou v stavebnom denníku presne definovaný úsek križovania resp. súbehu, ktorý je preberaný plynárenskou organizáciou. Taktiež musí byť z každého križovania kanalizácie a plynovodu /aj prípojky/ dokladovaná vzdialenosť medzi ich povrchmi. O tejto skutočnosti je potrebné napísať záznam do stavebného denníka, ktorý podpíše zástupca SPP, a.s.

17. V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly /bod 15/ má investor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP /TTC, MS/ na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti plynovodov a prípojok.

18. V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonávaných prác budú tieto na základe objednávky na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP LC Žilina.

19. Križovanie a súbeh riešiť podľa ust. STN 73 6005. Pri zistení nedodržania tejto normy nebude z našej strany poskytnuté kladné porealizačné vyjadrenie a budeme nárokovat' od investora prekládku zariadenia na jeho náklady.

19. Porealizačné vyjadrenie bude vystavené na základe spísaných záznamov podľa bodu 16/ pre každé jedno križovanie resp. kolízny súbeh s plynovodom.

Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina /č.21206/C/05/A-0051 zo dňa 24.1.2006/:

Súhlasíme s predloženou žiadosťou k projektu stavby pre vydanie úz. rozhodnutia. Upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti, ktoré požadujeme dodržať v plnom rozsahu:

- V uvedených lokalitách jednotlivých obcí, kde sa budú prevádzať výkopové práce pre budovanie zásobovania vodou, odkanalizovanie a čistenie odp. vôd v regióne Dolné Kysuce sa nachádzajú podzemné kábelové a vzdušné el. vedenia v majetkovej správe SSE, a.s. Žilina. Tieto el. vedenia v jednotlivých lokalitách požadujeme pred započatím výkopových prác vytýčiť pracovníkmi SSE, a.s., na jednotlivých OKÚ, pod ktoré jednotlivé lokality patria.

- Pri výkopových prácach a úprave terénu pozemných komunikácií popod vzdušné el. vedenia žiadame dodržať ochranné pásma od jestvujúcich el. vedení, ktoré sú v majetkovej správe SSE, a.s. Žilina tak, aby nedošlo k poškodeniu v zmysle zákona 656/2004.

Slovak Telecom, a.s., Regionálne technické centrum, Žilina /č.ZA-817/06 zo dňa 21.6.2006/:

Pri realizácii plánovanej stavebnej akcie dôjde k styku s podzemnými vedeniami prístupovej a transportnej siete. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom. V kábelovej ryhe je viac káblov rôznej funkčnosti.

Pred začatím zemných prác doporučujeme požiadať o vytýčenie telefónnych káblov. Križovanie a súběhy vykonajte podľa STN 73 6005. Žiadame dodržať podmienky tohoto vyjadrenia. Nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 66 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a tiež v zmysle Trestného zákona § 184: „Kto z nedbanlivosti ohrozí prevádzku všeobecne prospešného zariadenia /§ 182 ods. 1/, potrestá sa odňatím slobody až na 6 mesiacov alebo peňažným trestom.“

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Závod Povodie stredného Váhu

I. Nimnica /č. 790/2005-106/Zb. zo dňa 5.10.2005/:

V rámci navrhovanej stavby budú dotknuté nasledovné toky v správe nášho závodu:

Kysuca, Snežnica, Neslušanka, p. Poviná, Vadičovský, Lodnianska a bezmenné prítoky.

SVP š.p. nemá k predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie zásadné námietky. V ďalšom supni PD požadujeme:

- pri križovaní významných vod. tokov /Kysuca/ zhýbkou dodržať príslušné STN /zhýbka-chránička min. 1,5 m pod niveletou dna, výtlak – spodná hrana chráničky min. 0,5 m nad hladinou Q_{100r} /. Prímenších vod. tokoch chránička potrubia min. 1 m pod niveletou dna /bez nánosov/
- opevniť svahy toku /Kysuca/ na šírku 10 m /od osi potrubia po 5 m na obe strany, rovinanina z lom. Kameňa s urovnaním líca, založená o pätku z lom. kameňa/. Opevnenie ukončiť stabilizačným prahom
- pri ostatných vod. tokoch budú neupravené úseky stabilizované rovinaninou z lom. kameňa na šírku 6 m /od osi potrubia po 3 m na obe strany, opevnenie svahov stabilizovať drevnými prahmi – guľatina Ø 30 cm v úrovni Q_{355d} ./
- nakoľko neupravené vodné toky neprevedú Q_{20r} , z toho dôvodu požadujeme kanalizačné šachty osadiť na kótu Q_{100r} .
- Aby vypracovaný povodň. plán /na realizáciu prác v koryte tokov/ bol odsúhlasený so SVP š.p., OZ Piešťany /vodohospod. dispečing/.

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Čadca so sodlom v Krásne nad Kysucou /č.138/250/2005 zo dňa 30.09.2005/:

OZ Čadca ako správca predmetných vodných tokov súhlasí s umiestnením predmetnej stavby pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Pri križovaní budú vedenia uložené v chráničke v ryhe hlbkej min. 0,80 m pod dnom a táto bude zabezpečená záhozom z lomového kameňa.
2. Pri súběhu s tokom bude stavba umiestnená min. 1 m od brehovej čiary a bude zabezpečená brehovým opevnením min. rovinaninou z lomového kameňa.
3. OZ Čadca nezodpovedá za žiadne prípadné škody spôsobené účinkami tečúcej vody a splaveninami.
4. Toto stanovisko sa vydáva k dokumentácii pre územné rozhodnutie. Ďalšie pripomienky môžu byť vznesené pri ďalších konaniach.

Orange Slovensko, a.s. Bratislava /č. 2151/2006 zo dňa 26.06.2006/:

Pri realizácii plánovanej stavebnej akcie nedôjde k styku s TKZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Bratislava.

Železnice SR GR, odbor rozvoja Bratislava /č. 40/526/2006/O220/338 zo dňa 9.3.2006/:

Trasy vodovodných a kanalizačných potrubí budú zasahovať do ochranného pásma dráhy /ODP/ žel. trate: Žilina-Čadca št.hr. SR/ČR v km: 254,925-256,400, 256,706-264,500, 254,935-256,410, 265,940-266,976, 265,060-265,652 s križovaním uvedenej trate v km 255,159, 256,400, 364,598 a 266,221. Stavba je v kolízii s rozvojovými zámermi ŽSR t.j. s pripravovanou modernizáciou žel. trate v úseku Žilina-Krásno n/Kysucou, pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie a je spracovaná DSP. Podľa DSP sa predpokladá v km cca 265,1 – 266,1 zmena trasy žel. trate /zváženie polomeru oblúka/.

GR ŽSR s umiestnením stavby súhlasí. Projekt pre stavebné povolenie spracovaný v súlade s podmienkami stanovenými vo vyjadrení Oblastného riaditeľstva Trnava č.j. 1512/2006/389902/SŽTS/F1.05 zo dňa 23.2.2006 a prerokovaný s projektantom ŽSR SUDOP Košice nám predložte na vydanie záväzného stanoviska cestou Oblastného riaditeľstva Trnava. K stavebnému povoleniu predloží investor doklad pre umiestnenie potrubí na pozemkoch v správe ŽSR vydaný Strediskom hospodárenia s majetkom Bratislava, reg. prac. Žilina. Investor zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných stavbou.

Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava /č.1512/2006/389902/SŽTS/F1.05 zo dňa 23.02.2006/:

OR Trnava dáva k PD nasledovné stanovisko:

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti žel. prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia žel. telesa.
2. Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
3. Investor si nebude nárokovat' úpravu zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.
4. Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcia OZT, EaE, AO Žilina a SHM RP Žilina sú v prílohe. Nakoľko cez pozemok prechádzajú DK ŽSR, je potrebné dodržat' vyjadrenia ich správcov.
5. Pred začatím stavebných prác musia byť vedenia, ktoré boli orientačne zakreslené do predloženej PD presne vytýčené a vyznačené priamo v teréne. Zameranie, vytyčovací práce a dozor si objedná investor u ŽSR AO Žilina, ul. 1. mája 34. Pri križovaní žel. trate musia byť dodržané normy a predpisy ŽSR.
6. Miesta križovaní so žel. traťou musia byť min. 20,0 m od priecestia, mostu, príp. priepustu.
7. Cestou ŽSR SHM RP Žilina požadujeme uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene na časť pozemkov ŽSR, po ktorý je stavba vedená.
8. V ďalšom stupni PD je potrebné doplniť priečne rezy všetkých križovaní stavby popod žel. trať, projektovú dokumentáciu požadujeme predložiť k vyjadreniu.

Železnice SR, Bratislava, Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Žilina /č.5109/2005/4-Bu zo dňa 21.12.2005/:

Navrhovaná kanalizácia križuje žel. trať Žilina-Čadca:

V žkm 255,159 v k.ú. Rudinka, p.č. 720/1 – LV 745

V žkm 256,400 v k.ú. Rudinka, p.č. 720/1 – LV 745

V žkm 264,598 v k.ú. Ochodnica, p.č. 2198/8 – LV 351

V žkm 266/2214 v k.ú. Dunajov, p.č. 1745 – LV 312

Ostatná trasa je vedená čiastočne v ochrannom pásme železníc mimo pozemky ŽSR, aj mimo ochranné pásma ŽSR.

Križovania žiadame riešiť zmluvou o vecnom bremene, ktorá sa pripravuje na našom oddelení. Termín začatia prác na uvedenej stavbe nám oznámte min. 3 mesiace vopred, z dôvodu upozornenia nájomcov, ktorí dočasne využívajú majetok ŽSR. Upozorňujeme, že na žel. trase sa nachádzajú podzemné vedenia ŽSR, ktoré musia byť pred začatím zemných prác vytýčené.

Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania:

MESTO Kysucké Nové Mesto /č. výst.2058/2006 zo dňa 13.3.2006/:

S navrhovaným riešením odkanalizovania mesta Kysucké Nové Mesto a jeho príslušných častí /Oškerda, Budatínska Lehota a Dúbie/ súhlasíme.

V predmetnom projekte nie sú riešené niektoré lokality na území mesta, konkrétne

- lokalita Podstránie, ktorá je Územným plánom mesta predurčená na IBV
- predĺženie kanalizačného zberača – Neslušská cesta
- predĺženie kanalizačného zberača – Horná Skotňa.

Rovnako je potrebné zosúladiť trasu kanalizačného zberača smerujúceho z areálu firmy INA KYSUCE, a.s. s koncepciou Priemyselného parku KNM.

Stavebný úrad uvádza, že odkanalizovanie požadovaných lokalít je akceptované v ďalšom stupni PD pre stavebné povolenie a investor sa zaviazal požiadavky mesta KNM splniť.

OBEC Lopušné Pažite /č. 1043/2005 zo dňa 9.12.2005/:

Dáva nasledovné pripomienky:

- či bude dostatočne veľké potrubie 300 mm, keď budú napojené obce Horný a Dolný Vadičov
- ako budú riešené rodinné domy pod cestou

Stavebný úrad v spolupráci s projektantom uvádza, že potrubie DN 300 postačuje, ide o splaškové vody. Odkanalizovanie domov pod cestou – časť za potokom je akceptovaná návrhom ČS a prečerpávaním do hlavného zberača. Ostatné domy – ak nebude možné napojenie - vybudujú sa domové čerpace stanice. Detailne sa napojenie bude riešiť v realizačnej PD.

OBEC Horný Vadičov /č. 2099/2005 zo a 27.1.2006/:

Nesúhlasíme s umiestnením čerpacích staníc na súkromných pozemkoch:

1. čerpacia stanica na parcele č. 107/3, č. 108/5,

2. čerpacia stanica na parcele č. 350, 351,

Žiadame čerpace stanice umiestniť na obecných priestranstvách, prípadne na pozemkoch Lesov SR. Potrubie zberača a stoky umiestniť tak, aby nezasahovali do asfaltového koberce cesty III. triedy a miestnych komunikácií. Uvedené zmeny žiadame prejednať so starostom obce uskutočniť obhliadku terénu.

Požiadavka Obce Horný Vadičov je akceptovaná.

OBEC Rudina /č. 230/2006 zo dňa 18.5.2006/:

Po predložení rozpracovanej PD a prerokovaní pripomienok obce k technickému návrhu obce súhlasíme s vydaním úz. rozhodnutia pre horeuvedenú stavbu. Prípadné ďalšie pripomienky obce žiadame zohľadniť v ďalších stupňoch PD. V obci Rudina nie je riešený úsek obce – od kostola smerom hore obcou v dĺžke 300 m. Jedná sa o rodinné domy za riekou v uvedenej časti obce.

Stavebný úrad uvádza, že v ďalšom stupni PD bude riešený i úsek od kostola smerom hore obcou v dĺžke 300 m podľa požiadaviek obce.

OBEC Rudinská /vyjadrenie z úz. konania zo dňa 6.4.2006/:

Pripomienky:

- prvý vodojem o objeme 70 m³ nie je plánovaný k pripojeniu prívodu pitnej vody, z toho dôvodu, že nie je vo vlastníctve ani v správe obce
- všetky zásahy do miestnych komunikácií chceme, aby pri kolaudácii stavby boli dané do pôvodného stavu,
- je potrebné preveriť pozemky /ich parcelné čísla/, kde sa má realizovať vodojem o objeme 30 m³, pretože podľa občanov, ktorých sa to dotýka ide o nesúlad.

Stavebný úrad uvádza, že vodojem o objeme 70 m³ bude napojený vetvou rady 1-2 potrubím HDPE 110 v dĺžke 270 m. Požiadavka obce na spätnú úpravu komunikácií bude splnená. Vybavenie pozemkov pod VDJ 30 m³ bude riešiť investor priamo s dotknutými vlastníkmi.

OBEC Nesluša /č. 275/2005 zo dňa 13.12.2005/:

Obec Nesluša súhlasí s realizáciou stavby za dodržania uvedených podmienok:

1. Požadujeme, aby v rámci tohto projektu bolo pre Obec Nesluša riešené prírodné potrubie pre existujúci vodojem 100 m³ a pripravovanú SO 1 – Nádrž vodojemu 150 m³.

2. Obec Nesluša v zmysle ust. § 3 ods. 2 zák. Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií ako prenesený výkon štátnej správy. Nakoľko bola v obci uskutočnená rekonštrukcia miestnych komunikácií, požadujeme, aby po ukončení stavebných prác na hore spomínanej stavbe bola uskutočnená povrchová úprava miestnych komunikácií v tomto rozsahu:

- pri komunikácii, ktorej upravený asfaltový povrch má šírku 2 m požadujeme vykonať povrchovú úpravu komunikácie v celej šírke
- pri komunikáciách, ktorej upravený asfaltový povrch má šírku 3 m a viac požadujeme vykonať povrchovú úpravu komunikácie v okolí ryhy v šírke 1 m.

Stavebný úrad k týmto požiadavkám uvádza nasledovné:

1. *Prírodné potrubie pre existujúci vodojem nemožno riešiť v rámci tohto projektu. Na základe výpisu z histórie karty odberateľa uvedená investícia by bola neefektívna. V prípade, že obec trvá na svojej požiadavke a vie garantovať odber vody, ktoré by zrealizovali uvedenú investíciu je možné o uvedenej požiadavke opätovne rokovať s OZ, avšak len v rámci investície OZ a nie v rámci tohto projektu.*
2. *Požiadavka obce na spätnú úpravu ciest je možná len v rámci návrhov uvedených v DUR, nakoľko požiadavky na nadštandardnú úpravu by neúmerne zvýšili rozpočtové náklady stavby.*

OBEC Povina /č. 60/2005 zo dňa 4.1.2006/:

Obec Povina súhlasí s predloženým projektom. Umiestnenie ČS požadujeme v dolnej časti obce, túto umiestniť na druhú stranu cesty pred mostom cez rieku Kysucu, nakoľko pozemok patrí obce.

Stavebný úrad uvádza, že umiestnenie ČS bolo akceptované podľa požiadavky obce.

OBEC Kysucký Lieskovec /č. 1417/2005zo dňa 12.12.2005/:

Obec Kysucký Lieskovec vydáva záväzné stanovisko k predmetnej stavbe s využitím našej jestvujúcej ČOV.

Požiadavka nie je v súlade so strategickou koncepciou odkanalizovania v oblasti pôsobnosti OZ ŽA-ČA. Alternatíva s jednou cenrálnou ČOV dostala prednosť aj v rámci štátnej expertízy vykonanej na MVRR. Závery štátnej expertízy sú pre predkladateľa záväzné, nakoľko expertízny posudok stanovujú maximálnu cenu verejnej práce a odsúhlasuje technické riešenie

/stavebné a technologické objekty/. Požiadavka na úpravu trás kanalizácie v obci bola riešená projektantom v rámci DSP v spolupráci s obcou.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ podal návrh na umiestnenie stavby: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie s vyjadreniami zainteresovaných dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, ktoré boli v priebehu územného konania a pri ústnom rokovaní dňa 06.04.2006 prerokované.

Obec Rudina bola určená na vykonanie územného konania a vydanie územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu poverením Krajského stavebného úradu v Žiline č. 2006/00169/bat zo dňa 31.1.2006.

Obec Rudina oznámila podľa ust. § 36 stavebného zákona dňa 10.03.2006 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 06.04.2006 vykonala ústne pojednávanie.

Svoje stanoviská oznámili orgány štátnej správy a organizácie, ktoré sú uvedené vo výroku tohoto rozhodnutia. Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia. K stanoviskám dotknutých orgánov a k pripomienkam podal vyjadrenie projektant, ktorý sa zaviazal akceptovať všetky opodstatnené pripomienky, resp. vysvetliť, v ktorých prípadoch rokovaním dosiahol odstránenie prípadných rozporov, ktoré počas konania vznikli.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy ako aj organizácií sú zapracované do tohto rozhodnutia a budú podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

S pripomienkami účastníkov konania sa stavebný úrad vysporiadal vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Voči stavbe neboli vznesené námietky.

Na základe výsledkov územného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo dňa jeho doručenie môžu účastníci konania odvolať na Krajský stavebný úrad v Žiline, prostredníctvom Obce Rudina.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel: 500,- Sk.

Toto rozhodnutie sa podľa § 42 odst.2 stavebného zákona oznámi účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia spolu s grafickou prílohou na 15 dní na úradných tabuliach obecných úradov a Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste.

Lukáš Guzma
starosta obce

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce alebo mesta:

Doručí sa:

1. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ 01 Žilina-Čadca
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. SVS – inžiniering, s.r.o. Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina
3. Ministerstvo ŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Ul. L. Štúra 1,
812 35 Bratislava
4. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Čadca
6. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Námestie požiarnikov 1, Žilina
7. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
8. Krajský pozemkový úrad, Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina
9. Obvodný pozemkový úrad v Čadci, pracovisko Kysucké Nové Mesto
10. Obvodný lesný úrad v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670
11. Obvodný úrad, odbor krízového riadenia, Ul. Predmestská 1613, 010 40 Žilina
12. Obvodný úrad, odbor krízového riadenia, Palárikova 1158, 022 23 Čadca
13. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M.R.Štefánika č. 1, 010 01 Žilina
14. Štátna ochrana prírody, Správa CHKO KYSUCE, U Tomali č. 1511, Čadca
15. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
16. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Ul.Janka Kráľa 4, 011 95 Žilina
17. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Ul.A.Kmeťa 17, 011 60 Žilina
18. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
Ul.17.novembra 2711, 022 01 Čadca
19. Okresné riaditeľstvo PZ, Dopravný inšpektorát v Čadci

20. Mesto Kysucké Nové Mesto, primátor mesta
21. Obec Rudina, starosta obce
22. Obec Rudinka, starostka obce
23. Obec Rudinská, starosta obce
24. Obec Nesluša, starosta obce
25. Obec Radol'a, starostka obce
26. Obec Lopušné Pažite, starosta obce
27. Obec Dolný Vadičov, starosta obce
28. Obec Horný Vadičov, starosta obce
29. Obec Povina, starostka obce
30. Obec Kysucký Lieskovec, starostka obce
31. Obec Lodno, starostka obce
32. Obec Ochodnica, starostka obce
33. Obec Dunajov, starostka obce
34. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
35. Správa a údržba ciest Čadca, A. Hlinku 2549, 022 65 Čadca
36. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Regionálne centrum Sever,
Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
37. Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
38. Slovak Telecom, a.s. Regionálne technické centrum, Poštová 1, 010 08 Žilina
39. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Závod Povodie stredného Váhu I,
020 71 Nimnica
40. Lesy SR, š.p., OZ Čadca so sídlom v Krásne nad Kysucou
41. Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 820 09 Bratislava
42. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Klemensova 8, 812 12 Bratislava
43. Železnice SR, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
44. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
45. Železnice SR, Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko,
Ul. 1. mája 34, 010 60 Žilina