

Rámcová dohoda č. Z2025756_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika
IČO: 37957937
DIČ: 2021928150
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745
Telefón: 00421484726500

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: VIDRA a spol. s.r.o.
Sídlo: Štrková 8, 01196 Žilina, Slovenská republika
IČO: 31589561
DIČ: 2020443777
IČ DPH: SK2020443777
Bankové spojenie: IBAN: SK26 0200 0000 0013 3883 9457
Telefón: 0415071017

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Jednorazové papierové výrobky pre zdravotníctvo
Kľúčové slová: Papierové sterilizačné vrecká, sáčky sterilizačné, rolky, krepové papiere, hadice PE, štítky, papier na operačné stoly.
CPV: 33198000-4 - Výrobky z papiera na nemocničné účely; 33198200-6 - Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Hadica PE - 200 mm sáčky - 10 -10,2 kg/bal (rukáv, rolka)
2. Hadica PE - 200 mm sáčky - 4,9 - 5,1 kg/bal (rukáv, rolka)
3. Hadica PE - 300 mm sáčky (rukáv, rolka)
4. Krepový papier pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia 100 x 100 cm
5. Krepový papier pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia 120 x 120 cm
6. Krepový papier pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia 75x75 cm - hladký
7. Krepový papier pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia 90 x 90 cm
8. Krepový papier pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia 60 x 60 cm
9. Krepový papier pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia 90x 90cm
10. Plochá rolka s indikátorom parnej, formaldehydovej a etylénoxidovej sterilizácie - 75 x 200 mm
11. Sterilizačná rolka skladaná 100 mm × 40 mm × 100 m, multi-x fólia
12. Sterilizačná rolka skladaná 150 mm × 50 mm × 100 m, multi-x
13. Sterilizačná rolka skladaná 200 mm × 55 mm × 100 m, multi-x fólia
14. Plochá rolka s indikátorom parnej, formaldehydovej a etylénoxidovej sterilizácie - 50 x 200 mm
15. Sáčok sterilizačný plochý 100x200 mm
16. Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie 250 x 380 x 100 mm
17. Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie - 140 x 250 x 75 mm

18. Papierové vrecká s indikátorom parnej sterilizácie, sterilné, 190 x 330 x 65 mm
19. Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie 110 x 30 x 190 mm
20. Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie 140 x 330 x 50 mm
21. Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie 380 x 510 x 125 mm
22. Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie 380 x 125 x 610 mm
23. Skladané vrecká s indikátorom parnej, formaldehydovej a etylénoxidovej sterilizácie - 150 x 50 x 380 mm
24. Štítky na sterilizačný kontajner

Položka č. 1: Hadica PE - 200 mm sáčky - 10 -10,2 kg/bal (rukáv, rolka)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			200
hmotnosť cca/bal	kg/ks	10	10,2	
počet ks v balení	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	polyetylén			
polyetylénová hadica s požadovanou šírkou (200 mm) s možnosťou zvarenia sáčku podľa požiadaviek objednávateľa (dĺžka podľa požiadavky objednávateľa)	štandard			
požadované množstvo	6 ks / 6 bal.			

Položka č. 2: Hadica PE - 200 mm sáčky - 4,9 - 5,1 kg/bal (rukáv, rolka)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			200
hmotnosť cca/bal	kg/ks	4,9	5,1	
počet ks v balení	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	polyetylén			
polyetylénová hadica s požadovanou šírkou (200 mm) s možnosťou zvarenia sáčku podľa požiadaviek objednávateľa (dĺžka podľa požiadavky objednávateľa)	štandard			
požadované množstvo	3 ks / 3 bal.			

Položka č. 3: Hadica PE - 300 mm sáčky (rukáv, rolka)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			300
hmotnosť cca/bal	kg/ks	12,4	12,6	
počet ks v balení	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	polyetylén			
polyetylénová hadica s požadovanou šírkou (300 mm) s možnosťou zvarenia sáčku podľa požiadaviek objednávateľa (dĺžka podľa požiadavky objednávateľa)	štandard			
požadované množstvo	3 ks / 3 bal.			

Položka č. 4: Krepový papier pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia 100 x 100 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	cm			100
dĺžka	cm			100
váha papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para, EO, FORM, GAMMA			
definícia	štandard			
súvisiace normy	ISO 11607-1 a EN 868-2, CE, TDS			
farba	zelená, modrá			
požadované množstvo	250 ks / 1 bal.			

Položka č. 5: Krepový papier pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia 120 x 120 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	cm			120
dĺžka	cm			120
váha papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			125
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para, EO, FORM, GAMMA			
definícia	štandard			
súvisiace normy	EN 868-2, ISO 11607, CE, TDS			
farba	zelená, modrá			
požadované množstvo	650 ks / 5 bal.			

Položka č. 6: Krepový papier pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia 75x75 cm - hladký

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	cm			75
dĺžka	cm			75
váha	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para, EO, FORM, GAMMA			
definícia	štandard			
súvisiace normy	ISO 11607-1 a EN 868-2, CE, TDS			
farba	zelená, modrá			
požadované množstvo	1500 ks/ 6 bal.			

Položka č. 7: Krepový papier pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia 90 x 90 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

šírka	cm			90
dĺžka	cm			90
váha papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para, EO, FORM, GAMMA			
definícia	štandard			
súvisiace normy	EN 868-2, ISO 11607, CE, TDS			
farba	zelená, modrá			
požadované množstvo	3000 ks / 12 bal.			

Položka č. 8: Krepový papier pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia 60 x 60 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	cm			60
dĺžka	cm			60
váha	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para, EO, FORM, GAMMA			
definícia	štandard			
súvisiace normy	ISO 11607-1 a EN 868-2, CE, TDS			
farba	zelená, modrá			
požadované množstvo	500 ks / 1 bal.			

Položka č. 9: Krepový papier pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia 90x 90cm

Funkcia				
mäkký sterilizačný obalový materiál vhodný pre parnú, etylénoxidovú, formaldehydovú a gama sterilizáciu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	cm			90
dĺžka	cm			90
váha	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para, EO, FORM, GAMMA			
definícia	štandard			
súvisiace normy	ISO 11607-1 a EN 868-2, CE, TDS			
farba	zelená, modrá			
požadované množstvo	1000 ks / 4 bal.			

Položka č. 10: Plochá rolka s indikátorom parnej, formaldehydovej a etylénoxidovej sterilizácie - 75 x 200 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	mm			75 x 200

váha papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para, formaldehyd, EO			
súvisiace normy	ISO 11607-1 a EN 868-5			
požadované množstvo	6 ks / 6 bal.			

Položka č. 11: Sterilizačná rolka skladaná 100 mm × 40 mm × 100 m, multi-x fólia

Funkcia				
Skladané rolky pre parnú, etylénoxidovú a formaldehydovú sterilizáciu s indikátorom. Rolky sú vyrobené z kombinácie papiera a fólie v dĺžke 100 metrov. Indikátor je umiestnený mimo aktívneho poľa, opakuje sa každých 10cm. Rolky zaisťujú maximálnu ochranu pred kontamináciou materiálu. Sú spájané trojitým zvarom, čo zaručuje ich pevnosť. Sú vhodné na balenie extra dlhých predmetov alebo na sáčky rôznych dĺžok. Plošná hmotnosť papiera 60g/m2.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			100
dĺžka	m			100
výška skladu	mm	40	50	
počet vrstiev fólie	ks			9
gramáž papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para, formaldehyd, etylenoxid			
trieda indikátorov	1			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 11140-1, ISO 11607			
expirácia	60 mesiacov			
požadované množstvo	30 ks / 30 bal.			

Položka č. 12: Sterilizačná rolka skladaná 150 mm × 50 mm × 100 m, multi-x

Funkcia				
Skladané rolky pre parnú, etylénoxidovú a formaldehydovú sterilizáciu s indikátorom. Rolky sú vyrobené z kombinácie papiera a fólie v dĺžke 100 metrov. Indikátor je umiestnený mimo aktívneho poľa, opakuje sa každých 10cm. Rolky zaisťujú maximálnu ochranu pred kontamináciou materiálu. Sú spájané trojitým zvarom, čo zaručuje ich pevnosť. Sú vhodné na balenie extra dlhých predmetov alebo na sáčky rôznych dĺžok. Plošná hmotnosť papiera 60g/m2.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			150
dĺžka	mm			100
výška skladu	mm			50
počet vrstiev fólie	ks			9
gramáž papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para			
trieda indikátorov	1			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 1140-1, ISO 11607			
požadované množstvo	5 ks / 5 bal.			

Položka č. 13: Sterilizačná rolka skladaná 200 mm × 55 mm × 100 m, multi-x fólia

Funkcia				
Skladané rolky pre parnú, etylénoxidovú a formaldehydovú sterilizáciu s indikátorom. Rolky sú vyrobené z kombinácie papiera a fólie v dĺžke 100 metrov. Indikátor je umiestnený mimo aktívneho poľa, opakuje sa každých 10cm. Rolky zaisťujú maximálnu ochranu pred kontamináciou materiálu. Sú spájané trojitým zvarom, čo zaručuje ich pevnosť. Sú vhodné na balenie extra dlhých predmetov alebo na sáčky rôznych dĺžok. Plošná hmotnosť papiera 60g/m2.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			200
dĺžka	m			100
výška skladu	mm	50	55	
počet vrstiev fólie	ks			9
gramáž papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para, formaldehyd, etylenoxid			
trieda indikátorov	1			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 11140-1, ISO 11607			
expirácia	60 mesiacov			
požadované množstvo	10 ks / 10 bal.			

Položka č. 14: Plochá rolka s indikátorom parnej, formaldehydovej a etylénoxidovej sterilizácie - 50 x 200 mm

Funkcia				
Rolky pre parnú, etylénoxidovú a formaldehydovú sterilizáciu s indikátorom. Rolky sú vyrobené z kombinácie papiera a fólie v dĺžke 200 metrov. Indikátor je umiestnený mimo aktívneho poľa, opakuje sa každých 10cm. Rolky zaisťujú maximálnu ochranu pred kontamináciou materiálu. Sú spájané trojitým zvarom, čo zaručuje ich pevnosť. Sú vhodné na balenie extra dlhých predmetov alebo na sáčky rôznych dĺžok. Plošná hmotnosť papiera 60g/m2.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	mm			50 x 200
počet ks v balení	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para, formaldehyd, etylenoxid			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 1140-1, ISO 11607			
požadované množstvo	1 ks / 1 bal.			

Položka č. 15: Sáčok sterilizačný plochý 100x200 mm

Funkcia				
Ploché sáčky pre parnú, formaldehydovú a etylénoxidovú sterilizáciu s indikátorom. Sáčky sú vyrobené z kombinácie papiera a fólie. Indikátor je umiestnený mimo aktívneho poľa, opakuje sa každých 10cm. Zaisťujú maximálnu ochranu pred kontamináciou materiálu. Uzatvárajú sa pomocou zväračky, zvar sa dá jednoducho otvoriť. Sáčky sú spájané trojitým zvarom, čo zaručuje ich pevnosť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			100
dĺžka	mm			200
gramáž papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para, formaldehyd, etylenoxid			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 11607			
požadované množstvo	3 000 ks / 3 bal.			

Položka č. 16: Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie 250 x 380 x 100 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			250
dĺžka	mm			380
výška skladu	mm			100
gramáž papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para			
trieda indikátorov	1			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 1140-1, ISO 11607			
požadované množstvo	1 000 ks / 4 bal.			

Položka č. 17: Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie - 140 x 250 x 75 mm

Funkcia				
Skladané sáčky pre parnú sterilizáciu s indikátorom sterilizácie. Sáčky sú vyrobené z papiera pre zdravotnícke účely (60g/m2). Zaisťujú maximálnu ochranu pred kontamináciou materiálu. Uzatvárajú sa pomocou zväračky, zvar sa dá jednoducho otvoriť. Lepidlo odolné voči vode so šírkou lepiacej plochy minimálne 1cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			140
dĺžka	mm			250
výška skladu	mm			75
gramáž papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para			
trieda indikátorov	1			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 11140-1, ISO 11607			
požadované množstvo	3000 ks / 3 bal.			

Položka č. 18: Papierové vrecká s indikátorom parnej sterilizácie, sterilné, 190 x 330 x 65 mm

Funkcia				
Skladané sáčky pre parnú sterilizáciu s indikátorom sterilizácie. Sáčky sú vyrobené z papiera pre zdravotnícke účely (60g/m2). Zaisťujú maximálnu ochranu pred kontamináciou materiálu. Uzatvárajú sa pomocou zväračky, zvar sa dá jednoducho otvoriť. Lepidlo odolné voči vode so šírkou lepiacej plochy minimálne 1cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			190
dĺžka	mm			330
výška skladu	mm			65
počet ks v balení	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para			
trieda indikátorov	1			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 1140-1, ISO 11607			

požadované množstvo	3 000 ks / 6 bal.
---------------------	-------------------

Položka č. 19: Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie 110 x 30 x 190 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			110
dĺžka	mm			190
výška skladu	mm			30
váha papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para			
trieda indikátorov	1			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 11140-1, ISO 11607			
požadované množstvo	3000 ks/ 3 bal.			

Položka č. 20: Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie 140 x 330 x 50 mm

Funkcia				
Skladané sáčky pre parnú sterilizáciu s indikátorom sterilizácie. Sáčky sú vyrobené z papiera pre zdravotnícke účely (60g/m2). Zaisťujú maximálnu ochranu pred kontamináciou materiálu. Uzatvárajú sa pomocou zväračky, zvar sa dá jednoducho otvoriť. Lepidlo odolné voči vode so šírkou lepiacej plochy minimálne 1cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			140
dĺžka	mm			330
výška skladu	mm			50
gramáž papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para			
trieda indikátorov	1			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 1140-1, ISO 11607			
požadované množstvo	2 000 ks / 4 bal.			

Položka č. 21: Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie 380 x 510 x 125 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			380
dĺžka	mm			510
výška skladu	mm			125
váha papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para			
trieda indikátorov	1			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 11140-1, ISO 11607			

požadované množstvo	500 ks / 2 bal.
---------------------	-----------------

Položka č. 22: Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie 380 x 125 x 610 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			380
dĺžka	mm			125
výška skladu	mm			610
gramáž papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para			
trieda indikátorov	1			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 11140-1, ISO 11607			
požadované množstvo	1000 ks / 4 bal.			

Položka č. 23: Skladané vrecká s indikátorom parnej, formaldehydovej a etylénoxidovej sterilizácie - 150 x 50 x 380 mm

Funkcia				
Skladané sáčky pre parnú sterilizáciu s indikátorom sterilizácie. Sáčky sú vyrobené z papiera pre zdravotnícke účely (60g/m2). Zaisťujú maximálnu ochranu pred kontamináciou materiálu. Uzatvárajú sa pomocou zväračky, zvar sa dá jednoducho otvoriť. Lepidlo odolné voči vode so šírkou lepiacej plochy minimálne 1cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
šírka	mm			150
dĺžka	mm			380
výška skladu	mm			50
gramáž papiera	g/m2	60		
počet ks v balení	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilizačná metóda	para			
trieda indikátorov	1			
súvisiace normy	EN 868-5, ISO 1140-1, ISO 11607			
požadované množstvo	2000 ks / 4 bal.			

Položka č. 24: Štítky na sterilizačný kontajner

Funkcia				
Samolepiace štítky pre sterilizačné kontajnery vrátane úchyty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	mm			75 x 35
balenie	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
indikátor para	áno			
jednorazové použitie	áno			
požadované množstvo	1000 ks / 4 bal.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
2. Vráťane dopravy na miesto plnenia.
3. Vráťane zaškolenie obsluhy.
4. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy.
5. Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické požiadavky uvedené v technickej špecifikácii.
6. Množstvo uvedené v zmluve je predpokladaným množstvom na obdobie 12 mesiacov.
7. Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky objednávateľa podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb;
- dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar, ktorý bol objednaný jednotlivými písomnými objednávkami objednávateľa, v lehote do 5 dní od uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivých čiastkových kúpnej zmluve nedohodnú inak;
- zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní tovaru odovzdá objednávateľovi dodací list. Oprávnený zástupca objednávateľa potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.
9. Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
10. Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
11. Verejný obstarávateľ môže požadovať predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy, v opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje zmluvným podmienkam, podmienkam stanoveným príslušnými právnymi predpismi a platnými normami záväznými pre takéto plnenie (tovar).
12. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar podľa tejto zmluvy výlučne v originálnych baleniach a s dokladmi zodpovedajúcimi podmienkam stanoveným v príslušných právnych predpisoch a rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy upravujúcich uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto zmluvy.
13. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75% výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastností stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
14. Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS, rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.
15. Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
16. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.
17. Dodávateľ do svojej ponúkanej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
18. Dodávateľ berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok objednávateľa je možné v zmysle ust. § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu. Dodávateľ neprijme vyhlásenie podľa ust. § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade ak Dodávateľ prijme vyhlásenie v rozpore s predchádzajúcou vetou objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky,
na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje.
19. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu

medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou. Zmluvné strany sú oprávnené znížiť jednotkovú cenu tovaru (alebo jeho časti), písomným dodatkom k tejto rámcovej dohode. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho dodávateľovi.
20. V prípade kategorizovaného špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) nesmie jednotková cena špeciálneho zdravotníckeho materiálu počas celej doby platnosti zmluvy prekročiť maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky, ŠZM určenú pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Ministerstvom zdravotníctva SR.
21. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorá situácia nastane skôr.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
23. Zmluvné strany sa týmto v súlade s čl. 18.1 platných OPEP dohodli, že ktorákolvek zo zmluvných strán môže vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je dva mesiace od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Nám. L. Svobodu 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 6 524,68 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 8 025,36 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2025756

V Bratislave, dňa 11.03.2025 10:38:00

Objednávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
VIDRA a spol. s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska