




Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Parková Lavička s operadlom

Dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia, opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo i operadlo z tropického dreva bez povrchovej úpravy.



Farebnosť oceľových konštrukcií



Farebnosť drevených častí:





Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersysteme.sk
www.intersysteme.sk



Parková lavička bez operadla

Dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia, opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, bez operadla, sedadlo z tropického dreva bez povrchovej úpravy



Farebnosť ocelových konštrukcií




Farebnosť drevených častí:





Stôl

dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, na centrálnej nohe, doska z tropického dreva bez povrchovej úpravy



Farebnosť oceľových konštrukcií




Farebnosť drevených častí:





Stojan na bicykle

oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, gumová opierka na bicykle.



Farebnosť oceľových konštrukcií






Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Odpadkový kôš

3 x 61-l, oválny pôdorys, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, opláštenie tropickými lamelami bez povrchovej úpravy, so strieškou.

popis :papier , plasty, ostatné



Farebnosť oceľových konštrukcií



Farebnosť drevených častí:



Piktogramy uvedené na košoch:

Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersystemeu.sk



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Plasty
Papier
Komunál

Hracia veža

Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersystemeu.sk
www.intersystemeu.sk



Základná konštrukcia oceľová o profile 90x90 mm zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo.

Šmýkala nerezová s bokmi z DHPE.


Strecha, bočné panely z HDPE.

Maximálna výška pádu: 0,99m.

Rozmer dopadovej zóny: 7,0 x 5,6 m

Možnosť výberu farebného prevedenia.

Farebnosť stĺpov: RAL 7016



Farebnosť HDPE: -stredová RAL foto:





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry



Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersysteme.eu
www.intersysteme.eu






Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Exteriérové fitness zariadenie chodec

Oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózii maľovaná práškovo.



Prvok je určený pre jednu osobu a na posilňovanie dolných partií tela, ako sú stehenné svaly a sedacie svaly.





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Kombinácia RAL FARIEB:







Exteriérové fitness zariadenie trenažér bežiek

Oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo.



Prvok je určený pre jednu osobu a na posilňovanie stehenných a ramenných svalov.





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Kombinácia RAL FARIEB:







Workout zariadenie veľké bradlá.

Základná konštrukcia oceľová.

Bradlá slúžia na precvičenie horných svalov tela, ako sú napr. prsia.

Slúžia na cvičenie pre nadčencov street workout, fitness a freestyle.



Intersystem EU s.r.o.

Dukelská 295/34

014 01 Bytča

tel.: +421/902 259 803


info@intersystemeu.sk

www.intersysteme.eu



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

RAL kovových konštrukcií







Workout zariadenie dvojité hrazda

Základná konštrukcia oceľová.


Na hrazde sa môžu prevádzať rôzne cviky ako sú úchopy, kľuky na hrazde a podobne. Slúžia na cvičenie pre nadčencov street workout, fitness a freestyle.





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

RAL kovových konštrukcií







Exteriérové fitness zariadenie tlaky

Oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo.

Prvok je určený pre jednu osobu a na posilňovanie stehenných a ramenných svalov.





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Kombinácia RAL FARIEB:



Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersystemeu.sk
www.intersystemeu.sk



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Informačná tabuľa

Základná konštrukcia ocel'ová zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo.

Tabuľa slúži na zobrazenie prevádzkového poriadku.



Farebnosť ocel'ových častí



Intersystem EU s.r.o.

Dukelská 295/34

014 01 Bytča

tel.: +421/902 259 803

info@intersystemeu.sk

www.intersystemeu.sk



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Ohnisko

Ohnisko má priemer 75 cm a je z kameniny.
Pôsobí rustikálnym štýlom.






Pingpongový stôl:

Ideálne pre verejné miesta, parky, rekreačné strediská alebo školské ihriská. Mimoriadne odolný voči mechanickému poškodeniu alebo rôznym poveternostným vplyvom. Navyše je ľahkého a moderného vzhľadu, s profesionálnou doskou na pingpongový stôl.

Rám a nohy vyrobené z ocele, pozinkované a práškovo lakované.



FAREBNOSŤ:






ALTÁNOK Z DREVENÝCH HRANOLOV, PREKRYTÝ PLACHTOVINOU

Altánok bude vyrobený na mieru podľa projektovej dokumentácie.

Drevený altánok bude vyrábaný na mieru z drevených – smrekových zvislých lepených stĺpikov a vodorovných hranolov z lepeného dreva prierezu 150x150mm. V rohoch bude altánok zosilnený šikmými pásikmi – vzperami rovnakého prierezu 150x150mm. Z vrchnej časti bude altánok prekrytý plachtovinou. Náčres z PD:



Plachtovina- vodo-priepustná, slnečné plachty - štandard 185 g/m² (všetky farby).


Farebné prevedenie: slonovinová kosť





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry


Ukážky lepeného dreva



Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersystemeu.sk
www.intersystemeu.sk



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Ukážky plachtovín:



Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersystemeu.sk



Oplotenie multifunkčného ihriska

Oplotenie bude zo systémových 2d panelov a mantinelov do výšky 3 m.

- mantinel zo sendvičového panelu hrúbky 40 mm výšky 1000mm
- výplň z plotových 2d panelov strong 8/6/8mm výšky 2000mm

FAREBNOSŤ antracit

Ukážka oplotenia:





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Povrch multifunkčného ihriska:

Celková hrúbka 10+ 25 mm.

CONIPUR melír 10mm + spodná vrstva CONIPUR ET 25 mm.

Technický list v prílohe vizualizácie.

Navrhované farebné prevedenie RAL 6011



Čiarovanie BIELE.

Povrch workout ihriska:

FM SURFACE melír 10 mm + spodná vrstva FM SURFACE 20 mm.

Technický list v prílohe vizualizácie.

Farebné prevedenie RAL 6011



Intersystem EU s.r.o.

Dukelská 295/34

014 01 Bytča

tel.: +421/902 259 803

info@intersystemeu.sk

www.intersysteme.eu




Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Futbalová bránka- SG 500 veľkosť M

Rúrky: oceľ 1,0038.

Sieť: 100 % polyester.

Držiaky siete: oceľ 1,0038.



Basketbalový kôš s doskou:



Intersystem EU s.r.o.

Dukelská 295/34

014 01 Bytča

tel.: +421/902 259 803

info@intersystemeu.sk

www.intersystemeu.sk




Betónové sedenie:

Monolitické betónové bloky, ktoré budú vyrábané na mieru podľa projektovej dokumentácie. Bloky sa budú skladať na mieste

Profil betónového sedenia:

Profil




Blok A

- Zahnutie lavičiek bude presne podľa projektovej dokumentácie.

Blok B

- V tomto bloku bude veľmi jemná odchylka zahnutia lavičiek.
- Obrázok, ktorým demonštrujeme zahnutie je ilustračný- celkový rozdiel bude ale minimálny.



Blok C

- Zahnutie lavičiek bude presne podľa projektovej dokumentácie.

Výdrevá betónového sedenia- červený smrek- prirodzenou vlastnosťou červeného smreku je že časom zošedne.



Svietidlo

RING 1 LED



TECHNICAL DATA


Application	surrounding office buildings, parks, pedestrians, parkings
Assembly	depending on the type of head: A - pole top mounted or on extension arms with $\varnothing 60 \times 50$ mm, B - pole top mounted with $\varnothing 60 \times 180$ mm .
Ingress protection	IP 66
Optical system	PMMA optics, interchangeable LED module
Material	cap - formed aluminium sheet diffuser - tempered glass luminaire body - aluminium alloy, anodized
Operating temperature range	from -40°C to +40°C
Expected useful lifetime	L90B10 - 100 000 h
CRI	>70
Input voltage frequency	50/60Hz
Power factor	>0.95
Control system	Luminaire has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal: 1-10V).



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Parková Lavička s operadlom

Dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia, opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo i operadlo z tropického dreva bez povrchovej úpravy.



Farebnosť ocelových konštrukcií





Farebnosť drevených častí:





Parková lavička bez operadla

Dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia, opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, bez operadla, sedadlo z tropického dreva bez povrchovej úpravy



Farebnosť oceľových konštrukcií




Farebnosť drevených častí:





Stôl

dĺžka 1,5m, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, na centrálnej nohe, doska z tropického dreva bez povrchovej úpravy



Farebnosť oceľových konštrukcií




Farebnosť drevených častí:





Stojan na bicykle

oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, gumová opierka na bicykle.



Farebnosť oceľových konštrukcií






Odpadkový kôš

3 x 61 l, oválny pôdorys, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, opláštenie tropickými lamelami bez povrchovej úpravy, so strieškou.

popis :papier , plasty, ostatné



Farebnosť oceľových konštrukcií



Farebnosť drevených častí:



Piktogramy uvedené na košoch:



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Plasty
Papier
Komunál

Hracia veža

Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersystemeu.sk
www.intersystemeu.sk



Základná konštrukcia oceľová o profile 90x90 mm zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo.

Šmýkala nerezová s bokmi z DHPE.


Strecha, bočné panely z HDPE.

Maximálna výška pádu: 0,99m.

Rozmer dopadovej zóny: 7,0 x 5,6 m

Možnosť výberu farebného prevedenia.

Farebnosť stĺpov: RAL 7016



Farebnosť HDPE: -stredová RAL foto:





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry







Exteriérové fitness zariadenie chodec

Oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo.


Prvok je určený pre jednu osobu a na posilňovanie dolných partií tela, ako sú stehenné svaly a sedacie svaly.





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Kombinácia RAL FARIEB:







Exteriérové fitness zariadenie trénažér bežiek

Oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózii maľovaná práškovo.


Prvok je určený pre jednu osobu a na posilňovanie stehenných a ramenných svalov.





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Kombinácia RAL FARIEB:







Workout zariadenie veľké bradlá.

Základná konštrukcia oceľová.

Bradlá slúžia na precvičenie horných svalov tela, ako sú napr. prsia.


Slúžia na cvičenie pre nadčencov street workout, fitness a freestyle.





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

RAL kovových konštrukcií







Workout zariadenie dvojité hrazda

Základná konštrukcia oceľová.

Na hrazde sa môžu prevádzať rôzne cviky ako sú úchopy, kľuky na hrazde a podobne.


Slúžia na cvičenie pre nadčencov street workout, fitness a freestyle.





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

RAL kovových konštrukcií







Exteriérové fitness zariadenie tlaky

Oceľová konštrukcia zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo.

Prvok je určený pre jednu osobu a na posilňovanie stehenných a ramenných svalov.





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Kombinácia RAL FARIEB:




Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersystemeu.sk
www.intersystemeu.sk



Informačná tabuľa

Základná konštrukcia oceľová zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo.
Tabuľa slúži na zobrazenie prevádzkového poriadku.



Farebnosť oceľových častí





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Ohnisko

Ohnisko má priemer 75 cm a je z kameniny.
Pôsobí rustikálnym štýlom.



Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersystemeu.sk
www.intersystemeu.sk




Pingpongový stôl:

Ideálne pre verejné miesta, parky, rekreačné strediská alebo školské ihriská. Mimoriadne odolný voči mechanickému poškodeniu alebo rôznym poveternostným vplyvom. Navyše je ľahkého a moderného vzhľadu, s profesionálnou doskou na pingpongový stôl.

Rám a nohy vyrobené z ocele, pozinkované a práškovo lakované.



FAREBNOSŤ:






ALTÁNOK Z DREVENÝCH HRANOLOV, PREKRYTÝ PLACHTOVINOU

Altánok bude vyrobený na mieru podľa projektovej dokumentácie.

Drevený altánok bude vyrábaný na mieru z drevených – smrekových zvislých lepených stĺpikov a vodorovných hranolov z lepeného dreva prierezu 150x150mm. V rohoch bude altánok zosilnený šikmými pásikmi – vzperami rovnakého prierezu 150x150mm. Z vrchnej časti bude altánok prekrytý plachtovinou.

Nákres z PD:



Plachtovina- vodo-priepustná, slnečné plachty - štandard 185 g/m2 (všetky farby).


Farebné prevedenie: slonovinová kosť






Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Ukážky lepeného dreva





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry





Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Ukážky plachtovín:



Intersystem EU s.r.o.

Dukelská 295/34

014 01 Bytča

tel.: +421/902 259 803

info@intersystemeu.sk

www.intersystemeu.sk



Oplotenie multifunkčného ihriska

Oplotenie bude zo systémových 2d panelov a mantinelov do výšky 3 m.

- mantinel zo sendvičového panelu hrúbky 40 mm výšky 1000mm
- výplň z plotových 2d panelov strong 8/6/8mm výšky 2000mm

FAREBNOSŤ antracit

Ukážka oplotenia:





Povrch multifunkčného ihriska:

Celková hrúbka 10+ 25 mm.

CONIPUR melír 10mm + spodná vrstva CONIPUR ET 25 mm.

Technický list v prílohe vizualizácie.

Navrhované farebné prevedenie RAL 6011



Čiarovanie BIELE.

Povrch workout ihriska:

FM SURFACE melír 10 mm + spodná vrstva FM SURFACE 20 mm.

Technický list v prílohe vizualizácie.

Farebné prevedenie RAL 6011






Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Futbalová bránka- SG 500 veľkosť M

Rúrky: oceľ 1,0038.

Sieť: 100 % polyester.

Držiaky siete: oceľ 1,0038.



Basketbalový kôš s doskou:



Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
014 01 Bytča
tel.: +421/902 259 803
info@intersystemeu.sk
www.intersystemeu.sk




Betónové sedenie:

Monolitické betónové bloky, ktoré budú vyrábané na mieru podľa projektovej dokumentácie. Bloky sa budú skladať na mieste

Profil betónového sedenia:

Profil




Blok A

- Zahnutie lavičiek bude presne podľa projektovej dokumentácie.

Blok B

- V tomto bloku bude veľmi jemná odchylka zahnutia lavičiek.
- Obrázok, ktorým demonštrujeme zahnutie je ilustračný- celkový rozdiel bude ale minimálny.



Blok C

- Zahnutie lavičiek bude presne podľa projektovej dokumentácie.

Výdrevá betónového sedenia- červený smrek- prirodzenou vlastnosťou červeného smreku je že časom zošedne.



Svietidlo

RING 1 LED



TECHNICAL DATA

Application	surrounding office buildings, parks, pedestrians, parkings
Assembly	depending on the type of head: A - pole top mounted or on extension arms with $\varnothing 60 \times 50$ mm; B - pole top mounted with $\varnothing 60 \times 160$ mm
Ingress protection	IP 66
Optical system	PMMA optics, interchangeable LED module
Material	cap - formed aluminium sheet diffuser - tempered glass luminaire body - aluminium alloy, anodized
Operating temperature range	from -40°C to $+40^{\circ}\text{C}$
Expected useful lifetime	L90B10 - 100 000 h
CRI	>70
Input voltage frequency	50/60Hz
Power factor	≥ 0.95
Control system	Luminaire has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1-10V).

All-in-One Solar Street Light




Electrical Specifications

• Led Power	40W
• IP Grade	IP66
• Solar panel life time	25years
• Solar panel	Monocrystalline solar panel 18V 65W
• Battert Type	230.4WH/12.8V LiFePO4 battery
• Charge time(by sun)	6-7hours(with enough strong shine)
• Dishcharge time	2-4 rainy days
• Controller	PWM controller
• Certification	ISO,CE,ROHS,ETL


Photometric & Packing Specifications

• Led Lamp	Philips 3030 LEDs 120pcs	• Warranty period	3 years
• Light efficiency	>170lm/W	• Mounting height	3-5m
• LED life time	50000hours	• Space between light	15m
• Top diameter of pole	60mm	• G.W	16kg
• CCT	2700-6500k	• Unit size	1050*360*150mm
• CRI	>70	• Carton size	1085*390*210mm

Product size



Spectrum





Feature Technologies



Patented appearance

Integrated design of solar panel, microcomputer controller, lithium battery and highefficiency LED light source



Modular design

Modular design of battery and LED chip, transportation, installation and maintenance are more economical and simple



Proprietary control system

Road Smart self-developed solar controller can adjust different working modes freely, unique control system with more functions, stability is more stronger, Option of microwave induction function to save power and have longer lighting time



The fourth generation of intelligent power control

Upgraded intelligent power control function to regulate reasonable discharge power according to intelligent judgment of recent weather conditions, support longer lighting time and more rainy days



Intelligent high-efficiency lamp chips

3030 lamp chips, optimized brightness, the whole lighting efficiency is greater than 170lm/w



Intelligent charge and discharge management

Double protection of charging and discharging by software and hardware, and intelligent equalization technology, cycle charging and discharging more than 2000 times



Professional light distribution design

Equipped with patented lens to make the irradiation area more uniform



Indicator lights of battery capacity

Indicator lights of battery capacity display the power of the lamp obviously, which is convenient to observe the charging and discharging of the lamp



Rotating angle design

The illumination area and angle of light can be adjusted reasonably according to the width of the road

Čestné vyhlásenie

Mesta Partizánske

V súvislosti s pripravovaným projektom „Lidl Čistinka – tretí ročník“ týmto ako primátor a štatutárny zástupca Mesta Partizánske

vyhlasujem,

že Mesto Partizánske disponuje vlastníckym právom k pozemku vhodným pre realizáciu projektu „Lidl Čistinka“, a splňa tak podmienku nevyhnutnú pre účasť v hlasovacej súťaži „Lidl Čistinka“.

Popis pozemku:

- katastrálne územie:	Partizánske
- číslo listu vlastníctva:	2533
- číslo parcely:	4 569 4 435
- výmera pozemku:	15 679 m ² 15 627 m ²

Zároveň svojim podpisom vyhlasujem, že určený pozemok v prípade výhry splňa všetky podmienky pre realizáciu projektu „Lidl Čistinka“,

- pričom ide o rovinatý, zatrávnený pozemok so zemitým podložíom a spevnené plochy, kde sa nachádzajú pozostatky ihriska, ktoré budú pred začiatkom realizácie zo strany mesta odstránené na vlastné náklady,
- pozemok umožňuje umiestnenie jednotlivých modulov projektu „Lidl Čistinka“ 3 x modul o výmere 12 x 12 m + 1 x modul o výmere 15 m x 15 m, spolu tak 4 modulov v celkovej výmere 657 m²
- pozemok sa nachádza v blízkosti inžinierskych sietí, čo umožňuje napojenie na vodu a na elektrickú energiu a akákoľvek nutná prekládka alebo iná nevyhnutná súčinnosť s tým spojená bude plne v réžii Mesta/ Mestskej časti/ Obce (všetky povolenia na prekládky alebo napojenia), a všetky potrebné úkony vykoná Mesto/ Mestská časť/ Obec na vlastné náklady v súlade s vopred schváleným projektom
- obec sa týmto vyhlásením tiež zaväzuje, že v prípade výhry a realizácie projektu „Lidl Čistinky“ zabezpečí na vlastné náklady polohopisné a výškopisné zameranie geodetom a realizáciu odkopu zemin v potrebnej ploche a rozsahu vrátane jej odvozu a uskladnenia.

V Partizánskom, dňa 14.2.2025

doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.

*nehodiace sa preškrtnite alebo doplňte



SCHWARZ



Etický kódex spoločností

Skupiny Schwarz

pre obchodných partnerov

Etický kódex pre obchodných partnerov

Preambula

Spoločnosti Skupiny Schwarz so svojimi obchodnými partnermi Kaufland a Lidl, svojou environmentálnou divíziou PreZero, ako aj Schwarz Produktion (výroba), Schwarz Dienstleistungen (služby), Schwarz IT, Schwarz Digital a ďalšími spoločnosťami kladú veľký dôraz na sociálnu a ekologickú trvalú udržateľnosť. Sú si vedomé svojej zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci, predovšetkým svojej zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv, sociálnych a environmentálnych noriem.

Tento Etický kódex pre obchodných partnerov popisuje základné princípy spolupráce s obchodnými partnermi, ako aj očakávania týkajúce sa ľudských práv a ochrany životného prostredia, ktoré kladú na svojich obchodných partnerov divízie Skupiny Schwarz.

Tieto princípy predstavujú minimálne štandardy pre vzťahy s našimi obchodnými partnermi. Etický kódex sa opiera o nasledujúce medzinárodné zásady a princípy:

- Medzinárodná listina ľudských práv
- Hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv
- Dohovor OSN o právach dieťaťa
- Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
- Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti
- Základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce (ILO)
- Parížska dohoda o zmene klímy
- Minamatský dohovor
- Štokholmský dohovor
- Bazilejský dohovor
- desať princípov UN Global compact (UNGC)

Dodržiavať sa musia národné a ostatné príslušné zákony a predpisy platné v krajinách vykonávania obchodnej činnosti, ako aj princípy stanovené týmto Etickým kódexom. Spomedzi všetkých platných predpisov alebo pravidiel sa uplatnia vždy tie, ktorý sú pre daný účel ochrany najvhodnejšie.

Štandardy odvodené z týchto princípov sú uvedené nižšie. Ich implementácia a sledovanie musia byť zabezpečené vhodným vnútropodnikovým postupom.

Poskytovanie úplatkov, prijímanie úplatkov a iné formy korupcie sú zakázané. Obchodný partner musí taktiež dodržiavať všetky profesijné štandardy relevantné pre dané odvetvie.

1. Práca

1.1 Zákaz diskriminácie

Obchodný partner je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov kritériá rovnoprávnosti a rovnosti príležitostí, ako aj zdržať sa akejkoľvek formy diskriminácie. Do úvahy sa pritom musí brať celý zamestnanecký pomer, predovšetkým prijímanie do zamestnania, vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, odmeňovanie, povyšovanie, ukončenie pracovného pomeru, odchod do dôchodku a disciplinárne konania. Nikto nesmie byť diskriminovaný a znevýhodnený pre svoj vek, zdravotné postihnutie, etnický pôvod, rodinný stav, pohlavie, farbu pleti, členstvo v zamestnaneckých organizáciách, národnosť, politické presvedčenie, náboženstvo alebo svetonázor, sexuálnu orientáciu, tehotenstvo, sociálny pôvod, iné osobné vlastnosti alebo iné vecne neoprávnené okolnosti. Obchodný partner tiež predchádza akejkoľvek forme diskriminácie a aktívne proti nej koná.

1.2 Spravodlivé zaobchádzanie

Obchodný partner zabezpečí, aby nikto nebol vystavený hrubému alebo neľudskému zaobchádzaniu na pracovisku. Pod ním sa myslí najmä sexuálne obťažovanie, fyzické tresty, psychický a fyzický nátlak, urážanie a znevažovanie zamestnancov. Zakázané je tiež vyhrážanie a zastrašovanie zamestnancov takýmto správaním.

1.3 Nútená práca a novodobé otroctvo

Obchodný partner nesmie využívať nútenú prácu. Nútená práca zahŕňa každú prácu alebo službu, ktorá sa od akejkoľvek osoby vymáha pod hrozbou trestu a na ktorú sa daná osoba neponúkla dobrovoľne.

Obchodný partner dodržiava zákaz novodobého otroctva, ako aj všetky ostatné otroctvu podobné praktiky. To zahŕňa aj nevoľníctvo alebo iné formy výkonu moci alebo útlaku v prostredí pracoviska, ako je napríklad extrémne ekonomické alebo sexuálne vykorisťovanie alebo ponižovanie.

Obchodný partner taktiež musí rešpektovať právo zamestnancov na ukončenie pracovného pomeru.

1.4 Detská práca a ochrana mladistvých

Akékoľvek formy detskej práce sú zakázané.

Je potrebné dodržiavať vnútroštátne právne predpisy, ako aj medzinárodné normy na ochranu maloletých. Minimálny vek na prijatie do zamestnania nesmie byť nižší ako zákonom stanovený minimálny vek pre ukončenie povinnej školskej dochádzky. Zamestnanci nesmú mať menej ako 15 rokov (príp. 14 rokov, ak to povoľujú vnútroštátne právne predpisy podľa Dohovoru MOP č. 138). Mladiství do 18 rokov navyše nesmú vykonávať nočnú prácu.

1.5 Odmena a pracovný čas

Obchodný partner je povinný dodržiavať všetky zákony, požiadavky a odvetvové normy týkajúce sa odmeny a pracovného času. Mzdy a iné príplatky musia zodpovedať aspoň minimálnym zákonným predpisom a miestnym normám platným v príslušnom hospodárskom odvetví. Musia byť jasne definované a vyplácané pravidelne a v plnej výške. Ak je zákonom stanovená minimálna mzda príliš nízka, musí byť cieľom vyplácanie miezd a iných dávok v rozsahu, ktorý v dostatočnej miere pokryje životné náklady zamestnancov. Zrážky za nepeňažný príjem sú povolené iba v obmedzenom rozsahu a v primeranom pomere k hodnote nepeňažného príjmu. Obchodný partner vypláca zákonné sociálne a iné dávky za zamestnancov stanovené národnými právnymi predpismi (napr. čiastky na poistenie, príplatky za prácu nadčas a platená dovolenka).

Zamestnanci musia byť o zložení svojich odmien pravidelne informovaní pre nich zrozumiteľným spôsobom. Povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu musia byť zaznamenané v písomnej forme a doručené zamestnancovi vo forme písomnej pracovnej zmluvy. Obchodný partner nestrháva zamestnancom z platu sumy za poskytnuté pracovné vybavenie.

Zamestnanci nepracujú dlhšie ako je zákonom povolený pracovný čas a využívajú zákonom predpísané prestávky na odpočinok. Dodržiavajú sa zákonom stanovené dni pracovného pokoja. Okrem toho sa od zamestnancov nesmie vyžadovať, aby pravidelne pracovali viac ako 48 hodín týždenne a vrátane nadčasov viac ako 60 hodín týždenne. Práca nadčas musí byť podľa národných právnych predpisov odmeňovaná samostatne alebo formou čerpania náhradného voľna. Každý zamestnanec má právo na minimálne jeden voľný deň po šiestich po sebe nasledujúcich pracovných dňoch.

1.6 Sloboda združovania a kolektívne vyjednávanie

Obchodný partner zaručuje právo zamestnancov na slobodu združovania a kolektívneho vyjednávania. Zamestnanci majú právo združovať sa, zakladať odbory a združenia zamestnancov alebo sa k nim pripojiť v súlade s platnými právnymi predpismi. Zamestnanci majú tiež právo angažovať sa v kolektívnom vyjednávaní, ako aj zákonné právo na štrajk pri riešení pracovnoprávných a mzdových otázok.

Disciplinárne opatrenia voči zamestnancom, ktorí využívajú toto právo, nie sú prípustné.

1.7 Bezpečnosť a zdravie

Obchodný partner vytvára bezpečné pracovné prostredie, zabezpečuje dodržiavanie príslušných bezpečnostných noriem, existenciu dostatočných ochranných opatrení a opatrení na predchádzanie nadmernej psychickej a fyzickej únavy. Pracoviská a pracovné zariadenia musia zodpovedať platným zákonom a predpisom. Akékoľvek porušovanie základných ľudských práv na pracovisku a v prevádzkových zariadeniach je zakázané. Musia byť tiež dodržané najmä požiadavky protipožiarnej ochrany a akútnej zdravotnej starostlivosti.

Mladiství do 18 rokov nesmú byť vystavení nebezpečným, rizikovým alebo nevhodným podmienkam, ktoré ohrozujú ich zdravie a vývoj. Zamestnanci musia spĺňať požiadavky na vykonávanie danej práce a pravidelne byť školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na pracoviskách musí byť zabezpečená primeraná čistota. Ak obchodný partner poskytuje zamestnancom ubytovanie, platia preň rovnaké požiadavky.

Je potrebné určiť osobu, ktorá bude zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a zavádzanie a dodržiavanie zásad na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

1.8 Disciplinárne opatrenia

Disciplinárne opatrenia musia byť prijaté v súlade s národnými právnymi predpismi a medzinárodne uznávanými ľudskými právami. Zakázané sú neprimerané disciplinárne opatrenia, ako napríklad zadržanie mzdy, sociálnych dávok alebo dokladov zamestnanca (napr. preukazu totožnosti) alebo zákaz opustiť pracovisko.

Obchodný partner zabezpečí primerané kontrolné a školiace opatrenia pri využívaní súkromných bezpečnostných zložiek, najmä s cieľom predchádzať mučeniu, krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, ubližovaniu na živote a zdraví a obmedzovaniu slobody združovania a spolčovania.

1.9 Pozemkové práva

Obchodný partner rešpektuje platné pozemkové práva a je povinný sa zdržať akéhokoľvek nezákonného núteného vysťahovania alebo nezákonného zabavenia pôdy, lesov a vodných plôch, ktorých používanie zabezpečuje živobytie jednej alebo viacerých osôb, najmä v prípade nadobudnutia pozemkov alebo rozvoja stavieb.

2. Ochrana životného prostredia

2.1 Zákony o ochrane životného prostredia

Obchodný partner je povinný dodržiavať príslušné zákony a predpisy na ochranu životného prostredia, ako aj zákazy obsiahnuté v dohovoroch o ochrane životného prostredia uvedených vyššie, pokiaľ ide o ortuť, perzistentné organické látky v životnom prostredí a nebezpečné odpady.

Prevádzky obchodného partnera musia spĺňať požiadavky právnych predpisov o nakladaní s odpadmi, emisiách a ochrane vôd. Obchodný partner dodržiava všetky predpisy o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami. Týka sa to najmä skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami a ich likvidácie. Zamestnanci musia byť poučení o zaobchádzaní s nebezpečnými materiálmi a látkami.

2.2 Prírodné zdroje a znečistenie životného prostredia

Obchodný partner nespôsobí škodlivé zmeny pôdy, znečistenia vôd, znečistenia ovzdušia, škodlivé emisie hluku alebo nadmernú spotrebu vody, v dôsledku ktorých by mohla byť výrazne ovplyvnená prirodzená základňa získavania a výroby potravín, mohol byť znemožnený prístup k zdravotne neškodnej pitnej vode, sťažený prístup k sociálnym zariadeniam, príp. by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia jedného alebo viacerých osôb.

Je nutné zamedziť alebo aspoň minimalizovať ďalšie znečisťovanie životného prostredia, ak je to možné s využitím primeraných prostriedkov. Ochrana životného prostredia a klímy, ako aj podpora biodiverzity sú trvalou úlohou, ktorú možno splniť iba neustálym zlepšovaním úrovne ochrany vďaka trvalému znižovaniu spotreby prírodných zdrojov a tvorby odpadu. Obchodný partner podnikne v rámci svojej obchodnej činnosti v tomto smere primerané opatrenia.

3. Dodržiavanie Etického kódexu

3.1 Implementácia v rámci dodávateľského reťazca

Obchodný partner zaručuje, že ustanovenia tohto Etického kódexu bude primerane dodržiavať v rámci dodávateľského reťazca a presadzovať voči svojim vlastným zmluvným partnerom prostredníctvom vhodných zmluvných ustanovení.

3.2 Systém nahlasovania

Obchodný partner zriadi interný systém nahlasovania porušení štandardov stanovených v tomto Etickom kódexe; zamestnanci, ktorí porušenia nahlásia, nesmú byť potrestaní alebo znevýhodňovaní.

3.3 Nápravné opatrenia

V prípade porušenia Etického kódexu, ku ktorému už došlo alebo ktoré bezprostredne hrozí vo vlastnej obchodnej oblasti obchodného partnera alebo v dodávateľskom reťazci obchodného partnera, sa obchodný partner zaväzuje,

1. bezodkladne urobiť všetko pre to, aby sa toto porušovanie čo najrýchlejšie ukončilo, aby sa mu predišlo, alebo aby sa rozsah porušovania aspoň minimalizoval;
2. na žiadosť spoločností Skupiny Schwarz realizovať nimi vypracovaný koncept na ukončenie alebo minimalizáciu porušovania;
3. na žiadosť spoločností Skupiny Schwarz spoločne s ňou vypracoval a implementoval plán na ukončenie, zabránenie alebo minimalizáciu porušovania.

3.4 Audity

Spoločnosti Skupiny Schwarz sú oprávnené kontrolovať dodržiavanie tohto Etického kódexu vychádzajúc z príslušného rizika a v primeranom rozsahu. Za týmto účelom obchodný partner na požiadanie spoločností Skupiny Schwarz poskytne všetky potrebné informácie a vysvetlenia a umožní spoločnostiam Skupiny Schwarz po primerane včasnom avizovaní vykonať kontrolu v mieste prevádzky obchodného partnera. Spoločnosti Skupiny Schwarz môžu poveriť vykonaním tejto kontroly aj tretiu osobu, ktorá je zaviazaná mlčanlivosťou. Ustanovenia o ochrane osobných údajov a obchodné a prevádzkové tajomstvá obchodného partnera budú pritom dodržané. Práva na kontrolu vyplývajúce z iných ustanovení zostávajú nedotknuté. Na požiadanie obchodný partner vyžiada od subdodávateľov, s ktorými spolupracuje pri poskytovaní svojich služieb, aby títo udelili zodpovedajúce oprávnenia na vykonávanie príslušných kontrol/auditu v prospech spoločností Skupiny Schwarz.

3.5 Ukončenie zmluvy

Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto Etického kódexu oprávňuje spoločnosti Skupiny Schwarz predovšetkým stanoviť obchodnému partnerovi primeranú lehotu na nápravu porušenia a po neúspešnom uplynutí lehoty od zmluvy odstúpiť, resp. zmluvu vypovedať. Stanovenie lehoty na nápravu porušenia nie je potrebné, ak je porušenie závažné. V prípade odstúpenia od zmluvy, resp. jej vypovedania nie sú spoločnosti Skupiny Schwarz povinné nahradiť obchodnému partnerovi škody vzniknuté v dôsledku odstúpenia, resp. vypovedania zmluvy.



Príloha č. 8 – Osadzovací plán

