

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY		Verejný obstarávateľ Národná dilaničná spoločnosť, a.s.	
Podrobný opis a technické požiadavky kúpy tovaru			
Osobný automobil s karosériou COMBI - 8 ks			
Požadované hodnoty resp. parametre:			
nový osobný automobil s rokom výroby 2012 v kategórii M1			
zážihový kvapalinou chladený motor s výkonom min. 75 kW a max. krútiacim momentom min. 170 Nm pri obsahu max. 1200 cm <sup>3</sup> , spĺňajúci podmienky limitu emisií EURO platného v čase predpokladanej realizácie dodávky			
samonosná karoséria 5 dverová vo vyhotovení „COMBI“ s centrálnym uzamykaním s diaľkovým ovládaním vo vrchnom odiení „strieborná metalíza“			áno
počet miest na sedenie 5 s precipinačmi 3-bodových bezpečnostných samonavijajúcich pásov			áno
predné a bočné airbagy vodiča a spolujazdca			áno
výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča			áno
delené zadné sedadlá			áno
opierky hlavy vpredu i vzadu výškovo nastaviteľné			áno
prevodovka mechanická min. päťstupňová plne synchronizovaná s priamym radením			áno
brzdová sústava s posilovačom a ABS			áno
rázvor náprav 2450 – 2500 mm			
vonkajšie rozmery (dĺžka max. 4300 mm, šírka 1600-1700 mm, výška max. 1500 mm)			
najvyššia konštrukčná rýchlosť min. 180 km/hod.			
celková prípustná hmotnosť max. 1700 kg			
objem palivovej nádrže min. 45 litrov			
objem batozimového priestoru min. 480 litrov			
výškovo a pozíčne nastaviteľný volant s ľavostranným riadením			áno
posilovač riadenia			áno
elektricky ovládané okná vpredu			áno
predné hmlovky			áno
denné svietenie			áno
automatické rozsvietenie svetiel pre denné svietenie po naštartovaní vozidla			áno
zvuková signalizácia nevypnutých svetiel			áno
imobilizér			áno
treťie brzdomé svetlo na zadných (platých) dverách			áno
klimatizácia min. mechanická			áno
ochranné vonkajšie bočné lišty karosérie			áno
továrensky dodávané autorádio od výrobcu s CD prehrávačom			áno
liátkové čalúnenie sedadiel			áno
pneumatiky 15 palcové na diskoch z ľahkej zliatiny			áno
rezervné koleso na oceľovom disku			áno
bezpečnostné skrutky kolies s krytkou			áno
gumové podlahové rohože			áno

povinná zákonom predpísaná ostatná výbava (autolekárnica, výstražný trojuholník, výstražná vesta), výstražná bezpečnostná reflexná vesta).	povinná zákonom predpísaná ostatná výbava (autolekárnica, výstražný trojuholník, výstražná bezpečnostná reflexná vesta).	áno
mechanická zábrana proti odcudzeniu vozidla zariadený prevodový stupeň pevne spojená s karosériou	mechanická zábrana proti odcudzeniu vozidla zariadený prevodový stupeň pevne spojená s karosériou - Construct	áno
Príslušenstvo vozidla na DI PZ SR v BA		áno

<b>Ošobný automobil s karosériou SEDAN - 9 ks</b>		
<b>Požadované hodnoty resp. parametre:</b>		
nový osobný automobil s rokom výroby 2012 v kategórii M1	Ponúkané vozidlo s parametrami:	
vznetový motor s výkonom min. 100 kW a max. krútiacim momentom min. 300 Nm pri obsahu. max. 2000 cm <sup>3</sup> , spĺňajúci podmienky limitu emisii EURO platného v čase predpokladanej realizácie dodávky	<b>ŠKODA OCTAVIA II FAMILY 2,0 TDI 103kW</b>	
karoséria samonosná päťdverová vo vyhotovení „SEDAN“, oceľová píne pozinkovaná s centrálnym uzamykaním s diaľkovým ovládaním vo vrchnom oddelení „čierna metalíza s perleťovým efektom“	karoséria samonosná päťdverová vo vyhotovení „SEDAN“, oceľová píne pozinkovaná s centrálnym uzamykaním s diaľkovým ovládaním vo vrchnom oddelení „čierna s perleťovým efektom“	áno
počet miest na sedenie 5		áno
predné a bočné airbagy vodiča a spolujazdca		áno
hlavové airbagy vpredu i vzadu		áno
celková prípustná hmotnosť max. 2000 kg	celková prípustná hmotnosť 1995 kg	áno
rázvor náprav 2570 - 2600 mm	rázvor náprav 2578 mm	áno
vonkajšie rozmery (dĺžka max.4600 mm, šírka 1700 - 1800 mm, výška max. 1500 mm)	vonkajšie rozmery (dĺžka 4569 mm, šírka 1769 mm, výška 1462 mm)	áno
najvyššia konštrukčná rýchlosť min. 200 km/hod.	najvyššia konštrukčná rýchlosť 211 km/hod.	áno
prevodovka mechanická min. šesťstupňová píne synchronizovaná	prevodovka mechanická, šesťstupňová píne synchronizovaná	áno
termpomat		áno
palubný počítač		áno
zadné parkovacie senzory		áno
riadenie hrebeňové s posilňovačom		áno
objem palivovej nádrže min. 55 litrov	objem palivovej nádrže 55 litrov	áno
objem batožinového priestoru min 550 litrov	objem batožinového priestoru min 585 litrov	áno
brzdy s antiblokovacím systémom		áno
protiklizový systém (ASR)		áno
imobilizér		áno
alarm s kontrolou vnútorného priestoru		áno
signalizácia zapnutia bezpečnostného pásu vodiča		áno
výškovo nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca		áno
bederné opierky		áno
sklopná lakťová opierka vpredu		áno
trojbodové výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy		áno
5 opierok hlavy výškovo nastaviteľných		áno
elektrické ovládanie okien vpredu i vzadu		áno

dvójzónová automatická digitálna klimatizácia		áno
snímač vonkajšej teploty s ukazovateľom na čelnej prístrojovej doske		áno
elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá		áno
treťie brzdomé svetlo		áno
automatické rozsvietenie svetiel pre denné svietenie po naštartovaní vozidla		áno
predné hmlové svetlomety oddelené od hlavných svetiel		áno
zadné delené sedadlá		áno
stierač zadného skla		áno
ochranné vonkajšie bočné lišty karosérie		áno
tovársky dodávané autorádio s CD prehrávačom		áno
pneumatiky 16 palcové na diskoch z ľahkej zliatiny		áno
rezervné koleso na oceleťovom disku		áno
bezpečnostné skrutky kolies s krytkou		áno
gumové podlahové rohože		áno
povinná zákonom predpísaná ostatná výbava (autolekárnica, výstražný trojuholník, výstražná bezpečnostná reflexná vesta).		áno
mechanická zábrana proti odcudzeniu vozidla zaisťujúca zaradený prevodový stupeň pevne spojená s karosériou	mechanická zábrana proti odcudzeniu vozidla zaisťujúca zaradený prevodový stupeň pevne spojená s karosériou - Construct	áno
<b>Príslušenstvo vozidla na DI PZ SR v BA</b>		áno

<b>Terénny automobil – 17 kw</b>		
<b>Žiadané hodnoty resp. parametre:</b>	<b>Ponúkané vozidlo s parametrami:</b>	
terénny automobil s rokom výroby 2012 v kategórii M1 so stálym pohonom všetkých kolies (4x4)	<b>ŠKODA YETI AMBITION 1,8 TSI 118kW 4x4</b>	
zážihový motor s výkonom min. 115 kW a max. krútiacim momentom min. 250 Nm pri obsahu max. 1800 cm <sup>3</sup> , spĺňajúci podmienky limitu emisii EURO platného v čase predpokladanej realizácie dodávky	zážihový motor s výkonom 118 kW a max. krútiacim momentom 250 Nm pri obsahu 1798 cm <sup>3</sup> , spĺňajúci podmienky limitu emisii EURO platného v čase predpokladanej realizácie dodávky	áno
karoséria samonosná skriňová 5 dverová, 5 miestna, s centrálnym uzamykaním a diaľkovým ovládaním vo vrchnom farebnom odtieni „srieborná metalíza“	karoséria samonosná skriňová 5 dverová, 5 miestna, s centrálnym uzamykaním a diaľkovým ovládaním vo vrchnom farebnom odtieni „srieborná metalíza“	áno
ľahkové čalúnenie a interiér v tmavošedom odtieni		áno
vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané		áno
mechanická min. 6-stupňová prevodovka		áno
kotúčové brzdy na obidvoch nápravách		áno
protiblokovací systém brzd ABS		áno
elektronický rozdeľovač brzdného účinku medzi nápravami EBV		áno
systém kontroly stability vozidla ESP		áno
asistent rozjazdu do kopca		áno
objem batožinového priestoru min. 300 litrov	objem batožinového priestoru 416 litrov - bez rezervného kolesa	áno

vonkajšie rozmery vozidla (dĺžka max. 4300 mm, šírka 1750 - 1800 mm, výška max. 1700 mm)	vonkajšie rozmery vozidla (dĺžka 4223 mm, šírka 1793 mm, výška 1691 mm)	áno
rázvor náprav 2550 - 2600 mm	rázvor náprav 2578 mm	áno
najvyššia konštrukčná rýchlosť min. 190 km/hod.	najvyššia konštrukčná rýchlosť 200 km/hod.	áno
celková prípustná hmotnosť max. 2100 kg	celková prípustná hmotnosť 2050 kg	áno
posilovač riadenia		áno
výškovo nastaviteľné trojbodové pásy min. vpredu		áno
zadné sedadlá delené, sklápateľné a vyberateľné		áno
výškovo nastaviteľný volant		áno
opierky hláv všetkých sedadiel		áno
kontrola napnutých pásov na predných sedadlách		áno
palubný počítač		áno
elektrické ovládanie predných a zadných okien		áno
airbag čelný vodiča a spolujazdca		áno
airbag kolenný vodiča		áno
airbagy bočné predné		áno
airbagy hlavové predné a zadné		áno
imobilizér		áno
vyhrievané zadné okno		áno
stierač a ostrekovač zadného okna		áno
klimatizácia min. mechanická		áno
továrensky dodávané autorádio od výrobcu s CD prehrávačom		áno
automatické rozsvietenie svetiel pre denné svietenie po naštartovaní vozidla		áno
výškovo nastaviteľný volant		áno
osvetlenie batožinového priestoru s krytom		áno
zásuvka na 12 V v batožinovom priestore		áno
treťie brzdomé svetlo		áno
pneumatiky 16 palcové na diskoch z ľahkej zliatiny		áno
rezervné koleso na ocelovom disku		áno
bezpečnostné skrutky kolies s krytkou		áno
hasiaci prístroj s hmotnosťou náplne min. 1 kg	hasiaci prístroj s hmotnosťou náplne 1 kg	áno
gumové podlahové rohože		áno
povinná zákonom predpísaná ostatná výbava (autolekárnica, výstražný trojuholník, výstražná bezpečnostná reflexná vesta).		áno
mechanická zábrana proti odcudzeniu vozidla zaisťujúca zaradený prevodový stupeň pevne spojená s karosériou	mechanická zábrana proti odcudzeniu vozidla zaisťujúca zaradený prevodový stupeň pevne spojená s karosériou Construct	áno
Príhlásenie vozidla na DI PZ SR v BA		áno

### Sumarizácia :

ŠKODA Fabia Combi Family 1,2 TSI 77kW

8 ks

ŠKODA OCTAVIA II FAMILY 2,0 TDI 103kW	9ks
ŠKODA YETI AMBITION 1,8 TSI 118kW 4x4	17ks
<b>Spolu s prihlásením na DI PZ SR v BA</b>	<b>34ks</b>

Osobný automobil s karosériou COMBI	<b>ŠKODA Fabia Combi Family 1,2 TSI 77kW</b>
- Emisie: max. prípustný obsah spalin CO <sub>2</sub> 160 g.km <sup>-1</sup>	Emisie: obsah spalin CO <sub>2</sub> 124 g.km <sup>-1</sup>
- Kombinovaná spotreba pohonných látok: max. 5,5 l/100 km	Kombinovaná spotreba pohonných látok: 5,3 l/100 km
Osobný automobil s karosériou SEDAN	<b>ŠKODA OCTAVIA II FAMILY 2,0 TDI 103kW</b>
- Emisie: max. prípustný obsah spalin CO <sub>2</sub> 130 g.km <sup>-1</sup>	Emisie: obsah spalin CO <sub>2</sub> 126 g.km <sup>-2</sup>
- Kombinovaná spotreba pohonných látok: max. 5,0 l/100 km	Kombinovaná spotreba pohonných látok: 4,8 l/100 km
Terénny automobil	<b>ŠKODA YETI AMBITION 1,8 TSI 118kW 4x4</b>
- Emisie: max. prípustný obsah spalin CO <sub>2</sub> 190 g.km <sup>-1</sup>	Emisie: obsah spalin CO <sub>2</sub> 189 g.km <sup>-2</sup>
- Kombinovaná spotreba pohonných látok: max. 8,0 l/100 km	Kombinovaná spotreba pohonných látok: 8,0 l/100 km

V Bratislave : .....2012

.....  
**Ing. Peter Bítara**  
 podpredseda predstavenstva  
 DANUBIASERVICE, a.s.

.....  
**Ing. Miroslav Uocník**  
 člen predstavenstva  
 DANUBIASERVICE, a.s.





ZLAVA v %					16,40%
ZLAVA			3 133,90	626,78	3 760,68
GENA SPOLU SO ZLAVOU			15 975,26	3 195,05	19 170,32
bezpečnostné skrutky kolies a krytícu			20,00	4,00	24,00 príplatok
čumové podšľapové rohože			20,83	4,17	25,00 príplatok
povinná zákonmi predpísaná oštiná výbava (autoklepná, výstražný trojuholník, výstražná bezpečnostná reflexná vesta),			8,51	1,70	10,21 príplatok
mechanická zábrana proti obdúženiu vozidla zaisťujúca zaradený prevodový stupeň			186,67	37,33	224,00 príplatok
zvoná, spodná a kľúčová			99,17	19,83	119,00
Príslušenstvo vozidla na DI PZ SR v BA			16 310,44	3 262,09	19 572,53
SPOLU SO ZLAVOU A DOPLNKAMI 1 ks					
SPOLU SO ZLAVOU A DOPLNKAMI 9 ks			<b>146 793,96</b>	<b>29 358,77</b>	<b>176 152,73</b>

Terminy automobil - 17 ks	Ponúkané vozidlo s parametrami:	Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH	základná výbava
Prošedované hodiny resp. parametre: nový terénny automobil s rokom výroby 2012 v kategórii M1 so stálym pohonom všetkých kolies (4x4)	Ponúkané vozidlo s parametrami: <b>ŠKODA YETI AMBITION 1,8 TSI 118kW 4x4</b>	18 155,83	3 631,17	21 787,00 *	
zážňový motor s výkonom min. 115 kW a max. krútiacim momentom min. 250 Nm pri osovahu max. 1800 cm <sup>3</sup> , spĺňajúci podmienky limitu emisií EURO platného v čase predpokladanej realizácie dodávky	zážňový motor s výkonom 118 kW a max. krútiacim momentom 250 Nm pri osovahu 1798 cm <sup>3</sup> , spĺňajúci podmienky limitu emisií EURO platného v čase predpokladanej realizácie dodávky				áno
karoséria samonosná skritňová 5 dverová, 5 miestna, s centrálnym uzamykaním a diaľkovým ovládaním vo vrtchom farebnom odtieni „strieborná metalíza“	karoséria samonosná skritňová 5 dverová, 5 miestna, s centrálnym uzamykaním a diaľkovým ovládaním vo vrtchom farebnom odtieni „strieborná metalíza“	316,67	63,33	380,00	príplatok
látkové čalunené a interiér v tmavomodrom odtieni					áno
vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané					áno
mechanická min. 6-stupňová prevodovka					áno
škrtňové brzdy na oboch nápravách					áno
protiblokovací systém brzd ABS					áno
elektronický rozdeľovač brzdného účinku medzi nápravami EBV					áno
systém kontroly stability vozidla ESP					áno
asistent rozjazdu do kopca					áno
objem batôžňového priestoru min. 300 litrov					áno
vonkajšie rozmery vozidla (dĺžka max. 4300 mm, šírka 1750 - 1800 mm, výška max. 1700 mm)	objem batôžňového priestoru 418 litrov - bez rezervného kolesa vonkajšie rozmery vozidla (dĺžka 4223 mm, šírka 1793 mm, výška 1681 mm)				áno
rázvor náprav 2550 - 2800 mm	rázvor náprav 2578 mm				áno
najvyššia konštrukčná rýchlosť min. 190 km/hod.	najvyššia konštrukčná rýchlosť 200 km/hod.				áno
celková prípustná hmotnosť max. 2100 kg	celková prípustná hmotnosť 2050 kg				áno
posilovač riadenia					áno
výškovú nastaviteľnú trojbočnú pásky min. vpredu					áno
zadné sedadlá delené, sklápateľné a vyberateľné					áno
výškovú nastaviteľnú volant					áno
opierky hláv všetkých sedadiel					áno
kontrola nezapnutých pásov na predných sedadlách					áno
palubný počítač					áno
elektrické ovládanie predných a zadných okien					áno
airbag čelný vodiča a spolujazdca					áno
airbag kolenný vodiča					áno
airbagy bočné predné					áno
airbagy hlavové predné a zadné					áno
imobilizér					áno



vyhrievané zadné okno				áno
stierač a ostriekovač zadného okna				áno
klimatizácia mŕh. mechanická				áno
kovárenský dodávaný autorádio od výrobcu s CD prehrávačom				áno
automatické rozsvietenie svetiel pri dennom svietení po nastartovaní vozidla				áno
výškovú nastaviteľný volant				áno
osvetlenie batôžňového priestoru s krytom				áno
zásuvka na 12 V v batôžňovom priestore				áno
tretilie brzďové svetlo				áno
pneumatiky 16 palcové na diskoch z ľahkej zliatiny	51,67	10,33		áno
rezervné koleso na oceleťovom disku	18 524,17	3 704,83		62,00 príplatok
CENA SPOLU				22 229,00
ZLAVA v %				16,60%
ZLAVA	3 075,01	615,00		3 690,01
CENA SPOLU SO ZLAVOU	15 449,16	3 089,83		18 538,99
bezpečnostné skrúšky kolies s krytkou	20,00	4,00		24,00 príplatok
tesiaci prístroj s hmotnosťou náplne 1 kg	11,33	2,27		13,60 príplatok
gumové podlahové rohože	20,83	4,17		25,00 príplatok
povinná zátkonom predpisaná oštetná výbava (autolekárnika, výstražný trojuholník, výstražná bezpečnostná reflexná vesta).	8,33	1,67		10,00 príplatok
mechanická zábrana proti odcudzeniu vozidla zaisťujúca zaradený prevodový stupeň pevne spojená s karosériou	190,83	38,17		229,00
Príhlásenie vozidla na DI PZ SR v BA	99,17	19,83		119,00
SPOLU SO ZLAVOU A DOPLNKAMI 1 ks	15 799,66	3 159,93		18 959,59
SPOLU SO ZLAVOU A DOPLNKAMI 17 ks	268 594,22	53 718,74		322 312,96

**Sumarizácia cenovej ponuky:**

ŠKODA Fabia Combi Family 1,2 TBI 77kW	8 ks	71 886,08	14 377,22	86 263,30
ŠKODA OCTAVIA II FAMILY 2,0 TBI 108kW	9ks	146 793,96	29 358,77	176 152,73
ŠKODA YETI AMBITION 1,8 TBI 118kW 4x4	17ks	268 594,22	53 718,74	322 312,96
<b>Spolu s príhlásením na DI PZ SR v BA</b>	<b>34ks</b>	<b>487 274,26</b>	<b>97 454,73</b>	<b>584 728,99</b>

V Bratislave : .....2012

.....  
 Ing. Peter M...  
 podpr. predstaviteľ  
 DANUBIA-SERVICE, a.s.

.....  
 Ing. Miroslav Gocník  
 člen predstavenstva  
 DANUBIASERVICE, a.s.