

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**zmluva**“)

medzi:

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Naceva interiéry s.r.o.
Sídlo: Nemessányiho 5, 040 15 Košice-Šaca
IČO: 55 102 573
DIČ: 2121868925
IČ DPH: SK2121868925
IBAN: SK95 0900 0000 0051 9794 1367

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 55614/V

V mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Porvazník- konateľ spoločnosti

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo: Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31 679 692
DIČ: 2020485500
IČ DPH: SK 2020485500
IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 3697/V

V mene spoločnosti koná: Ing. Jaroslav Tkáč - konateľ spoločnosti

(ďalej len „**objednávateľ**“)

(zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

Úvodné ustanovenia

Objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vyhlásil verejné obstarávanie prostredníctvom IS Josephine na zákazku s názvom „**Interiér NOC - Stolárske výrobky**“.

Zhotoviteľ bol v rámci uvedenej zákazky úspešným uchádzačom.

Na základe uvedeného zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy.

I.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo „Interiér NOC – Stolárske

výrobky“ a záväzok objednávateľa zhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

2. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie zhotovenie prvkov interiéru v súlade s prílohou č. 1 zmluvy, ktorá obsahuje ich bližšiu špecifikáciu (ďalej len „**nábytok**“) a montáž tohto nábytku v priestoroch Národného olympijského centra na ulici Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice (spolu ďalej len „**dielo**“). V prílohe uvedené rozmery nábytku sú orientačné, zhotoviteľ musí priestor vždy zamerať pred realizáciou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne a včas s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, rešpektujúc príslušné právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

II.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA A ODOVZDANIE DIELA

1. Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela zhotoviteľom objednávateľovi v priestoroch Národného olympijského centra. Podmienkou prevzatia diela je aby bolo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ ho bude môcť užívať na účel, na ktorý je určené a je bez prípadných väd a nedorobkov. Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené dielo.
2. Protokol podľa ods. 1 musí obsahovať obsahovať najmä základné údaje o diele, začiatok plynutia záručnej doby, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov so stanovením opatrení a lehoty na odstránenie zistených väd a nedorobkov. Na protokole bude datované začatie a ukončenie odovzdávacieho a preberacieho konania, budú v ňom uvedené mená a funkcie účastníkov konania a protokol bude účastníkmi konania podpísaný. Protokol bude vyhotovený v 2 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu jeden. Zhotoviteľ je povinný zistené vady a nedorobky odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo najneskôr do **15.6.2025**.
4. Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo pred dohodnutou lehotou v ods. 3 tohto článku, objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
5. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela v termíne podľa ods. 3 tohto článku.
6. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie.
7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele až do jeho odovzdania objednávateľovi. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa momentom odovzdania objednávateľovi

v súlade s ods. 1 tohto článku. Dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu zmluvnými stranami podľa ods. 1 tohto článku prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a vlastnícke právo k dielu zo zhotoviteľa na objednávateľa.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si všetky pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, prístroje a náradie potrebné k vykonaniu diela a to na svoje náklady.

III.

CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy tak, že celková cena za dielo je **64 470,82 EUR bez DPH**, slovom Šesťdesiatštyritisícštyristosedemdesiat euro a osemdesiatdva eurocentov bez DPH.
2. Bližšia špecifikácia jednotlivých položiek diela tvorí prílohu č. 2. Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Cena za dielo podľa ods. 1 tohto článku je bez dane z pridanej hodnoty, ktorú zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.
4. V cene podľa odseku 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ vystaví po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. II ods. 1 tejto zmluvy faktúru za vykonanie diela. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými právnymi predpismi.
6. Faktúra je splatná do 7 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
7. V prípade námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej a doručenej faktúry je objednávateľ oprávnený faktúru, ktorá má nesprávne uvedené množstvo alebo cenu, bezodkladne reklamovať u zhotoviteľa spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť. V prípade oprávnených námietok začína plynúť lehota splatnosti dorúčením opravenej faktúry.
8. Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľom je možné iba s písomným súhlasom objednávateľa.

IV.

ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní **24 mesiacov** na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. dňom podpisu protokolu o riadnom odstránení väd diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela.

2. Zhotoviteľ preberá záruku, že:
 - a) dielo bude vykonané presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
 - b) dielo bude bezpečné a vhodné na objednávatelom špecifikované účely a bude spĺňať podmienky stanovené touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Vady diela je objednávatel oprávnený si uplatniť (reklamovať) u zhotoviteľa kedykoľvek počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí objednávatel uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.
4. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávatel neoznámil zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávatel teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby.
5. V prípade oprávneného nároku na odstránenie väd diela je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. V prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s odstraňovaním väd diela po dobu dlhšiu ako 15 dní je objednávatel oprávnený zabezpečiť odstránenie väd diela prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Záruka a práva objednávatela zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela ostávajú zachované v plnom rozsahu, akoby odstránenie väd vykonal zhotoviteľ.
6. V prípade, že zhotoviteľ na vykonanie diela alebo jeho časti použije tretiu osobu za vady diela a za prípadný vznik škody na majetku objednávatela v súvislosti vykonávaním diela zodpovedá zhotoviteľ, ako keby dielo alebo jeho časť vykonal sám.

V. SANKCIE

1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo v termíne podľa čl. II ods. 3 tejto zmluvy, objednávatel je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním väd, nedorobkov diela a s vypratáním staveniska. Zmluvná pokuta je splatná na základe písomnej výzvy doručenej zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.
2. V prípade, že sa objednávatel dostane do omeškania so splnením záväzku zaplatiť cenu za dielo podľa čl. III tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávatela úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň aj začatý deň omeškania.
3. Objednávatel je oprávnený jednostranne započítať voči pohľadávke zhotoviteľa z titulu zaplatenia ceny za dielo podľa článku III tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Za podstatné porušenie povinností na strane zhotoviteľa sa považuje
 - a. vadné plnenie diela, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote, nie kratšej ako 5 dní, neodstránil,
 - b. omeškanie s vyhovením diela o viac ako 30 dní.
3. Za podstatné porušenie povinností na strane objednávateľa sa rozumie omeškanie so zaplatením ceny diela o viac ako 30 dní, napriek písomnému upozorneniu.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a zasielané doporučenou poštou.

VII. DORUČOVANIE

1. Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 3 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie oznamované osobne v pracovný deň v čase do 15:00 hod., považuje sa za doručené v momente oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom a elektronický systém je nastavený tak, že od prijímateľa odoslaním e-mailu odosielateľ obdrží „Potvrdenie o prečítaní“, oznámenie sa považuje za doručené obdržaním „Potvrdenia o prečítaní“ odosielateľom. Oznámenie odoslané e-mailom sa považuje za doručené aj v prípade, ak prijímateľ na tento e-mail odpovie druhým e-mailom. V prípade, ak odosielateľ „Potvrdenie o prečítaní“ alebo odpoveď na e-mail neobdrží do 3 pracovných dní, príslušná zmluvná strana je povinná oznámenie zaslať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo osobne druhej zmluvnej strane.
2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto uzavretej zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v jeho rámci ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Súd Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Túto zmluvu možno meniť len dohodou zmluvných strán v písomnej forme, a to prostredníctvom očíslovaných dodatkov k zmluve.
5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy stratí platnosť alebo účinnosť, ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú platné a zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie takým platným alebo účinným ustanovením, ktoré čo možno najviac zodpovedá účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu. Na znak toho zmluvné strany zmluvu vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1: Špecifikácia diela
Príloha č. 2: Rozpočet

V Košiciach, dňa:

V Košiciach, dňa: 25.3.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jaroslav Tkáč
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Jozef Porvažník
konateľ spoločnosti


Prvok	Názov	ks	Kat	CENA KS	Celkom
I.3	DREVENÝ OBKLAD - VIP d:22581 v: na celú svetlú výšku, miestnosť 2.31	1	M	10 004,28 €	10 004,28 €
I.18	SKRINKA 600x600x2000 mm	1	M	155,01 €	155,01 €
I.18.1	SKRINKA 1200x600x2000 mm	3	M	262,66 €	787,97 €
I.18.2	SKRINKA 2400x600x2000 mm	5	M	533,17 €	2 665,87 €
I.18.3	SKRINKA 1800x600x2000 mm	3	M	413,42 €	1 240,26 €
I.18.4	SKRINKA 600x600x2000 mm UZAMIKATEĽNÁ	13	M	178,33 €	2 318,26 €
I.18.5	SKRINKA 1350x 400x2000 mm	4	M	227,29 €	909,15 €
I.21	DREVENÝ OBKLAD d:3880 v: na celú svetlú výšku, miestnosť 2.17, 2.18	2	M	2 531,85 €	5 063,71 €
I.22	SKRINKA 600x1200x1100mm	5	M	166,99 €	834,97 €
I.26	PULT VIP d:3000mm	3	M	501,50 €	1 504,50 €
I.26.1	PULT VIP d:2000mm	3	M	448,92 €	1 346,77 €
I.29	VITRÍNA 400x2000	4	M	945,56 €	3 782,24 €
I.29.1	STOJAN -NÁSTENKA	7	M	2 485,54 €	17 258,78 €
I.33.1	SKRINKA NA VOZÍKY PRE POUŽITIE PRÁDLO 1300x625x1100mm	1	M	187,88 €	187,88 €
I.34	SKRINKA NA PLACHTY - 400x1200x1200mm	1	M	200,78 €	200,78 €
I.40.1	KUCHYNSKÁ ZOSTAVA d:2650	1	M	1 711,27 €	1 711,27 €
I.40.2	KUCHYNSKÁ ZOSTAVA d:3000	1	M	1 908,68 €	1 908,68 €
I.40.3	KUCHYNSKÁ ZOSTAVA d:1200	1	M	1 063,31 €	1 063,31 €
I.40.4	PRACOVNÝ PULT d:1450	1	M	345,21 €	345,21 €
I.40.5	KUCHYNSKÁ ZOSTAVA d:4675	1	M	1 032,10 €	1 032,10 €
I.40.6	RECEPČNÝ PULT - wellness	1	M	3 764,08 €	3 764,08 €
I.40.7	SERVIROVACÍ PULT - VIP d:2400	2	M	915,86 €	1 831,75 €
I.41	SKRINKA 400x1500x1100	18	M	157,63 €	2 837,37 €
I.42	SKRINKA 400x1200x1100	4	M	148,28 €	593,12 €
I.51	VEŠIAKOVA STENA	3	M	73,47 €	220,42 €

CENA SPOLU BEZ DPH	64 470,82 €
DPH (23%)	14 828,29 €
CENA SPOLU S DPH	79 299,11 €

Uchádzač Naceva interiéry s.r.o. deklaruje termín realizácie diela najneskôr do 10.06.2025

V Košiciach dňa 14.02.2025

Ing. Jozef Porvazník
konateľ Naceva interiéry s.r.o.



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

PRÍKLAD INTERIERU

STOLÁRSKE VÝROBKY

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka 1.3

DREVENÝ OBKLAD - VIP d:22581 v: na celú svetlú výšku, miestnosť 2.31

Rozmer: bežných metrov: cca 23m v: svetlá výška miestnosti 2,8m
Počet: 1ks

Popis: drevený obklad stien VIP zasadacej miestnosti. Veľkoplošné drevené panely.
Farba: **SHINNOKI 4.0 Pure Walnut A/B 2790/1240/19 mm**


Materiál:

Shinnoki 4.0. to je séria prémiových dyhovaných MDF dosiek pripravených na okamžité použitie, ktoré boli vyvinuté tak, aby mali pôvab a výhody masívneho dreva. Lepený sokel Kuberit na nosnú konštrukciu panelov 5cm.

Poznámka:

23m x 2,8m, obklad vešaný na drevenú pomocnú vyrovnávajúcu podkonštrukciu, osadený 6cm nad podlahou, pod obkladné dosky osadiť hliníkový soklový profil Kuberit 935 (naražací)

Referenčný obrázok:



predná strana

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.18

SKRINKA 600x600x2000 mm, miestnosť 1.14,

Rozmer: 600x600x2000mm

Počet: 1ks


Popis: Interierová skrinka so štyrmi policami, dverka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný, Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zmerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.18.1

SKRINKA 1200x600x2000 mm, miestnosť 0.47, 1.14, 2.06

Rozmer: 1200x600x2000mm

Počet: 3ks


Popis: Interierová skrinka s piatimi policami, dverka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný, Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (ait. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zmerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.18.2

SKRINKA 2400x600x2000 mm, miestnosť 2.05, 2.21, 2.25, 2.26, 2.57

Rozmer: 2400x600x2000mm

Počet: 5ks


Popis: Interierová skrinka s piatimi policami, dverka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný, Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zmerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.18.3

SKRINKA 1800x600x2000 mm, miestnosť 1.11, 2.12, 2.13

Rozmer: 1800x600x2000mm

Počet: 3ks


Popis: Interierová skrinka s piatimi policami, dverka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný, Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zmerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPICKÉ CENTRUM

Položka I.18.4

SKRINKA 600x600x2000 mm UZAMIKATELNÁ, miestnosť 2.04, 2.48, 2.50,

Rozmer: 600x600x2000mm

Počet: 13ks


Popis: Interierová skrinka s piatimi policami, dverka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: skrinka s klasickým cylindrickým zámkom, atypický nábytok: potrebné zmerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.18.5

SKRINKA 600x1350x2000 mm, miestnosť M0.06, M0.07

Rozmer: 1350x600x2000mm


Počet: 4ks

Popis: Interierová skrinka s platiní policami, dverka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,
Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný, Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zmerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.21

DREVENÝ OBKLAD d:3880 v: na celú svetlú výšku, miestnosť 2.17, 2.18

Rozmer: bežných metrov: cca 8,0m v: svetlá výška miestnosti 2,8m

Počet: 2ks (miestnosť 2.17 – cca.4m, miestnosť 2.18 – cca.4m)

Popis: drevený obklad stien v zasadacej miestnosti. Veľkoplošné drevené panely.


Farba: **SHINNOKI 4.0 Pure Walnut A/B 2790/1240/19 mm**

Materiál: **Shinnoki 4.0**, to je séria prémiových dyhovaných MDF dosiek pripravených na okamžité použitie, ktoré boli vyvinuté tak, aby mali pôvab a

Poznámka: výhody masívneho dreva. Lepený sokel Kuberit na nosnú konštrukciu panelov 5cm.

23m x 2,8m, obklad vešaný na drevenú pomocnú vyrovnávajúcu podkonštrukciu, osadený 6cm nad podlahou, pod obkladné dosky osadiť hliníkový soklový profil Kuberit 935 (naražací)

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.22

SKRINKA 600x1200x1100mm, miestnosť 2.31

Rozmer: 1200x600x1100mm

Počet: 5ks


Popis: Interierová skrinka s tromi policami, dverka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.26

PULT SKYBOX d:3000mm v:1050mm š:500mm, miestnosť 3.06, 3.07

Rozmer: 3000x500x1050mm

Počet: 3ks



Popis:

Farba: DTL prevedenie ORECH.

Materiál: nosná konštrukcia z kovových profilov. Vrchná pracovná doska DTL panel 28mm. Bočné, zadné a spodné panely DTL 18mm.

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou. Pult je pohľadový zo všetkých strán.

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.26.1

PULT SKYBOX d:3000mm v:1050mm š:500mm, miestnosť 3.06, 3.07

Rozmer: 2000x500x1050mm

Počet: 3ks



Popis:

Farba: DTL prevedenie ORECH.

Materiál: nosná konštrukcia z kovových profilov. Vrchná pracovná doska DTL panel 28mm. Bočné, zadné a spodné panely DTL 18mm.

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou. Pult je pohľadový zo všetkých strán.

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.29

VITRINA 400x2000x1200mm, miestnosť 2.14

Rozmer: 2000x400x1200mm (2000x470x2570mm)

Počet: 4ks

Popis: sklenená vitrína zavesená na oceľovom ráme, s jednou sklenenou policou a podsvietením z LED pásu, zo zadnej strany otvárávajúce dvojkrídlové




Farba: sklenené dvere v spodnej časti vybavené zámkon

rám čierny

Materiál: oceľový rám z jaklových profilov 40x30x3mm, bezpečnostné kalené sklo

Poznámka: celosklená vitrína s jednou sklenenou policou so sklenenými dverkami zo zadnej strany. atypický nábytok: potrebné zmerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



RÁM Z JAKLOVÝCH PROFILOV 40X30X3MM

LED OSVETLENIE V ČIERNEJ ALUMINOVEJ LÍŠTE

SKLENÉ DVERKA

VITRINA Z BEZPEČNOSTNÉHO KALENÉHO SKLA

SKLENENÁ POLICA

OLIVENÉ DISTANČNÉ PRVKY

ZÁMOK

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.29.1

STOJAN - NÁSTENKA 2000x180x2400mm (2000x180x2570mm), miestnosť 2.14

Rozmer:

Počet: 7ks

Popis:


Farba:

Materiál:

Poznámka:

držák plagátov 2x sklenená tabuľa v ocelovom ráme z jaklových profilov, doska s potlačou (plagátom) sa vloží medzi dve sklenené tabuľe
rám čierna
ocelový rám z jaklových profilov 40x30x3mm, bezpečnostné kalené sklo
atypický nábytok: potrebné zmerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.33.1

SKRINKA NA VOZÍKY PRE POUŽITÉ PRÁDLO 1300x625x1100mm, miestnosť W 0.28

Rozmer: 1300x625x1100mm

Počet: 1ks



Popis: skrinka na uloženie vozíkov na špinavé prádlo s otvormi na vhadzovanie prádla, s dvojkrídlovými otváracími dverkami

Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Zavesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: otvory na vrchu skrinky, rozmer otvoru 420x350mm. atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.34

SKRINKA NA PLACHTY - 400x1200x1700mm, miestnosť W 0.28


Rozmer: 1200x400x1700mm

Počet: 1ks

Popis: policová skrinka na plachty do wellnessu, s tromi jednokrídlovými dverami a 5 policami
Farba: biela
Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný, Sokel DTD V.50 mm, Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zmerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:




PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM
Položka I.40.1
KUCHYNSKÝ PULT, miestnosť W 0.19

Rozmer: I.40.1 KUCHYNSKA ZOSTAVA d:2650mm
Počet: 1ks

Popis: Kuchynská linková zostava
Farba: biela
Materiál: laminovaná drevotriesková doska, HDF doska
Poznámka:

Referenčný obrázok:




- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr.28mm
- FARBA BIELA
- KORPUSY LDTD, FARBA BIELA
- OBLADOVÝ PANEL - ZASTENA- LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZASTENA - PRACOVNÁ DOSKA REALIZOVAT POMOCOU TYPOVEJ TESNACEJ LIŠTY
- VŠETKY HRANY OPATRIŤ ABS HRANOU
- DVERKA - PLNE LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLOUT 3mm FARBA BIELA
- NABÝTKOVÉ KOVY/ANIE SÚČASŤ DODÁVKY
- SOKEL NA NAROZI LINKY REALIZOVAT POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL
- PRI STENE SOKEL UKONČIŤ KONCOVÝMI
- PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠŤU POMOCOU SPOJKY
- NABÝTKOVÁ UCHVÄTKA - NEREZ BRUSENÝ, 128mm
- POKRYTOVÁ ÚPRAVA ODOBNÁ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRIPRAVA NA NASTAVITEĽNÉ VÝŠKY POLIC V SKRINKÁCH
- DO ZASTENY BUDE VYREZÁNE OTVORY PRE ELEKTRICKÉ ZASUVKY
- A VYPÍNAČE SKOORDINOVAŤ S ELI
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITEĽNÝCH REKTYFIKAČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NABÝTKOVÝ ZÁMOK FAB 3005 1ks
- NABÝTKOVÝ ZÁMOK PRE ZASUVKOVÉ SKRINKY
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLÍKÝCH ZASUVIEK SÚČASNE
- ZÁVESY Slideon 2333, HETTICH (ALT SWELL)
- ZASUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVYSUJOM A DOJAZDOM
- ZASUVKOVÁ SKRINKA - PRI SÍRKE VIAC AKO 600mm DOPLNIŤ KOORDINÁTOROM POJAZDU
- ZASUVKOVÁ SKRINKA VŔATANE DVA, LDTD DOSKA, FARBA BIELA
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPOM d 43,5x78cm,
- NEHROZÁVĽUJÚCA OCEL 18/10, hr.min 0,4mm
- IX BATERIA - DREZOVÁ, STOJANČEKOVÁ, PÁKOVÁ
- SÚČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVETIDLO
- VETRAČIA MREŽKA 500x60 INOX
- POKRYTOVÁ ÚPRAVA KARTÁCOVANY HLINIK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPICKÉ CENTRUM
Položka I.40.2
KUCHYNSKÝ PULT, miestnosť 0.48

Rozmer: I.40.2 KUCHYNSKA ZOSTAVA d: 3000mm
Počet: 1ks

Popis: Kuchynská linková zostava
Farba: biela
Materiál: laminovaná drevotriesková doska, HDF doska
Poznámka:

Referenčný obrázok:




- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr. 26mm
- FARBA BIELA
- KORPUZY LDTD. FARBA BIELA
- OBLADOVÝ PANEL - ZASTENA- LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZASTENA - PRACOVNÁ DOSKA REALIZOVAŤ POMOCOU TYPOVEJ TESNIACEJ LIŠTY
- VŠETKY HRANY OPATRIŤ ABS HRANOU
- DVERKA - PLINE LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLOUT 3mm FARBA BIELA
- NABÝTKOVÉ KOVANE SUČASŤ DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINIK BRUSENÝ 100.4mm, v=100mm,
- SOKEL NA NAROZI LINKY REALIZOVAŤ POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL
- PRI STENE SOKEL UKONČIŤ KONCOVOU
- PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVÚ LIŠŤU POMOCOU SPOJKY
- NABÝTKOVÁ UCHÝTKA - NEREZ BRUSENÝ, 128mm
- POKRCHOVÁ UPRAVIA ODOJMA VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRIPRAVIA NA NASTAVITEĽNÉ VÝŠKY POLICÍ V SKRINKÁCH
- DO ZASTENY BUDU VYREZANÉ OTVORY PRE ELEKTRICKÉ ZASUVKY
- A VYPÍNAČE, SKOORDINOVAŤ S ELI
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITEĽNÝCH REKTYFIKAČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NABÝTKOVÝ ZÁMOK FAB 3005 Ms
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLKÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- ZÁVESY Slideon 2393, HETTICH (ALT, SWELL)
- ZASUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVYSUVOU A DOJAZDOM
- ZASUVKOVÁ SKRINKA - PRI ŠIRKE VIAC AKO 600mm DOPLNÍŤ KOORDINÁTOROM POJAZDU
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPOM d 43.5x78cm,
- NEHRDZAJEUCA OCEĽ 18/10, hr./min 0.4mm
- 1x BATERIA - DREZOVÁ, STOJANČEKOVÁ, PAKOVÁ
- SUČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVIETIDLO
- VETRACIA MREŽKA 500x60 INOX
- POKRCHOVÁ UPRAVIA KARTÁČOVANÝ HLINIK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM
 Položka I.40.3
 KUCHYNSKÝ PULT, miestnosť 1.59

Rozmer: I.40.3 KUCHYNSKA ZOSTAVA d:1200
 Počet: 1ks

Popis: Kuchynská linková zostava
 Farba: biela
 Materiál: laminovaná drevotesková doska, HDF doska
 Poznámka:

Referenčný obrázok:




- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr.28mm
- FARBA BIELA
- KORPUZY LDTD, FARBA BIELA
- OBLADOVÝ PANEL - ZÁSTENA- LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZÁSTENA - PRACOVNÁ DOSKA REALIZOVAT POMOCOU TYPOVEJ TESNACEJ LIŠTY
- VŠETKY HRANY OPATRIŤ ABS HRANOU
- DVERKA - PLNÉ LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLOLIT 3mm FARBA BIELA
- NABÝTKOVÉ KOVANE SUČAST DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINIK BRUSENÝ 100.4mm, v=100mm,
- SOKEL NA NAROZLI LINKY REALIZOVAT POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL
- PRI STENE SOKEL UKONČIŤ KONCOVKOU
- PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠTU POMOCOU SPOJKY
- NABÝTKOVÁ UCHÝTKA - NEREZ BRUSENÝ, 126mm
- POUŽITOVA UPRAVA ODOLNÁ VOči DEZINFEKČNÝMI PROSTRIEDKAMI
- PREDPRIPRAVA NA NASTAVITEĽNÉ VÝŠKY POLIC V SKRINKÁCH
- DO ZÁSTENY BUDU VYREZÁVE OTVORY PRE ELEKTRICKE ZASUVKY
- A VÝPINAČE, SKOORDINOVAŤ S ELI
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITEĽNÝCH REKTIFIKÁČNYCH NOŽIČKÁCH
- NABÝTKOVÝ ZÁMOK FAB 3005 M5
- NABÝTKOVÝ ZÁMOK PRE ZASUVKOVÉ SKRINKY
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLKÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- ZÁVESY Slideon 2333, HETTICH (ALT, SWELL)
- ZASUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVYSUVOM A DOJAZDOM
- ZASUVKOVÁ SKRINKA - PRI ŠIRKE VIAC AKO 600mm DOPLNIT KOORDINÁTOROMI POJAZDU
- ZASUVKOVÁ SKRINKA - PRÁTANÉ DVA, LDTD DOSKA, FARBA BIELA
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPOM d 43,5x78cm,
- NEHRDZAVIACA OCEĽ 18/10, hr.1mm, 0.4mm
- 1x BATERIA - DREZOVÁ, STOLANČEKOVÁ, PAKOVÁ
- SUČASTOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVETIDLO
- VETRAČIA MREŽKA 500x60 INOX
- POUŽITOVA UPRAVA KARTAOVANY HLINIK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM
Položka I.40.4
PRACOVNÝ PULT, miestnosť 1.18

Rozmer:	I.40.4 PRACOVNÝ PULT d:1450
Počet:	1ks
Popis:	Linková zostava
Farba:	biela
Materiál:	laminovaná drevotriesková doska, HDF doska
Poznámka:	

Referenčný obrázok:




- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr 26mm
- FARBA BIELA
- KORPUZY LDTD. FARBA BIELA
- OBKLADOVÝ PANEL - ZASTENA- LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZASTENA - PRACOVNÁ DOSKA REALIZOVAT POMOCOU TYPOVEJ TESNIACEJ LIŠTY
- VŠETKY HRANY OPAKITI ABS HRANOU
- DVERKA - PLNE LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLULIT 3mm FARBA BIELA
- NÁBYTKOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINIK BRUSENÝ 100 4mm, v=100mm,
- SOKEL NA NAROŽI LINKY REALIZOVAT POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL
- PRI STENE SOKEL UKONČIT KONCOVKOU
- PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠŤU POMOCOU SPOJKY
- NÁBYTKOVÁ UCHYTKA - NEREZ BRUSENÝ, 126mm
- POUČHOVÁ UPRAVA ODOLNÁ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRÍPRAVA NA NASTAVITEĽNÉ VÝŠKY POLIC V SKRINKÁCH
- DO ZASTENY BUDU VYREZÁNE OTVORY PRE ELEKTRIČKE ZASUVKY
- A VYPÍNAČE, SKOORDINOVAT S ELI
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITEĽNÝCH REKTYFIKAČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK FAB 3005 M5
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK PRE ZASUVKOVÉ SKRINKY
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLÝCH ZASUVIEK SÚČASNE
- ZÁVESY SlideOn 2333, HETTICH (ALT, SWELL)
- ZASUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVÝŠKOVOM A DOJAZDOM
- ZASUVKOVÁ SKRINKA - PRI ŠIRKE VIAC AKO 600mm DOPLNIT KOORDINÁTOROMI POJAZDU
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPOM d 43.5x76mm,
- NEHEDZÁ/ELUČA OCEĽ 18/10 hr min 0.4mm
- 1x BATERIA - DREZOVÁ, STOJANČEKOVÁ, PAKOVÁ
- SÚČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVETIDLO
- VETRACIA MREŽKA 500x60 INOX
- POUČHOVÁ UPRAVA KARTÁCOVANÝ HLINIK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM
 Položka I.40.5
 KUCHYNSKY PULT, miestnosť 2.54

Rozmer: I.40.5 KUCHYNSKA ZOSTAVA d.4675
 Počet: 1ks
 Popis: Kuchynská linková zostava
 Farba: biela
 Materiál: laminovaná drevotriesková doska, HDF doska
 Poznámka:

Referenčný obrázok:



- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr.28mm
- FARBA BIELA
- KORPUŠ LDTD, FARBA BIELA
- OBLADOVÝ PANEL - ZASTENA- LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZASTENA - PRACOVNÁ DOSKA REALIZOVAT POMOCOU TYPOVEJ TESNIACEJ LIŠTY
- VŠETKY HRANY OPATRIŤ ABS HRANOU
- DVERKA - PLNE LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLOUT 3mm FARBA BIELA
- NÁBYTKOVÉ KOVANIE SUČASŤ DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINIK BRUSENÝ 100.4mm, v=100mm,
- SOKEL NA NAROZI LINKY REALIZOVAT POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL
- PRI STENE SOKEL UKONČIŤ KONCOVKOU
- PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠŤU POMOCOU SPOJKY
- NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA - NEREZ BRUSENÝ 128mm
- POUČHOVÁ ÚPRAVA ODOLNÁ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRÍPRAVA NA NASTAVITEĽNÉ VÝŠKY POLIC V SKRINKÁCH
- DO ZASTENY BUDU VYREZANÉ OTVORY PRE ELEKTRICKE ZASUVKY
- A VYPINACE, SKOORDINOVAŤ S ELI
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITEĽNÝCH REKTIKÁČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NÁBYTKOVÝ ZAMOK FAB 3005 M5
- NÁBYTKOVÉ OTVÁRANIE NIEKOLÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- ZÁVESY SlideOn 2333, HETTICH (ALT, SWELL)
- ZASUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVYSUVOU A DOJAZDOM
- ZASUVKOVÁ SKRINKA - PRI ŠIRKE VIAC AKO 600mm DOPLIŤ KOORDINÁTOROM POJAZDU
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPCOM d 43.5x78mm,
- NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ 18 10 hr.min.0.4mm
- 1x BATERIA - DREZOVÁ, STOLANČKOVÁ, PAKOVÁ
- SUČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVETIDLO
- VETRAČIA MREŽKA 600x60 INOX
- POUČHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÝ HLINIK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.40.6

RECEPČNÝ PULT – wellness, miestnosť F 0.01

Rozmer: I.40.6 RECEPČNÝ PULT WELLNESS 4000X2200

Počet: 1ks


Popis: Recepčný pult

Farba: biela

Materiál: laminovaná drevotriesková doska, HDF doska

Poznámka:

Referenčný obrázok:



- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr. 28mm
- FARBA BIELA
- KORPUSY LDTD, FARBA BIELA
- OBKLADOVÝ PANEL - ZÁSTENA - LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZÁSTENA - PRACOVNÁ DOSKA REALIZOVAT' POMOCOU TYPOVEJ TESNIACEJ LIŠTY
- VŠETKY HRANY OPATRIŤ ABS HRANOU
- DVERKA - PLNÉ LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLULIT 3mm FARBA BIELA
- NÁBYTKOVÉ KOVANIE SUČASŤ DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINIK BRUSENÝ 100,4mm, v=100mm,
- SOKEL NA NAROŽI LINKY REALIZOVAT' POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL
- PRI STENE SOKEL UKONČIŤ KONCOVÝKOU
- PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠTU POMOCOU SPOJKY
- NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA - NEREZ BRUSENÝ, 128mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ODOĽNÁ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRÍPRAVA NA NASTAVITEĽNÉ VÝŠKY POLIC V SKRINKÁCH
- DO ZÁSTENY BUDU VYREZANÉ OTVORY PRE ELEKTRICKE ZASUVKY
- A VYPINAČE, SKOORDINOVAŤ S ELI
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITEĽNÝCH REKTIKÁČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK PRE ZASUVKOVÉ SKRINKY
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK PRE ZASUVKOVÉ SKRINKY
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLKÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- ZAVESY SLEDON 2333, HETTICH (ALT, SWELL)
- ZASUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVYSUVOU A DOJAZDOM
- ZASUVKOVÁ SKRINKA - PRI ŠIRKE 1100 AKO 600mm DOPLNÍ KOORDINÁTOROM POJAZDU
- ZASUVKOVÁ SKRINKA V RÁMNE DVA, LDTD DOSKA, FARBA BIELA
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPOM d 43,5x78cm,
- NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ 18/10, hr.min.0,4mm
- 1x BATERIA - DREZOVA, STOJANČEKOVÁ, PAKOVÁ
- SUČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVETIDLO
- VETRACIA MREŽKA 500x60 INOX
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTACOVANÝ HLINIK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.40.7

SERVÍROVACÍ PULT – SKYBOX, miestnosť 3.06, 3.07

Rozmer: 2400x600x900mm

Počet: 2ks


Popis: I.40.7 SERVÍROVACÍ PULT – VIP

Farba:

Materiál:

Poznámka: upozornenie: zadna strana servírovacieho pultu musí byť pohľadová, keďže bude viditeľná aj zo zadnej strany.

Referenčný obrázok:



- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr.28mm
- FARBA BIELA
- KORPUSY LDTD, FARBA BIELA
- OBLADOVÝ PANEĽ - ZÁSTENA - LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZÁSTENA - PRACOVNÁ DOSKA REALIZOVAT POMOCOU TYPOVEJ TESNACEJ LIŠTY
- VŠETKY HRANY OPAKIT ABS HRANOU
- DVERKA - PLNE LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLIDIT 3mm FARBA BIELA
- NÁBYTKOVÉ KOVANIE SUČASŤ DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINIK BRUSENÝ 1004mm, v=100mm
- SOKEL NA NAROZI LINKY REALIZOVAT POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL
- PRI STENE SOKEL UKONČIT KONCOVOU
- PRI LINKACH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠTU POMOCOU SPOJKY
- NÁBYTKOVÁ UCHYTKA - NEREZ BRUSENÝ 128mm
- POUVRCHOVÁ ÚPRAVA ODOLNÁ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRÍPRAVA NA NASTAVITEĽNÉ VÝŠKY POLIC V SKRINKÁCH
- DO ZÁSTENY BUDU VYREZANÉ OTVORY PRE ELEKTRICKÉ ZASUVKY
- A VYPÍNAČE, SKOORDINOVAŤ S ELI
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITEĽNÝCH REKTIFIKAČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NÁBYTKOVÝ ZÁNOH FAB 3005 Ms
- NÁBYTKOVÝ ZÁNOH PRE ZASUVKOVÉ SKRINKY
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- ZÁVESY SIBEON 2333, HETTICH /ALT, SWELL
- ZASUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVYSUVOU A DOJAZDOM
- ZASUVKOVÁ SKRINKA - PRI SÍRKE VŤAC AKO 600mm DOPLNIŤ KOORDINATOROM POJAZDU
- ZASUVKOVÁ SKRINKA VRÁTANÉ DŇA, LDTD DOSKA, FARBA BIELA
- DREZ NEREZO VY S ODKVAPOM d 43,5x72cm,
- NEHRODZAVEJÚCA OCEĽ 18 10, hr.min 0,4mm,
- 1x BATERIA - DREZOVA, STOLANČEKOVIA, PAKOVIA
- SUČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVETIDLO
- VETRACIA MREŽKA 500x60 INOX
- POUVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÝ HLINIK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.41

SKRINKA 400x1500, miestnosť 1.11, 2.05, 2.06, 2.12, 2.13, 2.21, 2.25, 2.26, 2.57

Rozmer: 1500x400x1000mm

Počet: 18ks



Popis: Interierová skrinka s dvomi policami, dverka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zmerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.42

SKRINKA 400x1200, miestnosť 1.57

Rozmer: 1200x400x1100

Počet: 4ks


Popis: Interierová skrinka s dvomi policami, dverka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR, 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zmerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.51

VEŠIAKOVÁ STENA 800x250x1800mm, miestnosť MO.01, MO.06, MO.07

Rozmer: 800x250x1800mm

Počet: 3ks

Popis: laminovaná drevotrieska hr. 18mm s ABS hranov, kovové háčiky 152mm, prevedenie satín

Farba: biela

Materiál: drevotrieska laminovaná

Poznámka: montáž na stenu

Referenčný obrázok:



1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem.

2. In the second part, we consider the case of a single particle in a potential well.

3. The third part is devoted to the case of a system of two particles.

4. In the fourth part, we consider the case of a system of three particles.

5. The fifth part is devoted to the case of a system of four particles.

6. In the sixth part, we consider the case of a system of five particles.

7. The seventh part is devoted to the case of a system of six particles.

8. In the eighth part, we consider the case of a system of seven particles.

9. The ninth part is devoted to the case of a system of eight particles.

10. In the tenth part, we consider the case of a system of nine particles.

11. The eleventh part is devoted to the case of a system of ten particles.

12. In the twelfth part, we consider the case of a system of eleven particles.

13. The thirteenth part is devoted to the case of a system of twelve particles.

14. In the fourteenth part, we consider the case of a system of thirteen particles.

15. The fifteenth part is devoted to the case of a system of fourteen particles.

16. In the sixteenth part, we consider the case of a system of fifteen particles.

17. The seventeenth part is devoted to the case of a system of sixteen particles.

18. In the eighteenth part, we consider the case of a system of seventeen particles.

19. The nineteenth part is devoted to the case of a system of eighteen particles.