

KÚPNA ZMLUVA č. 54/TO/2012

uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

ČI. I. Zmluvné strany

1. Predávajúci:

Názov : **NIMAG, spol. s r.o.**
Adresa : Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
IČO : 31 337 775
IČ DPH : SK 2020343391
Zastúpená : Ing. Ľubomír Magula – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaný v OR : Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 3951/B
/ďalej len „predávajúci“/

a

2. Kupujúci:

Názov : **Nemocnica Poprad, a.s.**
Adresa : Banícka 803/28, 058 45 Poprad
IČO : 36 513 458
IČ DPH : SK2022127657
Zastúpený : MUDr. Jozef Tekáč – predseda predstavenstva
Ing. Slavko Rodák – člen predstavenstva
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaná v OR : Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10322/P
/ďalej len „kupujúci“/

ČI. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predávajúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu nerezový nábytok pre Nemocnicu Poprad a.s. podľa špecifikácie, ktorá ako Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „tovar resp. predmet kúpy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

ČI. III. Dodacie podmienky

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v mieste dodania, ktorým je Nemocnica Poprad a.s..

- 3.2 Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania a zároveň je tovar dodaný riadne v zmysle bodu 3.3 tohto článku zmluvy.
- 3.3 Tovar je dodaný riadne, ak je dodaný v množstve, akosti a vyhotovení spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, najmä spolu s dodacím listom /resp. preberacím protokolom/ a faktúrou.
- 3.4 Odovzdanie a prevzatie riadne dodaného tovaru potvrdia oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán na preberacom protokole / dodacom liste. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak tovar nie je dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
- 3.5 Termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 2 dni vopred, preukázateľne faxom na č. 052 / 7125 555, resp. emailom, s určením pre pána Waltera Mayera. Mailová adresa: walter.mayer.nemocnicapp.sk. Termín dodania predmetu kúpy je do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že k nadobudnutiu vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim, vrátane prechodu nebezpečenstva škody na tovare, dochádza okamihom prevzatia riadne dodaného tovaru oprávnenou osobou kupujúceho v mieste dodania.
- 3.7 Nedodržanie dodacej lehoty predávajúcim sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Čl. IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1 Za riadne dodaný tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa jednotkových cien uvedených v Prílohe č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, určenú dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení vo výške celkom:

Cena celkom bez DPH	38 922,00 €
DPH 20%	7 784,40 €
Cena celkom vrátane DPH	46 706,40 €

- 4.2 Kúpna cena podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy je stanovená ako cena pevná a úplná a zahŕňa kúpnu cenu tovaru a dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu, clo, vrátane dodania návodu na obsluhu tovaru v slovenskom jazyku a bezplatný záručný servis.
- 4.3 Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry s vyúčtovaním kúpnej ceny kupujúcemu. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania dlžnej čiastky z účtu kupujúceho.
- 4.4 Predávajúcemu vznikne právo vystaviť kupujúcemu faktúru s vyúčtovaním kúpnej ceny dňom splnenia dodávky podľa Čl. III. bod 3.3 tejto zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je oprávnenými osobami zmluvných strán podpísaný preberací protokol / dodací list.

Čl. V. Sankcie

- 5.1** V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania.
- 5.2** V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti má predávajúci právo požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania

Čl. VI. Záruka za akosť

- 6.1** Predávajúci je povinný dodať iba tovar v akosti určenej príslušnými technickými a ostatnými normami, resp. s platným certifikátom a vyhlásením o zhode tovaru (konkrétne dodaného, určeného výrobným číslom).
- 6.2** Predávajúci touto zmluvou preberá záväzok, že tovar bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti /vrátane akosti/ najmenej počas záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa riadneho dodania tovaru podľa tejto zmluvy.
- 6.3** Počas záručnej doby má kupujúci nároky z väd tovaru, ktoré mu prislúchajú v zmysle ustanovenia § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 6.4** Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
- 6.5** Predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru opravou, ak sú vady opraviteľné, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa ich uplatnenia kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že s odstraňovaním vady začne do 7 dní od nahlásenia vady.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

- 7.1** Predávajúci podpísaním tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení kupujúcemu udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa Článku I. bod 1.1 tejto zmluvy na účely vedenia registra zmlúv kupujúceho, na dobu neurčitú. Predávajúci môže súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení kedykoľvek odvolať.
- 7.2** Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy z tejto zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 7.3** Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je oprávnený postúpiť inému svoju pohľadávku vzniknutú z titulu plnenia podľa tejto zmluvy.
- 7.4** Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe dohody zmluvných strán, vo forme písomných, vzostupne číslovaných dodatkov.
- 7.5** Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom originálnom vyhotovení.

- 7.6** Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 7.7.** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 7.8** Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení.

V Poprade dňa

V Bratislave dňa

za kupujúceho:

za predávajúceho:

.....
MUDr. Jozef Tekáč
predseda predstavenstva
Nemocnica Poprad, a.s.

.....
Ing. Ľubomír Magula
konateľ spoločnosti
NIMAG, spol. s r.o.

.....
Ing. Slavko Rodák
člen predstavenstva
Nemocnica Poprad, a.s.

Príloha č.1 ku Kúpnej zmluve č. 54/TO/2012 – špecifikácia nerezového nábytku

P.č.	Názov	Ks	Rozmery v mm cca (dxšxv)	Požadovaný technicko-medicínsky parameter - opis
1.	stôl pracovný pre kontrolu operačného prádla s presvetlenou maticou	1	1600x700x900	materiál nerezová oceľ,bezšpárovo zvarená konštrukcia,povrch nerez.materiálu musí byť upravený tak,aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,hygienicky udržiavateľný, rezistentný proti bežným dezinfekčným prostriedkom, so zakrytovaním, presvetlená matica, 1 x polica
2.	stôl pracovný jednoduchý so zadným límcem NR	5	1500x600x900	materiál nerezová oceľ,bezšpárovo zvarená konštrukcia,povrch nerez.materiálu musí byť upravený tak,aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,hygienicky udržiavateľný, rezistentný proti bežným dezinfekčným prostriedkom
3.	stena úložná - 2 x polica dolná, 4 x háčiky, 2 x kôš	1	500x1800	povrch nerez.materiálu musí byť upravený tak, aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,hygienicky udržiavateľný, rezistentný proti bežným dezinfekčným prostriedkom,stena nástenná-možnosť pripevnenia min.2 modulárnych košov,možnosť pripevnenia háčikov pod košom,pre obuv - min. 2 police
4.	systém úložný - lavica, botník , poličky na prádlo	2	1000x500x550+2100	povrch materiálu musí byť upravený tak,aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,hygienicky udržiavateľný,rezistentný proti bežným definfekčným prostriedkom,skrinka závesná horná bez dvierok pre sálové oblečenie - min. 2 police,doska s háčikmi pod hornou skrinkou, botník - skrinka bez dvierok pre sálovú obuv na min.12 párov obuvi
5.	stojan na sterilizačný a baliaci papier pojazdný	1	1000x800x800	materiál nerezová oceľ,bezšpárovo zvarená konštrukcia,povrch nerez.materiálu musí byť upravený tak,aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,hygienicky udržiavateľný, rezistentný proti bežným dezinfekčným prostriedkom,pre jednoduchú jazdu a manipuláciu musia byť osadené kolieska o priem.min.75mm.,z toho min.dve s brzdou,pracovná doska,1 x polica spodná,galérka+1x polica+1x tyč,zaistenie maximálnej stability
6.	stojan na použité operačné rúška - mobilný s odkvapovou plochou	7	700x400x1100	antistatické prevedenie,rámová konštrukcia s vysokou prevnosťou,vozík z mechanicke a chemicky odolného materiálu,povrch materiálu musí byť upravený tak,aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,odolný proti nárazu a poškrabaniu,hygienicky udržiavateľný,rám s háčikmi,spodná časť - odkvapová plocha,pre jednoduchú jazdu a manipuláciu musia byť osadené kolieska o priem.min.75mm,z toho min.dve s brzdou
7.	nádoba na odpad vrátane pojazdného stojanu	3	500x500x300	pojazdny stojan s nerez ocele,pre uloženie nádoby - odhadzovacej,povrch materiálu musí byť upravený tak,aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,hygienicky udržiavateľný,objem min.30 l
8.	vešiak na RTG zástery	10		pevná kovová konštrukcia,povrch materiálu musí byť upravený tak,aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,hygienicky udržiavateľný,pre uloženie min. 5 ks záster
9.	skrinka nástenná čelne otvorená s 1 policou NR	1	1500x400x600	materiál nerezová oceľ,povrch materiálu musí byť upravený tak,aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov, 1 x polica
10.	skrinka nástenná uzatvorená s jednou policou NR	1	800x350x600	materiál nerezová oceľ,povrch materiálu musí byť upravený tak,aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov, 1 x polica, 2x dvierka (plné)
11.	skriňa policová 2 dverová uzamykateľná - nerez	1	1000x600x2000	materiál nerezová oceľ,povrch materiálu musí byť upravený tak,aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,bezšpárová zvarená konštrukcia, min. 4 x police

12.	stôl pracovný pojazdný pre PC s LCD monitorom	2	700x500x950	základný materiál-DTD laminovaná,ABS hrany,kovová podnož s kolieskami,min.1x priechod
13.	koš drôtený pojazdný - pre polohov. pomôcky a lôžkoviny	2	950x600x950	stabilná kovová konštrukcia,bočné steny s pochromovanými mriežkami a rukoväťami,spodná doska plná,pre jednoduchú jazdu a manipuláciu kolieska o priem.min.125 mm
14.	regál 4-police skladový NR	4	1000x600x1800	materiál nerezová oceľ, povrch nerezového materiálu musí byť upravený tak,aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov, bezšpárovo zvarená konštrukcia, min. 4 police
15.	skriňa regálová s prestaviteľnými vsunmi	4	700x700x1100	materiál nerezová oceľ,bezšpárovo zvarená konštrukcia,povrch nerez.materiálu musí byť upravený tak, aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,hygienicky udržovateľný,rezistentný proti bežným dezinfekčným prostriedkom,možnosť maximálneho otvorenia dverí - pre jednoduchý prístup do vnútorného priestoru,vnútorný priestor skrine s prestaviteľnými vsunmi pre STJ kontajnery,kapacita min.6 sterilizačných kontajnerov,možnosť uzamykania skrine,pre jednoduchú jazdu a manipuláciu musia byť osadené kolieska o priem.75mm, z toho min. dve s brzdou
16.	skriňa regálová s pevnými vsunmi	14	1000x600x1400	materiál nerezová oceľ,bezšpárovo zvarená konštrukcia,povrch nerez.materiálu musí byť upravený tak, aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,hygienicky udržovateľný,rezistentný proti bežným dezinfekčným prostriedkom,možnosť maximálneho otvorenia dverí - pre jednoduchý prístup do vnútorného priestoru,vnútorný priestor skrine s pevnými vsunmi pre STJ kontajnery,kapacita min.12 sterilizačných kontajnerov,možnosť uzamykania skrine,pre jednoduchú jazdu a manipuláciu musia byť osadené kolieska o priem.75mm, z toho min. dve s brzdou
17.	skrinka nástenná čelne otvorená s 1 policou NR	1	1500x400x600	materiál nerezová oceľ,povrch nerez.materiálu musí byť upravený tak, aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov, 1 x polica
18.	skrinka nástenná uzavretá s 1 policou NR	1	800x350x600	materiál nerezová oceľ,povrch nerez.materiálu musí byť upravený tak, aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,1x polica,2 x dvierka plné
19.	skrinka nízka, úložná na podl.mísy, fľaše na moč, zasúvacie dvere	1	1000x600x850	materiál nerezová oceľ,povrch nerez.materiálu musí byť upravený tak, aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,bezšpárovo zvarená konštrukcia,hladká doska stola,2 x polica,priestor pod doskou uzatvoriteľný posuvnými dvierkami
20.	stena úložná - 2 x polica dolná, 4 x háčiky, 2 x kôš	1	500x1800	povrch nerez.materiálu musí byť upravený tak, aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,hygienicky udržovateľný,rezistentný proti bežným dezinfekčným prostriedkom,stena nástenná-možnosť pripevnenia min.2 modulárnych košov,možnosť pripevnenia háčikov pod košom,pre obuv - min. 2 police
21.	stena úložná - háčiky na odev, police na obuv	1		nástenná kovová konštrukcia,povrch nerez.materiálu musí byť upravený tak, aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,hygienicky udržovateľný,rezistentný proti bežným dezinfekčným prostriedkom,možnosť zavesenia min. 5 háčikov 2 x police na obuv - kapacita min. 6 párov topánok
22.	polica nástenná 2-dielna NR	1	800x300x450	materiál nerezová oceľ,povrch nerez.materiálu musí byť upravený tak, aby na ňom nedochádzalo pri čistení k príľnavosti čistiacich materiálov,police výškovo prestaviteľné,vrátane 2 konzol

Nerezový nábytok Kód: ID:


Kolo	Stav	Typ kola	Začiatok kola	Koniec kola	Predĺženia
1	Ukončené	Zadávacie kolo	20.09.2012 10:00:00	25.09.2012 11:59:59	-
2	Ukončené	Aukcia - súťažné kolo	25.09.2012 12:00:00	25.09.2012 12:30:00	0 / neobmedzené

Príprava	Nastavenia	Parametre	Kolá	Položky	Krit
Priebeh a vyhodnotenie	Časy a stavy	Ponuky	Reporty	Chat	His
Ponuky	Aukčná sieň		Štatistiky	Graf	

Ponuky v kole číslo : 2

Uchádzači

NIMAG, spol. s r.o.,



Dátum zadania 21.9.2012 14:42:49

1. Celková cena	JC	46 706,4
	CC	46 706,4
	PO	1
	BO	[100]
1.1. Stôl pracovný pre kontrolu operačného prádla s presvetlenou maticou 1600x700x900	JC	624
	CC	624
1.2. Stôl pracovný jednoduchý so zadným límcom NR 1500x600x900	JC	663,6
	CC	3 318
1.3. Stena úložná - 2 x polica dolná, 4 x háčiky, 2 x kôš 500 x 1800	JC	552
	CC	552
1.4. Systém úložný - lavica, botník, poličky na prádlo 1000x500x550+2100	JC	728,4
	CC	1 456,8
1.5. Stojan na sterilizačný a ballaci papier pojazdný 1000x800x800	JC	672
	CC	672
1.6. Stojan na použité operačné rúška - mobilný s odkvapovou plochou 700x400x1100	JC	656,4
	CC	4 594,8
1.7. Nádoba na odpad vrátane pojazdného stojanu 500x500x300	JC	392,4
	CC	1 177,2
1.8. Vešiak na RTG zástery	JC	272,4
	CC	2 724
1.9. Skrinka nastenná čelne otvorená s 1 policou NR 1500x400x600	JC	420
	CC	420

1.10. Skrinka nástenná uzatvorená s jednou policou NR 800x350x600	JC 567,6 CC 567,6
1.11. Skriňa policová 2 dverová uzamykateľná - nerez 1000x600x2000	JC 1 760,4 CC 1 760,4
1.12. Stôl pracovný pojazdný pre PC s LCD monitorom 700x500x950	JC 296,4 CC 592,8
1.13. Kôš drôtený pojazdný - pre polohov. pomôcky a lôžkovlny 950x600x950	JC 672 CC 1 344
1.14. Regál 4-police skladový NR 1000x600x1800	JC 471,6 CC 1 886,4
1.15. Skriňa regálová s prestaviteľnými vsunmi 700x700x1100	JC 864 CC 3 456
1.16. Skriňa regálová s pevnými vsunmi 1000x600x1400	JC 1 328,4 CC 18 597,6
1.17. Skrinka nástenná čelne otvorená s 1 policou NR 1500x400x600	JC 420 CC 420
1.18. Skrinka nástenná uzavretá s 1 policou NR 800x350x600	JC 567,6 CC 567,6
1.19. Skrinka nízka, úložná na podl. mísy, fľaše na moč, zasúvacie dvere 1000x600x850	JC 672 CC 672
1.20. Stena úložná - 2 x polica dolná, 4 x háčiky, 2 x kôš 500x1800	JC 447,6 CC 447,6
1.21. Stena úložná - háčiky na odev, police na obuv	JC 447,6 CC 447,6
1.22. Polica nástenná 2-dielna NR 800x300x450	JC 408 CC 408