

Zmluva o dielo: č. 9007513

uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 51 3/91 Z.z. ustanovení súvisiacich s prípravou a realizáciou prác podľa predmetu plnenia tejto zmluvy

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. *Objednávateľ:*

Obchodné meno : Psychiatrická liečebňa Sučany
Zastúpený : MUDr.Strelka Ľubomír
Sídlo : Hradiská 20, 038 52 Sučany
Bankové spojenie : Štátna pokladnica,č.ú:
IČO: 17335612
DIČ : 2020598888
IČ DPH : SK2020598888
Kontaktné tel. číslo : p.Kišša 0903/ 692 767
Kontaktný mail : plsucany@gava.sk

1.2. *Zhotoviteľ:*

Obchodné meno : RIPLAST s.r.o
Zastúpený : Martin Richter – konateľ
Zapísaná v OR SR Žilina Oddiel:Sro,Vložka číslo:55023/L
Sídlo : ul. Kollárova č. 73, 036 01 MARTIN
Bankové spojenie : Tatrabanka
IČO : 46253203
DIČ : 2023303304
IČ DPH : SK2023303304
Kontaktné tel. číslo : 043 – 42 206 66 – Martin (riplast.mt@gmail.com)
041 – 50 071 67 – Žilina (riplast.za@gmail.com)
045 – 53 666 43 – Zvolen (riplast.zv@gmail.com)
0905 943311 –Banská Bystrica (riplast.bb@gmail.com)
091 5 81 6929–Žiar nad Hronom (riplast.zh@gmail.com)
e-mail : riplast@ri-okna.com
web : www.riplast.sk

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného obdobného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je treba podpísať inej osoby.

Článok II.

Dielo

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo, dodávku a montáž plastových dverí, na adrese : Ul. Hradiská 20 – Sučany– špecifikácia : dvere na psychiatickej liečebni.

2.2. Dielo bude vykonané v dohodnutom množstve podľa CP , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy .

2.3. Funkcia otvárania krídel okien je posudzovaná z pohľadu miestnosti, do ktorej sa tieto otvárajú .

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

Článok III.

Doba plnenia

3.1. Predbežný termín začatia prác na diele : 11 .týždeň

3.2. Predbežný termín dokončenia diela : 12.týždeň

Presný termín začatia montáže bude oznámený telefonicky najneskôr v 8.týždni.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote podľa dohody uvedenej v tejto zmluve za podmienky stavebnej pripravenosti .

Článok IV.

Cena predmetu diela

4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/96 Z.z. o cenách na základe kalkulácie nákladov a predstavuje sumu =1177,42 € . Táto cena je stanovená ako pevná a zodpovedá predmetu podľa priloženej špecifikácie. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je možné navýšiť v prípade, ak zhotoviteľ pri spracovaní cenovej ponuky urobil chybu.

4.2. Cena môže byť upravená len dodatkom k tejto zmluve v prípade, že pri realizácii prác budú požadované práce navyše, alebo menej pri neposkytnutí všetkých prác, oproti rozsahu prác uvedených v kalkulácii.

4.3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zálohu vo výške =0,00 € . Objednávateľ obdrží na zálohu poskytnutú v hotovosti príjmový doklad, v prípade úhrady zálohy na účet zhotoviteľa, objednávateľ uvedie ako variabilný symbol číslo tejto zmluvy alebo číslo zálohovej faktúry, ktorá mu bude vystavená, ak o ňu objednávateľ požiada.

4.4. Po skončení, odovzdaní a prevzatí diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru, ktorú objednávateľ obdrží v deň odovzdania diela a uhradí dohodnutú sumu do lehoty splatnosti uvedenej na faktúre.

4.5. V cene diela je započítaná DPH vo výške 20% .

Článok V.

Záruka

5.1. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela .

5.2. Zhotoviteľ poskytuje záruku a to :

5 rokov na funkčnosť kovania v oknách (otváranie, zatváranie, tesnosť) 5 rokov na materiálovú a farebnú stálosť rámov a krídel okien a dverí 5 rokov na sklo (deklarované U = 1 ,1, resp. U=0,7) 2 roky na funkčnosť vchodových dverí

2 roky na montážne práce vrátane spracovania vnútorných špaliet ak boli prevádzané.

- a to: za podmienky dodržiavania zásad obsluhy a udržiavacích úkonov na vykonanom diele podľa pokynov uvedených v preberacom protokole a v návode na obsluhu, čo je obsiahnuté v dodacom liste .

- na vonkajšiu opravu špaliet sa nevzťahuje záruka na praskanie a opadávanie špaliet z

dôvodu poveternostných podmienok a tým spôsobené pracovanie použitého materiálu na pôvodné špalety a novoopravené špalety.

- 5.3. V cene montáže je prevedenie klasickým spôsobom so zapenením PUR penou bez použitia parotesných a paropriepustných ochranných pásov s ktorou zákazník súhlasí.
- 5.4. Zákazník bol oboznámený s platnou normou STN 73 3134, plne jej porozumel a súhlasí, že základná montáž nebude prevedená v súlade s platnou normou STN 73 3134, ale bude realizovaná pomocou bežnej montážnej peny bez parotesných, paropriepustných a komprimačných pásov.
- 5.5. V prípade murárskych prác – opravy špaliet, tieto sú prevedené formou šikmých, tzv. otvorených špaliet bez použitia rohových líšt na hranách špaliet.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obch. zákonníka.
- 5.7. Záruka sa nevzťahuje na rosenie skiel z interiérovej a exteriérovej strany okna z dôvodu nedostatočného vetrania v miestnosti a pôsobenia iných fyzikálnych javov. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za zvýšenú vlhkosť v miestnosti a tým spojené následky .
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné reklamácie po odovzdaní diela v lehote tridsiatich pracovných dní. Takáto reklamácia musí byť doručená zhotoviteľovi písomne, prípadne osobne. V prípade vady, ktorá ohrozuje bezpečnosť a zdravie, zhotoviteľ sa zaväzuje túto odstrániť do 72 hodín od nahlásenia reklamácie.

Článok VI. Ostatné dojednania

- 6.1. Výrobky (otvorové výplne) z plastu spĺňajú podmienky NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v súlade s technickou špecifikáciou na daný výrobok.
- 6.2. Práce sú vykonávané podľa podnikovej normy RI OKNA, a.s. v súlade s technickou podmienkou RI OKNA a.s. – Bzenec , Česká republika.
- 6.3. Zdemontovaný materiál, ktorý zdemontuje fi. RIPLAST je likvidovaný na náklady zhotoviteľa a uložený na riadenú skládku podľa platných predpisov.
- 6.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť, ktorá je potrebná na vykonanie diela, poskytne el. energiu a osvetlenie pracoviska.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo včas, kvalitne a v dohodnutej cene .
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky bezpečnostné opatrenia a predpisy.
- 6.7. Uplatňovanie práv zodpovednosti za vady diela, náhrady škody sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 6.8. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela, bude mu objednávateľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty diela za každý deň z omeškania.
- 6.9. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.
- 6.10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo v budúcnosti vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní nezávislým rozhodcom Rozhodcovského súdu pri Slovenskej arbitrážnej komore,

s.r.o. Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO : 36 414 603 podľa Rokovacieho poriadku tohto Rozhodcovského súdu.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

- 7.1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pre zmluvné strany ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 7.2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch .
- 7.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv .
- 7.4. Zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomnou formou dodatku po obojstrannom písomnom odsúhlasení.
- 7.5. Objednávateľ – zákazník sa riadne oboznámil s obsahom tejto zmluvy s ktorým súhlasí.

Príloha : cena za dielo – príloha č. 1

V Martine , dňa : 25.02.2013

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

RI OKNA®

cenová ponuka č.:

9007513

variabilný symbol

RIPLAST s.r.o., Kollárova 73 , 036 01 MARTIN

prevádzka : ul.Kollárova 73 , 036 01 MARTIN

tel. : 043-4220 666

fax: 043 - 4301 531 MOBIL: 0918 64 93 84

e-mail : riplast.mt@gmail.com

www.riplast.sk

www.ri-okna.cz

IČO : 46 253 203

IČ DPH : SK2023303304

V Martine dňa :

8.2.2013

č.ú.

Tatrabanka

Psychiatrická liečebňa Sučany

Vážený pán / pani **Kišša**
ul.Hradiská 20

038 52 Sučany

kontakt 0903/ 692 767
e-mail

Ďakujeme za Váš záujem o naše výrobky a predkladáme Vám nasledujúcu cenovú ponuku:

Profilový systém :

SALAMANDER Desing Streamline 4-komorový profil

Nemecký profilový systém triedy A s dvojitým tesnením (hr. rámu 76mm)

Výstuž:

Pozinkovaná oceľová výstuž

Farba :

obojsstranná BIELA

Kovanie :

MACO- Rakúsko

Bezpečnostné dverové zámky s výsuvnými tŕňmi

Sklo / výplň :


Thermobel 4-16-4 + argón U=1,1 /stará norma U=1,01 + poplastovaný nerezový rámik

Český výrobca AGC Group CZ - Olomouc, rámik CHROMATECH ULTRA - šedý

P.č.	typ výrobku	rozmer	otváranie	cena za ks/bm	ks/bm	cena spolu
1.	VCHODOVÉ DVERE	2320x2260	Fix+O+O+Fix	826,60 €	1	826,60 € 0,00 €
vchod.dvere bezprahové, otv.DNU,K-K,výplň sklo číre/ PVC biela hladká						
Cena spolu bez DPH po akciovej zľave : Zimná zľava 5% /platí do 28.2.2012/						826,60 € -41,33€
Cena spolu bez DPH po zimnej zľave :						10,80 € 18,14 785,27 € 195,91 €
Demontáž + montáž s opravením špaliet / šikmé špalety /						
Cena spolu bez DPH : DPH 20% :						981,18 € 196,24 €
						1 177,42 €

Cena celkom spolu s DPH :

Konverzný kurz 30,126



Vysvetlivky : O-otváracie, OS-otváravosklopné, S-sklopné, FIX-pevné zasklenie, BZ-balk.záskočka, FS-falošný stĺpik, PS-pevný stĺpik (FS-falošný stĺpik - pri otvorení obidvoch krídel zvislá priečka sa otvára s krídlom - jedna kľučka) (PS-pevný stĺpik - pri otvorení obidvoch krídel zvislá priečka ostáva v ráme okna - dve kľučky) Doplnky : VPP-vnútročné parapetné dosky, VOP-vonkajšie okapové plechy, žalúzie, sievky proti hmyzu

Prípadné orosovanie okien z interiérovej strany nie je dôvodom na reklamáciu. Cenová ponuka platí 10 kalendárnych dní. Dodacia lehota podľa dohody.

Záloha na objednávku je vo výške 60% z celkovej ceny alebo podľa dohody, doplatok v deň montáže.

Na okná a balkónové dvere poskytujeme záruku 5 rokov (funkčnosť a tesnosť) .

Na izolačné dvojsklo alebo trojsklo použité v oknách a dverách poskytujeme záruku 5 rokov.

Na vchodové dvere poskytujeme záruku 2 roky (funkčnosť a tesnosť).

Na montážne práce vykonané bez opráv špaliet poskytujeme záruku 5 rokov.

Na vykonané murárske práce, t.j. opravy špaliet poskytujeme záruku 2 roky.

Vonkajšie opravy špaliet vykonávame ZDARMA - nevzťahuje sa na to záruka.

Na kúpu okien a dverí bez montáže poskytujeme záruku 2 roky.

Na doplnky k oknám a dverám (žalúzie, sievky, parapety, kľučky, dverné štítky) je záruka 2 roky. Dodávame všetky doplnky k plastovým oknám a dverám podľa želania.

Montáž prevádzame klasickým spôsobom so zapením PUR penou bez použitia parotesných pásovk Použitie parotesných ochranných pásovk, podľa platnej normy STN 733134 je možný za príplatok. Oprava špaliet je prevádzaná formou šikmých tzv. otvorených špaliet

Vypracoval: Veronika Molovčáková

Dodávame a montujeme aj plastové okná z týchto profilových systémov : _____

Výroba ČESKÁ REPUBLIKA - RI OKNA, a.s. Bzenec:

RI OKNA - PRIMA Standard 5-komorový profil, hr.profilu 70mm

5-komorový systém s dvojitým dorazovým tesnením/šedým alebo čiernym/s klasickým vzhľadom _____

SALAMANDER Stremline STANDARD 5 5-komorový profil, hr.profilu 76mm

5-komorový systém s dvojitým dorazovým tesnením/šedým alebo čiernym/s klasickým vzhľadom **SALAMANDER Stremline**

ELEGANT 5 5-komorový profil, hr.profilu 76mm

5-komorový systém s dvojitým tesnením /šedým alebo čiernym/ s predsadeným krídlom

s funkciou "okapničky" len za príplatok cca 3%k cene STANDARD _____

SALAMANDER Stremline ELEGANT 7 7-komorový profil s trojskлом Ug=0,7

7-komorový systém s dvojitým dorazovým tesnením / šedým alebo čiernym / s predsadeným krídlom

s funkciou "okapničky" _____

SALAMANDER design 3D 5-komorový profil s dvojskлом alebo trojskлом

5-komorový systém s trojitým stredovým tesnením/šedým alebo čiernym/ so zaobleným rámom

aj krídlom masívnej konštrukcie s hrúbkou rámu aj krídla 76mm _____

SALAMANDER blue EVOLUTION 6-komorový profil s trojskлом Ug=0,7-0,5

Elegantný - moderný design profilu s trojitým stredovým tesnením s výbornými

tepelnno-izolačnými vlastnosťami ideálny aj pre nízkoenergetické a pasívne domy s koeficientom prestupu tepla celého okna Uw=0,8 hr. rámu 92mm !!!