

Rámcová dohoda

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „zmluva“)

Článok I Zmluvné strany

- Kupujúci:** **Univerzita Komenského v Bratislave**
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
Zastúpený: **prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. - rektor UK**
Ďalšie osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach realizácie čiastkovej zmluvy: **podľa prílohy č. 3**
IČO: 00 397 865
DIČ: 2020845332
(ďalej len „kupujúci“ alebo „UK“)
- Predávajúci :** TopSoft BSB, s.r.o.
Nám. Gen. M.R. Štefánika 336, 906 13 Brezová pod Bradlom
Zastúpený: Ing. Rastislav Borovský - konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných Ing. Rastislav Borovský - konateľ
b) technických Ing. Rastislav Borovský - konateľ
IČO: 36 301 001
IČ DPH: SK2020189204
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Č. účtu: 2625430771/1100
Zapísaný v obchodnom registri: OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18763/R
Tel.: +421 2 60101811, +421 905 651381
E-mail: info@topsoft.sk
(ďalej len „predávajúci“)

Článok II Úvodné ustanovenia

- Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže – „Dodávka tlačiarňí a ďalších IKT periférií a príslušenstva“.
- Touto zmluvou sa stanovuje právny režim kúpy a predaja tovarov so súvisiacimi službami uvedenými v predmete plnenia zmluvy na základe uzatvorenia jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv (ďalej len „čiastková zmluva“), ktorou bude pri kúpe tovaru so súvisiacimi službami v celkovej cene bez DPH do 3 320,- EUR objednávka. V čiastkovej zmluve / objednávke bude presne určený počet a druh tovarov, služieb, miesto dodania a ostatné dodacie podmienky v súlade so zmluvou.
- Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, pričom za kupujúceho ich bude podpisovať rektor UK a/alebo ním poverené osoby. Objednávky budú vystavovať osoby určené zodpovednými osobami uvedenými v prílohe č. 3 k zmluve „Fakulty a ďalšie súčasti UK a zodpovedné osoby“ (ďalej len príloha č. 3). Podpisovať ich budú zodpovedné osoby uvedené v prílohe č. 3.

Článok III Predmet plnenia zmluvy

- 1) Predmetom tejto zmluvy je dodávka tlačiarň a ďalších IKT periférií a príslušenstva. Predpokladané množstvo jednotlivých druhov tovarov tvoriacich predmet zákazky je uvedené v nasledovnej tabuľke:

špecifikácia	ks
Tlačiareň1	350
Tlačiareň2	350
Tlačiareň3	350
Tlačiareň4	350
Tlačiareň5	50
Multifunkčné zariadenie1	200
Multifunkčné zariadenie2	200
Multifunkčné zariadenie3	10
Multifunkčné zariadenie4	5
Multifunkčné zariadenie5	1
Skener1	200
Skener2	3
Dataprotektor 1	50
Dataprotektor 2	50
Dataprotektor 3	50
Projekčné plátno1	50
Projekčné plátno2	50
IP telefón1	600
IP telefón2	600
Klávesnica	300
Myš	300
Pamäť RAM1	300
Pamäť RAM2	300
Pamäť RAM3	300
CPU	300
DVD mechanika	300
Základná doska	300
Grafická karta	300
Zvuková karta	300
Zdroj pre PC	300
PC skrinka	300
Pevný disk1	300
Pevný disk2	300
Pevný disk3	300
Pevný disk4	300
USB kľúč1	300
USB kľúč2	300
Replikačný port pre notebook	100
PC kamera	100
CD médium	6000
DVD médium	6000
Obal	3000
Kábel1	100
Kábel2	100
Externý box pre HDD	100
Reproduktory	100
USB Bluetooth adaptér	100

Slúchadlá	100
Mikrofón	100
CPU Chladič	300
Digitálny fotoaparát	100
Digitálna kamera	100
Print server	100
Rozširujúca karta	100
USB Hub	100
Čítačka kariet	100
Pamäťová karta1	100
Pamäťová karta2	100
Batéria pre notebook1	100
Batéria pre notebook2	100
Batéria pre notebook3	100
Batéria pre notebook4	100
Batéria pre notebook5	100
Napájací adaptér pre notebook	100
FDD mechanika	10
Žiarovka pre dataprojektor1	30
Žiarovka pre dataprojektor2	30
Žiarovka pre dataprojektor3	30
Žiarovka pre dataprojektor4	30
Žiarovka pre dataprojektor5	30
Diktafón	30
Prezentér	30
Taška k notebooku	100
Držiak na monitor	50

- 2) Technická špecifikácia predmetu zmluvy, ktorá je daná minimálnymi technickými parametrami jednotlivých druhov tovarov, je uvedená v prílohe č. 1 zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Jednotlivé tovary spĺňajú príslušné technické normy platné v SR.
- 3) Predpokladaný finančný objem predmetu zmluvy je 1 100 000,- EUR bez DPH. Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo jednotlivých druhov tovarov a služieb tvoriacich predmet zmluvy, ani vyčerpať jeho predpokladaný finančný objem. Celkové zakúpené množstvo predmetu zmluvy bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb kupujúceho. V návrhu čiastkových zmlúv, uzatváraných na základe tejto zmluvy, budú potreby kupujúceho spresnené podrobným vymedzením druhu, množstva a technických špecifikácií predmetu. Pri uzatváraní čiastkových zmlúv sa kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť na modifikácii technických špecifikácií a technickej obmene predmetu plnenia zmluvy zohľadňujúcej technický vývoj, zmeny trhových podmienok, výhodnosť pre prevádzku kupujúceho a to v medziach daných opisom predmetu plnenia zmluvy. V takomto prípade bude cena určená podľa čl. IV zmluvy.
- 4) V prípade, že predávajúci nedodá konkrétny tovar v súlade s touto zmluvou podľa požadovanej všeobecnej a nediskriminačnej technickej špecifikácie bez celkovej straty schopnosti naďalej plniť zmluvný záväzok, je kupujúci oprávnený bez zbytočného odkladu zakúpiť ho v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní od iného predávajúceho, pokiaľ sa v konkrétnom prípade nedohodne inak.
- 5) Súvisiace služby:
 - Doprava spojená s dodaním tovaru na miesto dodania, vyloženie na verejnom obstarávateľom určené konkrétne miesto a do miestnosti na mieste dodania, preukázanie funkčnosti v zmysle nasledujúceho odseku, základné zaškolenie na mieste dodania, vykonanie záručných opráv, návod na obsluhu v slovenskom alebo v českom jazyku, všetky potrebné inštalačné médiá.

- Preukázanie funkčnosti:
 - pre tlačiarne vytlačenie skúšobnej stránky a kontrolu kvality tlače,
 - pre multifunkčné zariadenia vytlačenie skúšobnej stránky, kontrolu kvality tlače a overenie funkcie kopírovania,
 - pre skenery oskenovanie stránky
 - pre dataprojektory zapojenie k bežnému PC alebo notebooku a overenie kvality obrazu pre natívne rozlíšenie zariadenia
- Elektronický nákupný kôš s vysúťažnými druhmi tovarov, linkou na technické parametre tovarov, výrobným číslom výrobcu (tzv. Part Number, ak existuje), s cenou bez DPH a s DPH a s možnosťou výberu počtu kusov, záručnou dobou tovaru a označenia času dodania. Elektronický kôš zobrazuje aktuálne ceny tovarov v súlade s časťou D. súťažných podkladov „Spôsob určenia ceny“.
- Ak uchádzač prevádzkuje informačný systém (tzv. HelpDesk) pre preberanie servisných udalostí, uchádzač umožní prepojenie tohto systému s HelpDeskom verejného obstarávateľa formou dohodnutého štruktúrovaného XML formátu. Účelom prepojenia bude automatický vzájomný prenos servisných udalostí medzi oboma systémami tak, aby poverení pracovníci verejného obstarávateľa pracovali iba so systémom verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač takýto systém neprevádzkuje alebo ho nie je schopný prepojiť, bude pre tento účel používať systém verejného obstarávateľa.
- Ak uchádzač prevádzkuje informačný systém pre riadenie dodávok (tzv. CRM alebo ERP systém), uchádzač umožní prepojenie tohto systému s informačným systémom verejného obstarávateľa pre evidenciu IKT formou dohodnutého štruktúrovaného formátu. Účelom prepojenia bude automatický import technických, záručných a iných parametrov dodaných zariadení do systému verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač takýto systém neprevádzkuje, alebo ho nie je schopný prepojiť, bude pre tento účel používať systém verejného obstarávateľa.

Článok IV Cena

- 1) Cena za predmet plnenia zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2) Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 zákona o cenách založený na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku.
- 3) Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou predmetu zmluvy (náklady za tovar, na obstaranie tovaru, clo, obeh, dopravu na miesto dodania, poistenie do času prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, obaly, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby uvedené v článku III, iné súvisiace platby, ...) a primeraný zisk.
- 4) Predávajúci uvedie v prílohe a v čiastkových zmluvách jednotkové ceny, ceny za predpokladaný počet ks a cenu za celý predpokladaný rozsah predmetu zmluvy v eurách v zložení:
 - 4.1. cena v EUR bez DPH,
 - 4.2. DPH v EUR,
 - 4.3. cena v EUR s DPH

Všetky ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

- 5) Zmluvná cena môže byť počas platnosti zmluvy v čiastkových zmluvách uzatváraných na základe tejto zmluvy menená z dôvodu modifikácie technických parametrov / technických špecifikácií a technickej obmene predmetu zmluvy zohľadňujúcej technický vývoj, zmeny trhových podmienok, výhodnosť pre prevádzku kupujúceho, a to v medziach daných opisom

predmetu plnenia zmluvy, pričom technické špecifikácie musia byť minimálne rovnaké alebo lepšie ako sú technické špecifikácie jednotlivých druhov tovaru uvedené v prílohe č. 1.

6) Finančný objem pre celý predmet zmluvy je 1 100 000,- EUR bez DPH. Celková zmluvná cena za predmet plnenia bude závisieť od finančných možností a potrieb kupujúceho a od reálne dodaných množstiev a druhov zariadení.

7) Spôsob určenia ceny tovarov špecifikovaných v čiastkových zmluvách v súlade s bodom 5) :

1.1. Predávajúci dodá tovar za ceny, ktoré boli obsiahnuté v ponuke, alebo maximálne do výšky odporúčaných (koncových) cien výrobcov, podľa toho, čo bude pre kupujúceho výhodnejšie. V prípade, že odporúčané koncové ceny výrobcov sa nedajú preukázať (neexistujú), kupujúci môže akceptovať odporúčané koncové ceny distribútora (veľkoskladu).

1.2. Predávajúci je povinný sa zaviazat', že ceny tovarov, ktoré neboli priamo obsiahnuté v ponuke, budú dodávané počas platnosti rámcovej dohody v cenovej úrovni uvedenej v ponuke, resp. v nižšej cene, maximálne však vo výške odporúčaných koncových cien výrobcov, pokiaľ tieto existujú. Ak sa odporúčané koncové ceny výrobcov nedajú preukázať (neexistujú), kupujúci môže akceptovať odporúčané koncové ceny distribútora (veľkoskladu). V prípade, že je predávajúcim ponúkaná odporúčaná koncová cena distribútora z pohľadu kupujúceho neúmerne vysoká, predávajúci je na požiadanie kupujúceho povinný osloviť ohľadom zistenia odporúčanej koncovej ceny distribútora (veľkoskladu) minimálne dvoch ďalších distribútorov (ak existujú pre dané tovary), pričom ako odporúčanú koncovú cenu distribútora bude kupujúci akceptovať minimálnu cenu zistenú u všetkých oslovených distribútoroch.

1.3. Na základe písomnej požiadavky kupujúceho je predávajúci povinný požiadať lokálne zastúpenie výrobcu o zľavu pre kupujúceho. V prípade, že lokálne zastúpenie výrobcu takúto zľavu poskytne, predávajúci je povinný ju uplatniť v cene pre kupujúceho. Oficiálne vyjadrenie lokálneho zastúpenia výrobcu je povinný predávajúci poskytnúť kupujúcemu na požiadanie v písomnej podobe.

1.4. Kupujúci si vyhradzuje právo vyžiadať si od predávajúceho potvrdenie výrobcu alebo jeho lokálneho zastúpenia o odporúčaných koncových cenách výrobcov, pokiaľ tieto existujú, resp. potvrdenie distribútora (veľkoskladu) o odporúčaných koncových cenách.

1.5. V prípade, že predávajúcim navrhnutá cena tovaru, ktorý nebol v ponuke, a zároveň neexistuje pre neho odporúčaná koncová cena výrobcu ani odporúčaná koncová cena distribútora (veľkoskladu), je z pohľadu kupujúceho neúmerne vysoká, môže kupujúci preukázať predávajúcemu nižšiu cenu, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký tovar v čase uzatvárania čiastkovej zmluvy / objednávky, a to zdokumentovaním vykonaného prieskumu ceny tohto tovaru u troch dodávateľov. Predávajúci sa v takomto prípade zaviazá predat' tovar za cenu, ktorá je aritmetickým priemerom cien získaných vykonaným prieskumom.

Článok V

Podmienky dodania a preberania tovaru

1) Predávajúci minimálne 24 h. pred dodaním tovaru upozorní kupujúceho na dodávku. Telefonicky alebo mailom na adrese uvedenej v čl. I upozorní osobu oprávnenú konať vo veciach technických, ktorá bude uvedená v čiastkovej zmluve. V prípade že kupujúci tovar neprevezme (napr. nie je prítomný), nebude predávajúci v omeškani.

2) Za predávajúceho je za riadne odovzdanie tovaru zodpovedná osoba oprávnená konať vo veciach technických, uvedená v čl. I, pokiaľ nie je v čiastkovej zmluve uvedené inak.

3) Predávajúci je povinný vystaviť cenovú ponuku do 3 pracovných dní, ak nie je dohodnuté inak.

- 4) Tovar za kupujúceho preberá osoba oprávnená konať vo veciach technických, pokiaľ nie je v čiastkovej zmluve uvedené inak.
- 5) Lehota dodania je 5 dní po doručení čiastkovej zmluvy, pokiaľ v nej nie je uvedené inak.
- 6) Ak predávajúci zistí, že technická špecifikácia v návrhu čiastkovej zmluvy má vady (nie je úplná, nie je jednoznačná a pod.) je povinný kupujúceho na toto písomne upozorniť.
- 7) Tovar sa považuje za dodaný po skončení preberacieho konania a podpísaní dodacieho listu s uvedením údajov podľa bodu 8), s dátumom, pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby kupujúceho a predávajúceho.
- 8) Predávajúci na dodacom liste uvedie špecifikáciu tovaru, uvedie záruky a výrobné čísla výrobcu (tzv. Part Number) na všetky dodané zariadenia a komponenty. Pre komponenty sa uvedenie záruky aplikuje v prípade, ak tieto majú samostatnú záruku.
- 9) Tovar je potrebné dodať aj s potvrdeným záručným listom alebo ekvivalentným dokumentom, pokiaľ je k nemu tento doklad obvykle dodávaný a v čiastkovej zmluve nebolo ustanovené inak, s návodom na obsluhu v slovenskom alebo v českom jazyku a všetkými potrebnými inštaláčnymi médiami.
- 10) Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu čiastkovej zmluvy v prípade, ak táto bola dodaná po lehote na dodanie tovaru, ak má viditeľné vady (najmä poškodené obaly), nebola dodržaná zmluvne dohodnutá špecifikácia tovaru alebo ak dodaný tovar vykazuje ďalšie vady a nedostatky, ktoré kupujúci nie je ochotný akceptovať ako vady a nedostatky odstrániteľné v lehote podľa návrhu predávajúceho. V takomto prípade sa považuje takáto dodávka za neuskutočnenú a predávajúci sa dostáva do omeškania.

Článok VI

Miesto dodania a preberania tovaru

- 1) Miestom dodania a preberania tovaru je Univerzita Komenského v Bratislave so všetkými jej fakultami a ostatnými súčasťami, ktoré sa nachádzajú v Bratislave aj na iných miestach na území SR. Konkrétne miesto dodania a prevzatia tovaru bude spresnené v čiastkovej zmluve.

Článok VII

Platobné podmienky

- 1) Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru a podpísaní dodacieho listu alebo po vykonaní práce a podpísaní servisného listu. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy.
- 2) Každá faktúra bude mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál dodacieho listu.
- 3) Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry kupujúcim. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s platnou zmluvou, kupujúci ju vráti v lehote splatnosti predávajúcemu na dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
- 4) Faktúry budú uhrádzané výhradne prevodným príkazom.

Článok VIII Záruka na tovary

- 1) Záručná doba pre jednotlivé druhy tovarov tvoriacich predmet zmluvy sa požaduje v dĺžke minimálne 2 roky, pokiaľ v prílohe č. 1 nie je uvedené inak. Záručná doba nesmie byť kratšia ako záručná doba poskytnutá výrobcom alebo distribútorom tovaru.
- 2) Záruka začína plynúť nasledujúci deň po skončení preberacieho konania a podpísania dodacieho listu.
- 3) Predávajúci zodpovedá za to, že tovary tvoriace predmet plnenia zmluvy budú mať počas záručnej doby vlastnosti stanovené výrobcom, najmä v súlade so sprievodnou technickou dokumentáciou.

Článok IX Podmienky záručného servisu

- 1) Predávajúci poskytne bezplatný záručný servis na predmet plnenia zmluvy počas záručnej doby podľa čl. VIII ods. 1 s nástupom technika na servisný zásah najneskôr do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po riadnom nahlásení vady.
Za riadne nahlásenie vady sa považuje prednostne nahlásenie požiadavky o vykonanie záručného servisu do informačného systému predávajúceho (tzv.HelpDesk) pre preberanie servisných udalostí a následné doručenie písomnej žiadosti (objednávky) o vykonanie záručného servisu (vrátane potvrdeného e-mailu) so stručným opisom vady, uvedením času a predpokladaného dôvodu jej vzniku, mena, priezviska a pracovného postavenia oprávneného zástupcu kupujúceho pre tieto účely.
- 2) Pre odstránenie vady v záručnej dobe sa uplatňuje lehota päť pracovných dní, ak špecifikácia pre konkrétny tovar neurčuje inak.
- 3) Ak ide o vadu, ktorú predávajúci objektívne nemôže odstrániť do päť pracovných dní, poskytne kupujúcemu náhradné zariadenie rovnakých alebo lepších parametrov po dobu odstraňovania vady, resp. iné náhradné riešenie.
- 4) Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bolo zariadenie v oprave.
- 5) Záručná oprava sa vykonáva bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich nákladov predávajúceho ako sú napr. dopravné náklady, výmena komponentov alebo iných častí predmetu zmluvy a pod.
- 6) V prípade, ak sa na nahlásenú vadu nevzťahuje záruka v zmysle záručných a reklamačných podmienok tejto zmluvy a kupujúci trvá na vykonaní servisnej opravy, táto sa uskutoční na náklady kupujúceho.

Článok X Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 1) V prípade nedodržania lehoty dodania tovaru podľa čl. V, lehoty podľa čl. IX ods. 2) a 3) si kupujúci môže uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania.
- 2) V prípade omeškania platby oproti ustanoveniu čl. VII si predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

- 3) Kupujúci si môže uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2 eur za každú aj začatú hodinu, ak predávajúci nesplní povinnosti uvedené v čl. IX ods. 1).
- 4) Pri odstúpení od zmluvy podľa čl. XII je druhá zmluvná strana oprávnená vymáhať preukázateľne vynaložené náklady.

Článok XI Vlastnícke právo

- 1) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpeným tovarom až po uhradení ceny za tovar podľa čl. VII.

Článok XII Doba trvania zmluvy a právo odstúpenia od zmluvy

- 1) Zmluva sa uzatvára na 3 roky alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. III bod 3), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 2) Každá zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.
- 3) Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. X. Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá zmluvná strana, toto plnenie vráti, pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi z omeškania dohodnuté v čl. X. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených.

Článok XIII Osobitné ustanovenia

- 1) Na základe tejto zmluvy nemôže dôjsť k dodávke tovarov so súvisiacimi službami. Dodávka je možná až na základe uzatvorenia čiastkovej zmluvy v súlade s touto zmluvou. Keďže zmluva je výsledkom verejnej súťaže, oprávňuje zmluvné strany k uzatváraniu čiastkových zmlúv pre kúpu tovarov so službami, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

Článok XIV Spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv

- 1) Kupujúci zašle predávajúcemu návrh čiastkovej zmluvy poštou alebo mailom na adresu uvedenú v čl. I.
- 2) V návrhu čiastkovej zmluvy musia zmluvné strany uviesť: citáciu tejto zmluvy, špecifikáciu predmetu čiastkovej zmluvy (druh, množstvo a technické špecifikácie), miesto dodania, meno, priezvisko a funkciu zodpovedných osôb oboch zmluvných strán, fakturačné údaje, cenu podľa čl. IV a ďalšie potrebné spresňujúce ustanovenia v súlade s touto zmluvou.
- 3) Predávajúci predloží doplnený a podpísaný návrh čiastkovej zmluvy v dvoch rovnopisoch na podpis kupujúcemu do 3 pracovných dní od predloženia návrhu, pokiaľ nie je v čiastkovej zmluve uvedené inak.
- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby bola čiastková zmluva uzatvorená do 7 dní od predloženia jej návrhu kupujúcim predávajúcemu.

Článok XV **Záverečné ustanovenia**

- 1) Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní formou číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 2) Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
- 3) Na prerokovanie prípadných sporov je určený miestny príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo kupujúceho.
- 4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Predávajúci týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane štyri a predávajúci dostane dva rovnopisy.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy, technické parametre

Príloha č. 2: Výkaz ocenených položiek

Príloha č. 3: Fakulty a ďalšie súčasti UK a zodpovedné osoby

za predávajúceho:

V dňa:

Za kupujúceho:

V Bratislave dňa:

Ing. Rastislav Borovský
konateľ

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor UK

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zmluvy, technické parametre

Názov zariadenia	Záruka mesiac	PN	Výrobca
Tlačiareň1	HP LaserJet P1102	CE651A	HewlettPackard
Technológia	Mono laser A4		
Ekonomické funkcie	Ekonomická,úsporný režim		
Rýchlosť strán za min.	18		
Tlač prvej strany z režimu pripravený aj úsporný	Do 8,5 s		
Rozlíšenie	Do 600 x 600 dpi (1200 dpi efektívne)		
Pamäť	2 MB RAM		
Kapacita vst. Zásobníkov	150		
Mesačná zatažiteľnosť	5000 strán		
Max. Spotreba	360 W		
Max spotreba pohotovostný režim	1,4 W		
Rozhranie	USB 2.0		
Podporované veľkosti médií	A4, A5, B5, pohľadnice, obálky (C5, DL, B5)		
Možnosti obojstrannej tlače	Ručná (podpora ovládača zaistená)		
Tlačiareň2	HP LaserJet Pro 400 M401dn	CF278A	HewlettPackard
Technológia	Mono laser A4		
Ekonomické funkcie	Ekonomická, úsporný režim		
Rýchlosť strán za min.	33		
Automatická obojstranná tlač	Áno		
Tlač prvej strany z režimu pripravený aj úsporný	Do 8 s		

Rozlíšenie 1200x1200 dpi
Pamäť 256 MB RAM
Kapacita vst. zásobníkov 300
Mesačná zatažiteľnosť 50000 strán
Dostupná kapacita tonera 6900 strán (CF280X)
Max. Spotreba 570 W
Max. spotreba pohotovostný režim do 7.3 W
Rozhranie 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Ethernet
10/100/1000 Base-TX network; 1 Walk-up USB

Tlačiareň3

Technológia Farebná laserová tlač A4
Funkcie Automatická obojstranná tlač
Rozlíšenie 600 x 600
Rýchlosť tlače mono/farba. 20/ 20 strán za minútu
Pamäť 128 MB RAM (max. 384MB)
Kapacita vst. zásobníkov 300
Mesačná zatažiteľnosť 40000 strán
Max. spotreba 425 W
Max spotreba pohotovostný režim 15.2 W
Rozhranie 1 vysokorychlostný port USB 2.0; 1 port Fast Ethernet 10/100Base-TX

Tlačiareň4

Technológia Atrament

HP Color LaserJet Pro 400 M451dn
12 m
CE957A
HewlettPackard

HP OFFICEJET 6000
24 m
CB051A
HewlettPackard

Atramentové kazety 4 oddelené atramentové náplne (po 1 z čiernej, azúrovej, purpurovej, žltej)

Rýchlosť tlače, čierna (návrh, A4) 32 str./min.

Rýchlosť tlače, farebná (návrh, A4) 31 str./min.

Kvalita výťažku čiernej (najlepšia) 600 x 600

Kvalita farebného výťažku (najlepšia) až 4 800 x 1 200

Pamäť 32 MB RAM

Možnosti obojstrannej tlače Manuálna, s podporou ovládača

Vstupná kapacita (hárky) 250 listov

Štandardné možnosti pripojenia USB 2.0, Ethernet

Tlačiareň5

Technológia Farebná laserová tlač min A4

Funkcie Automatická obojstranná tlač

Rýchlosť tlače mono/farba. 40/ 40 strán za minútu

Tlač prvej strany z režimu pripravený Do 10 sekúnd

Pamäť 512 MB RAM (max 1GB)

Kapacita vst. zásobníkov 600

Mesačná zatažiteľnosť 120000

Max. spotreba 740W

Rozhranie Vysokorychlostný port USB 2.0, RJ-45 port (10/100/1000Base-TX), EIO slot

Multifunkčné zariadenie1

LaserJet Pro M1217nfw MFP

CE844a

24 m

HewlettPackard

HP Color LaserJet CP4525dn

CC494A

12 m

HewlettPackard

Technológia Čierno-biela laserová, A4 formát
Funkcie Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
Rýchlosť tlače, čierna (normálna, A4) 18 str./min.
Tlač/kópia prvej strany do 8,5s.
Pamäť 64 MB RAM
Kapacita vst. zásobníkov 150 listov
výstupný zásobník 100 listov
Pracovné využitie 8000 strán
Štandardné možnosti pripojenia Vysokorychlostný USB port (kompatibilný so špecifikáciami USB 2.0), ethernet
Typ skenera Plochý
Optické rozlíšenie Až 1 200 dpi (az 19200 dpi zdokonalene)
Rozlíšenie kópie (čierny text) Až 600 x 400 dpi
Maximálny počet kópií Až 99

Multifunkčné zariadenie2 HP Officejet 7500A 24 m C9309A HewlettPackard

Technológia Farebná atramentová min A4
Funkcie Tlač, kopír., skenovanie, fax, web
Rýchlosť tlače mono/farba. 33/ 32 strán
Kapacita vst. zásobníkov 150
Kapacita výst. zásobníkov 100
Atramentové kazety Oddelené atramentové kazety pre každú farbu
Rozhranie a konektivita pamätových kariet USB 2.0, sloty pre pamätové karty, Ethernet, bezdrôtové 802.11b/g/n, RJ-11 fax
Iné vstavané LCD

Multifunkčné zariadenie3		RICOH Aficio MPC300	48 m	RICOH
Technológia	farebná laserová			
Funkcie	Tlač, kopírovanie , skenovanie			
Rýchlosť tlače mono/farba.	30 strán čb aj farebne			
Automatický podávač obracač originálov	Ano na 50 listov			
ZOOM	25 - 400 %			
Duplexná jednotka	ano			
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odoslanie, pin printing			
Rýchlosť tlače a kopírovania	30 strán za min mono aj farebne			
Tlačové jazyky	PCL5, PCL 6, PS			
Podávač dokumentov	Obojstranný,50 listov			
Vstupné zásobníky	500+100 listov			
Výstupné zásobníky	500 listov			
Mesačná zatažiteľnosť	120000			
Obojstranná tlač a kopíř.	Áno, automatické			
Iné	mobilný podstavec na kolieskach			
Rozhranie	USB 2.0, Fast Ethernet			
Pamäť	1,5 GB RAM, pevný disk 160 GB			
čas prvej kópie	Do 10 s čb, 15 s farebne			
Rozlíšenie tlače	1200 x 1200 dpi			
Rozlíšenie skenovania	600 dpi			
Rýchlosť skenovania	30 A4/min čb aj farebne			
Možnosť skenovania do	PDF, JPEG, TIFF			
Technológia	Multifunkčné zariadenie4		48 m	RICOH
	Farebná laserová tlač A3			
	RICOH Aficio MPC3502			

funkcie Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie

Parametre tlače

Rýchlosť tlače (normálna, A4) 35 stran/min čb aj farebne

farebná
Prvá strana vytlačená 5s
čiernobielo (A4, pohotovostný režim) 10 s

Farebná tlač prvej strany (A4, rýchla) 180000 strán

Pracovné využitie (mesačne, A4) 8000 až 14000

Odporúčany mesačný objem strán 600x600 dpi / 1200x1200 dpi

Kvalita výťažku (najlepšia)

čierna/farebná

Jazyk pre popis stránky PCL 5c, PCL 6, Original PostScript 3,

Počet tlačových zásobníkov 4 tonerové kazety (čierna, azúrová, purpurová, žltá); 4 procesné kazety (azúrová, purpurová, žltá, čierna)

Štandardná pamäť 1,5 GB

Kapacita pevného disku 160 GB

Typ skenera Plochý skener, automatický podávač dokumentov

Možnosť skenovania do PDF, JPEG, TIFF

Optické rozlíšenie 1200 dpi

Rýchlosť skenovania 50 strán/min

Obojsmerné snímanie ADF Áno

Rýchlosť kopírovania (čierna, konceptová kvalita, A4) 35 strán/min

Rozlíšenie kópie (čierny text)	600 x 600 dpi
Rozlíšenie kopírovania (farba, text a grafika)	600 x 600 dpi
Zmena veľkosti pri kopírovaní	25 až 400%
Maximálny počet kópií	999
Možnosti faxu	Internet fax, Lan fax, server fax
Rýchlosť modemu	33,6 Kbps
Zásoba papiera	minimálne 2000 listov A4 80g/m ² štandardne
Bočný podávač	minimálne 100 listov A4 80g/m ² štandardne
Formát papiera	zo zásobníkov: A5 až A3, z bočného podávača: A5 až A3+
Gramáž papiera	52 - 300 g/m ²
Možnosti obojstrannej tlače	Automatická (štandardne)
Finisfing	Ano
Štandardné možnosti pripojenia	USB 2.0, Ethernet,
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003; Windows Vista®
Technológia	Multifunkčné zariadenie5 Farebná jednoprechodová laserová xerografia, CMYK
Formát	A6- A3+
Rýchlosť tlače	55 stran/min čb aj farebne
KOPÍROVANIE	
Rozlíšenie	600 x 600 dpi
Doba zahrievania	do 30 s
Tlač/kópia prvej strany	Menej ako 5s farebne, menej ako 3,5s čiernobielo
Automatický podávač originálov	ARDF, Jednoprechodový, obojstranný podávač obracač originálov

RICOH Aficio MPC5502 48 m RICOH

TLAČ	
Rozlíšenie	1200x1200 dpi
Jazyk pre popis stránky	PCL5, PCL6, Adobe PostScript 3
Pripojenie	Ethernet 10/100 Base
Obojstranná tlač	Automatický duplex štandardne
SKENOVANIE	
Rýchlosť skenovania	min 65 strán/min čb aj farebne
Rozlíšenie pre skenovanie	1200 x 1200 dpi
	sietové skenovanie, sken do počítača, sken do elektronickej pošty, sken do vyhladateľného pdf,
MANIPULÁCIA S PAPIEROM	
Vstup papiera štandardne	4 x 500 listov univerzálny zásobník, 1 x 1000 listov, 1 x 100 listov bočný na 300 g/
Rozmery a gramáže papiera	Celkovo 5 zásobníkov + bočný podávač Kazetové zásobníky A5 až A3 (64 - 220 g/m2) Štandardné vysokokapacitné zásobníky A4 (64 - 220 g/m2) Bočný podávač: A5 až A3+ (64 – 300 g/m2) Prídavný vysokokapacitný zásobník A4 (64 - 220 g/m2) 2 GB, pevný disk 320 GB
PAMÄŤ	
ĎALŠIE FUNKCIE	Požaduje sa v zostave. Stohovanie s triedením až 1 500 listov, výstup tlačou hore s kapacitou 500 listov, zošívanie v 3 pozíciách s kapacitou až 50 listov, dierovanie 2 alebo 4 otvory (prepínateľné) bez obmedzenia kapacity, skladanie do V, tvorba brožúr, šitá väzba V1 s kapacitou 15 listov (60 strán dokument), výstupný formát brožúry A5 alebo A4. Decurling –

obmedzenie prehybu potlačovaného média vyššej gramáže.

Pripojenie	Ethernet 10/100 Base – TX štandardne	HP ScanJet G4010	24 m	L1956A	HewlettPackard
Technológia	Skener1 Plochý CCD skener				
Funkcie	Odstránenie nečistôt a škrabancov, obnova vyblednutých farieb, OCR				
Veľkosť dokumentu	216 x 311 mm				
Adaptér na skenovanie transparentných materiálov	Zabudovaný adaptér na transparentné materiály, zabudovaný adaptér na diapozitívy				
Rozlíšenie	Optické: 4 800 x 9 600 dpi				
Optická hĺbka	96 bit				
Výstup:	PDF, PDF s vyhľadávaním v texte				
Technológia	Skener2 Plochý CCD skener A3 s automatickým duplexným podávačom	HP ScanJet N9120	12 m	L2683A	HewlettPackard
Podávač:	200 listov				
Funkcie	Obojstranný dokumentový skener formátu A3 , automatický duplexný podávač				
Rýchlosť skenovania	50 strán / min				
Veľkosť dokumentu	Až A3 formát				
Výstupné formáty	PDF, BMP, TIFF, komprimovaný TIFF, HTML, PDF, PDF prehľadateľný				
Software	Ovladače ISIS, TWAIN,				
Rozlíšenie	Optické: Až 600 dpi				
Dataprotektor 1		EPSON EH-TW480	24 m	V11H475140LW	EPSON

Projekčný systém	3LCD				
Rozlíšenie	WXGA – 1280 x 720 (16:9)				
Jas	Vysoký jas : 2800 lumenov				
Kontrast	3000 ku 1				
Lampa	4 000 hodín, 5.000 hodín (v úspornom režime)				
Vstup	HDMI, USB B, RCA, RGB, S-Video, USB A				
Hmotnosť	2,5 Kg				
Dodávané príslušenstvo	Napájací kábel: 1.8 m, Mäkké prepravné puzdro, Diaľkové ovládanie				
	Dataproyektor 2	EPSON EB-915W	36 m	V11H388040	EPSON
Projekčný systém	3LCD				
Rozlíšenie	WXGA, 1280 x 800, 16:10				
Jas	3.200 Lumen, 2.240 Lumen (v režime šetrenia energiou)				
Kontrast	2000 ku 1				
Korekcie	+ / - 30				
Projekčná vzdialenosť	od 0,8m				
Lampa	Životnosť režim nízkeho jas: 6000 hodín Životnosť režim vysokého jas: 4000 hodín				
Prípojky:	USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A, RS-232, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN (voliteľné), VGA in (2x), VGA out, HDMI in, Composite in, S-Video in, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), Cinch audio in				
Hmotnosť	3,4 Kg				
Dodávané príslušenstvo	Hlavné zariadenie, Návod na montáž, Návod na používanie (CD), Softvér (CD), Elektrický kábel, USB kábel, PC kábel, Diaľkové ovládanie vrát. batérií				
	Dataproyektor 3	EPSON EB-1776W	24 m	V11H476040	EPSON
Technológia	3LCD				
Rozlíšenie	WXGA (1280 x 800)				
Jas	Svetelný výkon (normálny režim) 3000 ANSI lúmenov				

Kontrast	2000 ku 1				
Lampa	Normálny režim: vic než 4000 hodín				
Vstup	USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A, WLAN, VGA vstup, HDMI vstup, Kompozitní vstup, Komponentní vstup (voliteľné), Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack				
Hmotnosť	1,71 kg				
Dodávané príslušenstvo	Napájací kábel, kryt objektívu, diaľkový ovládač s batériou, prenosná taška				
	Projekčné plátno1	Projekčné plátno 4:3	24 m	1902396	NOBO
Pomer strán	4:3				
Rozmer	Rozmery 1750 x1325mm				
Vlastnosti	So stojanom, Napínací mechanizmus, čierne orámovanie, Nastaviteľná dĺžka plátna				
	Projekčné plátno2	Wall Master v244 x š244cm	24 m	CTS-WM-244x244	WallMaster
Rozmer	Rozmery 244x244cm				
Vlastnosti	Nástenné, závesné, Pružinový a blokovací mechanizmus				
Špecifikácia	Matt White S				
	IP telefón1	Grandstream VoIP telefon - Enterprise GXP-2100	24 m	GXP2100 IP	Grandstream
Podpora	Podpora SIP (RFC3261), TCP / IP / UDP, RTP / RTCP, HTTP, ARP, ICMP, DNS (A record a SRV), PPPoE, TFTP, NTP, DHCP (client only) Podpora NAT (STUN, etc), server fail-over, SIP presence (SIMPLE), a ďalšie Kodeky: G.711 (a/u-law), G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, and G.722 (wideband)				
LCD	Podsvietený 180x90 grafický LCD displej s nastaviteľnými 8 úrovňami odtieňa šedej farby				

Porty
 Duálne 10/100Mbps Ethernet porty, RJ9 a 2,5 mm jack pre profesionálne i príležitostné použítie

Minimálne vlastnosti
 Podpora zobrazenia volajúceho na displeji alebo blokovanie, a to na určitý hovor alebo trvale

Štandardné telefónne funkcie: čakajúci hovor, podržanie hovoru, mute, transfer, forward a ďalšie

4-cestná konferencia

Integrovaný Power-over-Ethernet (802.3af)

Automatizované spravovanie pomocou TR-069 alebo kryptovaného XML

konfiguračného súboru, SRTP a TLS pre pokročilé zabezpečenie, 802.1x pre kontrolu prístupu k médiám

Automatizovaná personalizovaná informačná služba (napr. miestne počasie, ceny akcií, menové kurzy, správy, atď.), osobné hudobné zvonenia, hudba pri podržaní hovoru, flexibilný prispôsobiteľný obsah a formát displeja pomocou XML a integrácia s pokročilými webovými a podnikovými aplikáciami

Rozsiahly telefónny zoznam (až 2.000 kontaktov) a história volania (až 2.000 záznamov)

Iné
 možnosť napájania Power-over-Ethernet 802.3af , indikátory 4 SIP účtov

IP telefón2

Grandstream VoIP 24 m

Grandstream VoIP telefon - Enterprise GXP-2110

GXP2110 IP

Grandstream

Podpora
 Podpora SIP (RFC3261), TCP / IP / UDP, RTP / RTCP, HTTP, ARP, ICMP, DNS (A record a SRV), PPPoE, TFTP, NTP, DHCP (client only)

Podpora NAT (STUN, etc), server fail-over, SIP presence (SIMPLE), a ďalšie Kodeky: G.711 (a/u-law), G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, and G.722 (wideband)

LCD
veľký podsvietený grafický LCD displej 240x120 s nastaviteľnými 8 úrovňami odteňa šedej farby a vysokým rozlíšením

Porty
Duálne 10/100Mbps Ethernet porty, Headset jack (2,5 mm a RJ11) pre širokú kompatibilitu headsetu
4 svetelné indikátory jednotlivých individuálnych SIP účtov
3 programovateľné XML funkčné klávesy
18 XML programovateľných tlačidiel BLF
Multi-line podpora umožňuje sledovanie hovorov až na 22 linkách, a to pomocou farebných LED indikátorov
Podpora zobrazenia volajúceho na displeji alebo blokovanie, a to na určitý hovor alebo trvale
Štandardné telefónne funkcie: čakajúci hovor, podržanie hovoru, mute, transfer, forward a ďalšie
viac-cestné konferencie (až do 5)
Možnosť rozšírenia pomocou rozširujúcich modulov
možnosť napájania Power-over-Ethernet 802.3af , so 4 SIP uctami a 18 multifunkčnými tlačidlami)

Iné

C-TECH KB-8300SK **24 m** **SKCTECHKB8300PS2B** **C-TECH**

Konektor

PS/2

Podpora

US/SK klávesnica so znakovou sadou s podporou

Konektor

Myš
PS2+USB

Canyon OPT6 **24 m** **CNR-MSOPT6** **Canyon**

Iné

3 tlačítka, rolovacie koliesko

Pamäť RAM1

Goodram 1GB DDR2 800MHZ CL6 **99 m** **GR800D264L6/1G** **Goodram**

Typ	DDR2 800MHz				
Kapacita	1 GB				
	Pamät' RAM2	Kingston 1GB	99 m	KVR800D2S6/1G	Kingston
Typ	SO-DDR2 800Mhz	DDR2 SODIMM CL6			
Kapacita	1 GB				
	Pamät' RAM3	Goodram 1GB DDR	99 m	GR400D64L3/1G	Goodram
Typ	DDR 400Mhz	400MHZ CL3			
Kapacita	1 GB				
	CPU	Intel Pentium G645	36 m	BX80623G645SR0RS	Intel
Výkon	min. výsledok v teste „SYSmark 2012 Preview Overall Score“ na úrovni 96 bodov				
	DVD mechanika	SAMSUNG S222BB	24 m	SH-222BB/BEBE	Samsung
Typ	DVD RW DL, RAM				
	Základná doska	ASUS P5G41T-M	36 m	90-MIBBC1-G0UBY1KZ	ASUS
Socket	LGA775	LX2/GB/SI			
FSB	1333(OC)/1066/800 MHz				
Podpora pamätí	pamät' 2x 240-pin DIMM max. 4GB DDR2				
VGA	1066(OC)/800/667 MHz				
	On board				

Iné	PCI-Ex16 1 PCI-E Gen Gen1 (1x16) PCI 2 IDE 1 SATAII 4 LAN 10/100*1 TPM 1 USB 2.0 ports (Rear) 4 Audio ports (Rear) 3 Serial ports (Rear) 1 VGA 1 VGA Max Share Memory (MB) 1740 DirectX DX10 Form Factor M-ATX	ASUS EN210 SILENT	36 m	90-C1CP6Z-L0UJANAYZ	ASUS
Rozhranie	Grafická karta				
Výstupy	PCI-Express				
Pamäť	DVI, HDMI				
	512MB DDR3 790 MHz				
rozhranie	Zvuková karta	Genius SoundMaker Value	24 m	GESMVALUE5.1	Genius
Iné	PCI				
	4 kanálová, podpora 3D sound, full duplex mode				
Typ	Zdroj pre PC	Eurocase 350W	24 m	350X1 PFC	Eurocase
Výkon	ATX				
konektory	350W				
	Základná doska: ATX 20/24pin - 1x, P4 4pin - 1x				
	Mechaniky - disky: FDD - 1x, CD ROM, HDD -3x, S-ATA - 2x				
	PC skrinka	Eurocase MC-41	24 m	MC-41	Eurocase

Rozmer MB	mATX				
Pozície	2x 5.25 external 1x 3.5 external 2x 3.5 internal 2x USB2.0 1x Mic, 1x Headphone 80mm Nie				
Front Ports					
Fan					
PC zdroj					
Technológia	Pevný disk1	Seagate Barracuda 250GB 7200RPM	24 m	ST250DM000	Seagate
Velkosť	SATA + redukcia zo SATA na IDE 3,5"				
Kapacita	250GB				
Technológia	Pevný disk2	WD Scorpio Blue 2,5" HDD 160GB 5400RPM 8MB ATA	24 m	WD1600BEVE	Western Digital
Velkosť	P-ATA (IDE) 2,5"				
Kapacita	160GB				
Technológia	Pevný disk3	Kingston V+ 200	36 m	SVP200S3B/60G	Kingston
Velkosť	Solid State Disc (SSD) 2,5"				
Kapacita	32 GB				
Technológia	Pevný disk4	Seagate Barracuda 250GB 7200RPM 16MB SATA III 6Gbit/s NCQ	24 m	ST250DM000	Seagate
Velkosť	S-ATA 3,5"				

Kapacita	250 GB				
Kapacita	USB kľúč1 4 GB	ADATA Classic C008	99 m	AC008-4G-RKD	ADATA
Kapacita	USB kľúč2 32 GB	ADATA Classic C008	99 m	AC008-32G-RWE	ADATA
Vlastnosť	rýchly prenos dát, Čítanie 30MB/s zápis 10MB/s				
Model	Replikačný port pre notebook Kompatibilný s ThinkPad R500	Lenovo NEW ThinkPad USB 3.0 Dock (former called "Port Replicator")	12 m	0A33971	Lenovo
Rozlíšenie	PC kamera 1600 x 1200	Canyon Web Camera FWC113	24 m	CNR-FWC113	Canyon
Rozhranie	Rozhranie USB, Plug and Play				
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista				
Kapacita	CD médium 700MB	Verbatim CD médium	6 m	SKVERB43437S	Verbatim
Rýchlosť	52x				
Kapacita	DVD médium 4,7 GB	Verbatim DVD médium	6 m	SKVERB43523S	Verbatim

Rýchlosť	16x				
Popis	Obal Papierová obálka s okienkom na uloženie jedného CD/DVD - samolepiaca	Papierová obálka	6 m	SK-KOPZ100	OEM
Typ	Kábel1 Prepojovací VGA 15M/15M s feritovým tienením	VGA kábel 1.8m	24 m	SKKABVGA	Manhattan
Dĺžka	1.8m				
Typ	Kábel2 Predlžovací USB 2.0 A-A	Kábel USB 2.0 predlžovací	24 m	SKKABUSB20PR2M	Manhattan
Dĺžka	1.8m				
Pripojenie veľkosť HDD	Externý box pre HDD USB 2.0 3,5" PATA/SATA	Externý box pre 3,5" HDD IDE/SATA	24 m	AK-ENP2SATA-BKEU	AKASA
Typ HDD					
Kvalita	Reproduktory Stereo	Manhattan Speakers 2100	24 m	MAN160711	Manhattan
Výkon	2x 1W RMS				
Ovládanie	vypínač, ovládanie hlasitosti, konektor na slúchadlá, USB pripojenie				
Technológia	USB Bluetooth Bluetooth 2.0	Omega - BT - 160 Nano	24 m	SK-OMEGA-BT-160	Omega

dosah	10m					
Technológia	Slúchadlá	Logitech® OEM Headphone Dialog 220	36 m	980177-0000		Logitech
Iné	Stereo Ovládanie hlasitosti					
Vstup	Mikrofón jack 3, 5 mm	Mikrofón GENIUS MIC-01A	24 m	SKGEMIC01AB		Genius
CPU	CPU Chladič Intel LGA775	ARCTIC Alpine 11 Pro	24 m	CPUCOOLC11PRO		ARCTIC
Fan speed	300 - 2000 RPM					
Megapixel	Digitálny fotoaparát 14	FUJIFILM FinePix AX500	24 m	16237136		FUJIFILM
ZOOM	5x optický					
LCD displej	Ano					
Iné	ISO 3200, 2,7" LCD, Panorama, Smile & Shoot, Video HD, Face Detection					
LCD displej	Digitálna kamera 3,0"	Panasonic HC- V10EP-K	24 m	HC-V10EP-K		PANASONIC
Iné	Záznam SD-MPEG2, Strih priamo v kamere, 3 stupne kompresie LP/SP/HQ záznam na Memory Stick alebo SD/SDHC Memory Card Rozlíšenie 800 000 pixelov, 60x Optický Zoom, 70x Extended Zoom, 2000x Digitálny Zoom, Mikrofón s funkciou Zoom					

Porty	Print server LAN vstup:RJ-45 , podpora MDI/MDIX USB Print výstup:Podpora tisku LPD/LPR	i-Tec LAN Server	24 m	LAN2PRINT	i-Tec
Kompatibilné operačné systémy	Windows 2000, XP 32-bit, 2003 a Vista 32-/64-bit				
Požiadavky	Rozširujúca karta USB 2.0 PCI karta s 5 portami. 4x externý, 1x interný	Adapter USB 2.0 do PCI slotu	24 m	UPC-20-4P	Gembird
Porty	USB Hub 4x USB 2.0	Canyon USB 2.0 HUB	24 m	CNR-USBHUB05N	Canyon
Napájanie	cez USB port				
Prepojenie	Čítačka kariet USB konektor (Podpora kariet až do 32GB)	Omega čítačka kariet ALL IN ONE biela	24 m	SKOMEGAOUCSW	Omega
Napájanie	cez USB port				
Médium	Memory Stick Pro, Pro DUO, SMC Card, SD/SDHC aj micro Multimedia Card, Compact Flash, MF Card				
Typ	Pamäťová karta1 Secure Digital Card	Pretec SD 2GB 133x	24 m	PCCD2GB	Pretec
Veľkosť	2 GB				
Rychlosť prenosu	až 20 MB/s				
	Pamäťová karta2	Goodram 2GB micro SD	99 m	SDU2GAGRR10	Goodram

Typ	MicroSD Card					
Veľkosť	2 GB					
Rychlosť prenosu	typ: class4 Max. rýchlosť čítania: 16 MB/s Max. rýchlosť zápisu: 6 MB/s					
Batéria pre notebook1						
Typ	Kompatibilná (náhrada) s Lenovo ThinkPad T60/R60 Series	WE baterie pro Lenovo ThinkPad T60/R60 10,8V 4400mAh	12 m	WE-04802		Whiteenergy
Batéria pre notebook2						
Typ	Kompatibilná (náhrada) s DELL Vostro 1000, 1510, 1700	WE HC baterie pro Dell Vostro 1500 11,1V 6600mAh	12 m	WE-6157		Whiteenergy
Batéria pre notebook3						
Typ	Kompatibilná (náhrada) s DELL Latitude E6500, 6400, Precision M2400, M4400	WE baterie pro Dell Latitude E6500 11,1V 4400mAh	12 m	WE-07206		Whiteenergy
Batéria pre notebook4						
Typ	Kompatibilná (náhrada) s DELL XPS M1330, Inspiron 1318	WE baterie pro Dell XPS M1330 11,1V 4400mAh	12 m	WE-04451		Whiteenergy
Batéria pre notebook5						
Typ	Kompatibilná (náhrada) s DELL Inspiron 1501/6400	WE HC baterie pro Dell Inspiron 6400 11,1V 6600mAh	12 m	WE-06061		Whiteenergy

Typ	Napájací adaptér pre notebook	Gembird NTB ADAPTER 90W NPA-AC1	24 m	NPA-AC1-GS	Gembird
Veľkosť	Kompatibilný (náhrada) s ThinkPad R500				
	FDD mechanika	FDD 3.5"/1.44MB TEAC + reader 7v1, Black	24 m	FD-CR8-000	TEAC
	3,5" + reader kariet 7v1				
Model	Žiarovka pre dataprojektor1	BENQ náhradná lampa k projektoru MP622 /622c /612 /612c	12 m	5J.06001.001	BENQ
	Kompatibilná s BENQ MP612 / MP622				
Model	Žiarovka pre dataprojektor2	Lampa pre DELL 2400MP	12 m	725-10089	DELL
	Kompatibilná s DELL 2400MP				
Model	Žiarovka pre dataprojektor3	Lampa pre DELL 1209S	12 m	725-10120	DELL
	Kompatibilná s DELL 1209S Portable				
Model	Žiarovka pre dataprojektor4	Lampa pre DELL 5100MP	12 m	725-10046	DELL
	Kompatibilná s DELL 5100MP				
Model	Žiarovka pre dataprojektor5	Benq Lampa pro MP 720p	12 m	CS.5JJ2F.001	Benq
	Kompatibilná s Benq MP720P				
	Diktafón	Olympus diktafón WS-813	24 m	V406161BE000	Olympus

Funkcie	<p>Prehrávanie MP3/WMA vo vysokej kvalite FM rádio Výsuvný USB konektor Vstavaný stereo mikrofón Filter pre potlačenie šumu Vyváženie hlasu Funkcia prehrávania hlasu Modulácia hlasu 5 zložiek pre súbory, 200 správ v zložke Scénické režimy pre prehrávanie a záznam Hlasom aktivované nahrávanie (VCVA) Obsahuje púzdro a sluchadla</p>				
Kapacita Iné	8 GB LCD displej, Reproduktor				
Dosah Funkcie	<p>Prezentér do 15m Dolľava: o stranu vyššie / Doprava: o stranu nižšie / Nahor: laserový ukazovateľ / Nadol: čierna obrazovka</p>	Logitech® Wireless Presenter R400	910-001357	24 m	Logitech
Veľkosť	Taška k notebooku vhodné pre notebooky do 16"	Prestigio 16"	PNBAG16	24 m	Prestigio
Požiadavky	Držiak na monitor Pripevnenie k úchytom VESA na monitoroch s plochými panelmi od 10" do 26" Hmotnosti monitorov až do 10kg Náklon pre elimináciu odrazov a rotácia pre možnosti sledovania na výšku či na šírku. Možnosť otočenia pre úsporu miesta na pracovnej ploche	Vogels PFD 8523	PFD 8523	60 m	Vogels

Príloha č. 2: Výkaz ocenených položiek

Part number (P/N) (ak existuje)	Názov výrobcu	Model	Počet kusov	Vstupná jednotková cena v € bez DPH	DPH (%)	Vstupná jednotková cena v € s DPH	Jednotková cena v € (bez DPH) x počet	Jednotková cena v € (s DPH) x počet
CE651A	Hewlett Packard	HP LJ P1102	350	94,66	20,00	113,60	33 132,08	39758,49
CF278A	Hewlett Packard	HP LaserJet Pro 400 M401dn	350	269,61	20,00	323,53	94 363,51	113236,22
CE957A	Hewlett Packard	HP Color LaserJet Pro 400 M451dn	350	353,49	20,00	424,19	123 721,05	148465,26
CB051A	Hewlett Packard	HP OFFICEJET 6000	350	88,67	20,00	106,41	31 035,11	37242,13
CC494A	Hewlett Packard	HP Color LaserJet CP4525dn	50	1 198,27	20,00	1 437,92	59 913,34	71896,01
CE844a	Hewlett Packard	LaserJet Pro M1217nfw MFP	200	172,55	20,00	207,06	34 510,08	41412,10
C9309A	Hewlett Packard	HP Officejet 7500A	200	171,35	20,00	205,62	34 270,43	41124,52
	RICOH	Aficio MPC300	10	2 830,31	20,00	3 396,37	28 303,06	33963,67
	RICOH	Aficio MPC3502	5	6 769,01	20,00	8 122,81	33 845,05	40614,06
	RICOH	Aficio MPC5502	1	14 883,67	20,00	17 860,41	14 883,67	17860,41
L1956A	Hewlett Packard	HP ScanJet G4010	200	119,83	20,00	143,79	23 965,34	28758,40
L2683A	Hewlett Packard	HP ScanJet N9120	3	2 929,76	20,00	3 515,71	8 789,29	10547,14
V11H475140LW	EPSON	EPSON EH-TW480						
V11H388040	EPSON	EPSON EB-915W	50	551,20	20,00	661,44	27 560,14	33072,16
V11H476040	EPSON	EPSON EB-1776W	50	934,65	20,00	1 121,58	46 732,41	56078,89
1902396	NOBO	Projekčné plátno 4:3	50	1 191,08	20,00	1 429,29	59 553,86	71464,63
CTS-WM-244x244	Wall Master	Wall Master v244 x š244cm						
GXP2100 IP	Grandstream	Grandstream VoIP telefon - Enterprise GXP-2100	50	238,46	20,00	286,15	11 922,75	14307,31
			600	74,29	20,00	89,15	44 575,53	53490,63

GXP2110 IP	Grandstream	Grandstream VoIP telefon - Enterprise GXP-2110	600	95,86	20,00	115,03	57 516,81	69020,17
SKCTECHKB8300PS2B	C-TECH	C-TECH KB-8300SK						
CNR-MSOPT6	Canyon	Canyon OPT6	300	5,99	20,00	7,19	1 797,40	2156,88
GR800D264L6/1G	Goodram	Goodram 1GB DDR2 800MHZ CL6	300	5,99	20,00	7,19	1 797,40	2156,88
KVR800D2S6/1G	Kingston	Kingston 1GB DDR2 SODIMM CL6	300	14,38	20,00	17,26	4 313,76	5176,51
GR400D64L3/1G	Goodram	Goodram 1GB DDR 400MHZ CL3	300	15,58	20,00	18,69	4 673,24	5607,89
BX80623G645SR0RS	Intel	Intel Pentium G645	300	16,78	20,00	20,13	5 032,72	6039,26
SH-222BB/BEBE	Samsung	SAMSUNG S222BB	300	52,72	20,00	63,27	15 817,12	18980,55
90-MIBBC1-GOUBY1KZ	ASUS	ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI	300	16,61	20,00	19,93	4 982,39	5978,87
90-C1CP6Z-LOUANAYZ	ASUS	ASUS EN210 SILENT	300	41,94	20,00	50,33	12 581,80	15098,16
GESMVALUE5.1	Genius	Genius SoundMaker Value	300	29,96	20,00	35,95	8 987,00	10784,40
350X1 PFC MC-41	Eurocase	Eurocase 350W	300	10,90	20,00	13,09	3 271,27	3925,52
ST250DM000	Seagate	Seagate Barracuda 250GB 7200RPM	300	20,19	20,00	24,23	6 057,24	7268,69
WD1600BEVE	WesternDigital	WD Scorpio Blue 2,5" HDD 160GB 5400RPM 8MB ATA	300	26,36	20,00	31,63	7 908,56	9490,27
SVP200S3B/60G	Kingston	Kingston V+ 200	300	46,73	20,00	56,08	14 019,72	16823,67
			300	89,87	20,00	107,84	26 961,00	32353,20
			300	64,71	20,00	77,65	19 411,92	23294,31

ST250DM000	Seagate		Seagate Barracuda 250GB 7200RPM 16MB SATA III 6Gbit/s NCCQ	300	50,33	20,00	60,39	15 098,16	18117,79
AC008-4G-RKD	A-DATA		A-DATA Classic C008 4GB	300	5,39	20,00	6,47	1 617,66	1941,19
AC008-32G-RWE	A-DATA		A-DATA Classic C008 32GB	300	20,37	20,00	24,44	6 111,16	7333,39
0A33971	LENOVO		Lenovo NEW ThinkPad USB 3.0 Dock (former called "Port Replicator")	100	129,41	20,00	155,30	12 941,28	15529,54
CNR-FWC113	Canyon		Canyon Web Camera FWC113	100	8,99	20,00	10,78	898,70	1078,44
SKVERB43437S	Verbatim		Verbatim CD médium	6000	0,30	20,00	0,36	1 797,40	2156,88
SKVERB43523S	Verbatim		Verbatim DVD médium	6000	0,36	20,00	0,43	2 156,88	2588,26
SK-KOPZ100	OEM		Obal - papierová obálka	3000	0,02	20,00	0,03	71,90	86,28
SKKABVGA	Manhattan		VGA kábel 1.8m	100	4,79	20,00	5,75	479,31	575,17
SKKABUSB20PR2M	Manhattan		Kábel USB 2.0 predžováci	100	1,80	20,00	2,16	179,74	215,69
AK-ENP2SATA-BKEU	AKASA		Externý box pre 3,5" HDD IDE/SATA	100	33,55	20,00	40,26	3 355,15	4026,18
MAN160711	Manhattan		Manhattan Speakers 2100	100	5,99	20,00	7,19	599,13	718,96
SK-OMEGA-BT-160	Omega		Omega - BT - 160 Nano	100	4,79	20,00	5,75	479,31	575,17
980177-0000	Logitech		Logitech® OEM Headphone Dialog 220	100	4,79	20,00	5,75	479,31	575,17
SKGEMIC01AB	Genius		Mikrofon GENIUS MIC-01A	100	2,68	20,00	3,22	268,41	322,09

5J.06001.001	BENQ		BENQ náhradná lampka k projektoru MP622 /622c /612 /612c	30	137,80	20,00	165,36	4 134,02	4960,82
725-10089	DELL		Lampa pre DELL 2400MP	30	227,67	20,00	273,20	6 830,12	8196,15
725-10120	DELL		Lampa pre DELL 1209S	30	170,15	20,00	204,18	5 104,62	6125,54
725-10046	DELL		Lampa pre DELL 5100MP	30	317,54	20,00	381,05	9 526,22	11431,47
CS.5JJ2F.001	BENQ		Benq Lampa pro MP 720p	30	213,29	20,00	255,95	6 398,74	7678,49
V406161BE000	Olympus		Olympus diktafon WS-813						
910-001357	Logitech		Logitech® Wireless Presenter R400	30	124,62	20,00	149,54	3 738,59	4486,31
PNBAG16	Prestigio		Prestigio 16"	100	34,75	20,00	41,70	1 042,49	1250,99
PFD 8523	Vogels		Vogels PFD 8523	50	11,18	20,00	13,42	1 117,98	1341,58
					131,81	20,00	158,17	6 590,47	7908,56
Vstupná cena celkom								1 066 666,97	1279999,17

Vstupná cena celkom bez DPH: 1 066 666 €

DPH celkom: 213 333 €

Vstupná cena celkom s DPH: 1 279 999 €

Ing. Rastislav Borovský
konateľ

Príloha č.3

Súčasť UK	zodpovedná osoba	adresa	tel. číslo/ fax	e-mail
Lekárska fakulta UK	prof.MUDr.Peter Labaš, CSc., dekan	Lekárska fakulta UK, Špitálska 12, 813 72 Bratislava	02/57290474,59357466	dekan@fmed.uniba.sk
Právnická fakulta UK	prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., dekan	Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava	02/592444103	pavol.kubicek@flaw.uniba.sk
Filozofická fakulta UK	prof.PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan	Filozofická fakulta UK, Gondova ul. 2, 814 99 Bratislava	02/52921078	jaroslav.susol@fphil.uniba.sk
Prírodovedecká fakulta UK	doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan	Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava	2/60296671	trizna@fns.uniba.sk
Pedagogická fakulta UK	prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekan	Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, 813 34 Bratislava	02/44254960	dekan@fedu.uniba.sk
Farmaceutická fakulta UK	prof.PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.,dekan	Farmaceutická fakulta UK, ul. Odbojárov 10, 832 32 Bratislava	02/50117101	dekan@fpharm.uniba.sk
Fakulta telesnej výchovy a športu UK	prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.,dekan	Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábřežie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava	02/54411624 kl. 246	hollenka@fsport.uniba.sk
Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK	prof.MUDr.Ján Danko, CSc., dekan	Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin	043/4133305	danko@jmed.uniba.sk
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK	prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan	Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava	02/654 26 720	sd@fmph.uniba.sk
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK	doc.ThDr. Marian Šuráb, PhD.,dekan	Rímskokat. cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava	02/54435109	Marian.Surab@frcth.uniba.sk

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK	Mgr. Ľubomír Batka, PhD., dekan	Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava	02/67288253	batka@fevth.uniba.sk
Fakulta managementu UK	prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., dekan	Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava	02/50117526	jozef.komornik@fm.uniba.sk
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK	prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., dekan	Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava	02/50117601	silvia.mihalikova@fses.uniba.sk
Centrum ďalšieho vzdelávania UK	PaedDr. Janka Chládecká, PhD., riaditeľka	Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/A, 820 05 Bratislava	02/5011 7722 02/5011 7703	janka.chladecka@cdv.uniba.sk
Vysokoškolský internát DRUŽBA UK	PhDr. Ivan Daňo, riaditeľ	Vysokoškolský internát DRUŽBA UK, Botanická 25, 842 14 Bratislava 4	02/6542 0005 02/6542 1129	dano@druzba.uniba.sk
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK	Mgr. Róbert Gula, riaditeľ	Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava	02/6542 4469	sr@mlyny.uniba.sk
RUK a CFS UK	Ing. Monika Tarabová, kvestorka	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16	02/59244 395 02/59244 202	kk@rec.uniba.sk

*osoby oprávnené konať vo veciach technických budú určené dekanmi fakúlt, alebo uvedenými zodpovednými osobami