

## Kúpna zmluva

Číslo: ÚWaÚVTOS8-3/32-2013-PO

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### medzi zmluvnými stranami:

**Predávajúci:** **AUTO-IMPEX spol. sr. o.**  
Sídlo: Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava  
Zastúpený: **Július Hron, konateľ spoločnosti**  
IČO: 17329477  
DIČ: 2020342027  
IČ DPH: SK 2020342027  
Bankové spojenie: Ľudová Banka, a.s.  
Číslo účtu: 4040133703/3100  
Zapísaný: OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka 1590/B

(ďalej len „predávajúci“)

**Kupujúci:** **Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov**  
Sídlo: kpt. Nálepku 2852/1, 080 01 Prešov  
Zastúpený: **pplk. Mgr. František Vrabel\***  
riaditeľ  
IČO: 00 738 409  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000163039/8180

(ďalej len „kupujúci“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s Rámcovou dohodou č. GRZVJS-32-197/11-2012 zo dňa 29. 10. 2012 (ďalej len „rámcová dohoda“) a Príkaznou zmluvou zo dňa 01. 06. 2012 uzavretou medzi príkazníkom Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a príkazcom č. GRZVJS-32-108/11-2012 (ďalej len „príkazná zmluva“), ktorou kupujúci pristúpil k spoločnému obstarávaniu viacerých obstarávateľov (ďalej len „SOVO“) na zadávanie predmetu zhodného s predmetom rámcovej dohody.

**Čl. I**  
**Predmet zmluvy**

1. Predávajúci sa zaväzuje predat' a dodať a kupujúci sa zaväzuje prevziať výlučne do svojho vlastníctva a zaplatiť nasledujúce motorové vozidlá za podmienok ďalej v tejto zmluve dohodnutých:

P.č.	Model	Počet ks
1.1.	IrisbusIveco Daily 50C17V	1

2. Predmet zmluvy podľa bodu 1. bude dodaný vo vyhotovení a s výbavou podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Súčasťou výbavy vozidla je:
- rezervné koleso,
  - sada základného náradia,
  - podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom,
  - platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - návod na obsluhu a údržbu vozidla vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v slovenskom jazyku,
  - servisná knižka v slovenskom jazyku.

**Čl. II**  
**Kúpna cena**

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade s rámcovou dohodou a dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

P.č.	Model	Cena (EUR) bezDPH	DPH	Cena (EUR) s DPH
1.1.	IrisbusIveco Daily 50 C 17 V	52 332,50	10 466,50	62 799,00
<b>Cena celkom:</b>			<b>10 466,50</b>	<b>62 799,00</b>

**(Slovom: šesťdesiatdvatisíc sedemstodevät' desiatdeväť EUR vrátane DPH)**

2. Podrobná špecifikácia kúpnej ceny je obsahom prílohy č.1 - Technická špecifikácia a kúpna cena motorových vozidiel.
3. Dohodnutú cenu je možné meniť iba preukázateľnou zmenou cien výrobného závodu, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
4. Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia uvedeného v čl. IV. 3. bode tejto zmluvy (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru) a vrátane vykonania predpredajného servisu.

### **Čl. III**

#### **Platobné podmienky**

1. Vlastná platba sa realizuje prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho, na základe predávajúcim vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu kúpy alebo jeho časti kupujúcim.
2. Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Súčasťou faktúry je preberací - odovzdávací protokol.
3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, v opačnom prípade má kupujúci právo vrátiť faktúru bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto lehota plynie od znova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry.
4. Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená „FAKTÚRA“. Faktúry musia byť odoslané doporučené. U faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania úhrady fakturovanej ceny.

### **Čl. IV**

#### **Dodacie podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení predmetu zmluvy, podľa možností predávajúceho a potrieb kupujúceho.
2. Predmet kúpy uvedený v čl. 1.1. bode bude dodaný na základe preberacích - odovzdávacích protokolov. Termín dodávky je stanovený na základe Rámcovej dohody č. GRZVJS-32-197/11-2012. Termínom dodania je najviac 90 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste plnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom plnenia je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátová 1, 813 04 Bratislava
4. Predávajúci je povinný vyznamovať zástupcu kupujúceho (listom, mailom alebo faxom), ktorým je pre účely tejto zmluvy Ing. Branislav Medový, tel.: 02/208 31 518, fax: 02/208 31 698 e-mail: [medovyb@zvjs.sk](mailto:medovyb@zvjs.sk) (ďalej len „zástupca kupujúceho“), o pripravenosti predmetu kúpy alebo jeho časti k odovzdaniu - prevzatíu najneskôr 3 dni vopred.
5. Pri odovzdaní - prevzatí predmetu kúpy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje vozidlo za prevzaté.

### **Čl. V**

#### **Povinnosti kupujúceho**

Prevziať predmet kúpy v deň určený predávajúcim pri splnení podmienky uvedenej v čl. IV. 4. bode a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

### **Čl. VI**

#### **Povinnosti predávajúceho**

1. Umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom kúpy, dodať predmet kúpy kupujúcemu v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie.
2. Pred odovzdaním predmetu kúpy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodávaného vozidla a toto protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia.

## **Čl. VII Záruka**

1. Na dodávaný tovar, príslušenstvo a výbavu sa požaduje záruka minimálne na 24 mesiacov alebo najazdených 150 tis. km, podľa toho čo nastane skôr vrátane príslušenstva a výbavy dodávaného ako súčasť motorového vozidla. Na prehrdzavenie karosérie sa požaduje záruka minimálne 6 rokov.
2. Záruka na špeciálnu výbavu vozidla (zvláštne zvukové a svetelné zariadenie, , vozidlovú rádiostanicu, pevnú demontovateľná mriežková prepážku na okná) sa poskytuje v dĺžke 24 mesiacov.
3. Dodatočnou montážou zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia, vozidlovej rádiostanice a označenia vozidla príslušenosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže nedochádza k strate alebo obmedzeniu záruky na predmet zmluvy.
4. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom - odovzdávacom protokole).
5. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za závady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou.
6. V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

## **Čl. VIII Servisné podmienky**

1. Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách.
2. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania záručného a pozáručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov.
3. Predávajúci zabezpečí dodávku originálnych náhradných dielcov a príslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy najmenej po dobu 10 rokov.

## **Čl. IX Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpy v dohodnutej dodacej lehote, vzniká kupujúcemu právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaných vozidiel za každý, aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, vzniká predávajúcemu právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania úhrady faktúry.
3. V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť chyby a výrobné závady predmetu kúpy podľa čl. VII 2. bodu tejto zmluvy zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,60 EUR za každý deň omeškania až do odstránenia chyby alebo závady.

## **Čl. X Vlastnícke právo**

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy alebo jeho časti po riadnom uhradení kúpnej ceny za predmet kúpy uvedenej v čl. II. tejto zmluvy. Riziká vyplývajúce z používania predmetu kúpy (poškodenie, prípadne zničenie) prechádzajú na kupujúceho po protokolárnom prevzatí predmetu kúpy.

## **Čl. XI**

### **Doba trvania zmluvy**

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia záručnej doby na predmet kúpy.

## **Čl. XII**

### **Zánik zmluvy**

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou predmetu kúpy o viac ako štyri týždne si kupujúci vyhradzuje právo od zmluvy písomne odstúpiť.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.
3. Zmluvu je možné zrušiť:
  - dohodou zmluvných strán,
  - písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

## **Čl. XIII**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Kupujúci poveruje na rokovanie vo veciach zmluvných a prevzatia predmetu kúpy zástupcu kupujúceho Ing. Branislava Medového
2. Predávajúci poveruje zástupcu na rokovanie a odovzdania predmetu kúpy Petra Michalíka.
3. Zmluvné strany sú oprávnené uzatvoriť túto zmluvu len na základe uzavretej príkaznej zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže. Príkazná zmluva je dokladom o pristúpení kupujúceho k SOVO.
4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť iba písomnou formou, a to očíslovanými dodatkami k zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
5. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené dohodou zmluvných strán; ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne príslušný súd.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia tejto zmluvy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.



10. Prílohami tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1 - Technická špecifikácia a kúpna cena predmetu zmluvy

V Bratislave .....

V Prešove ..... 15 - 4 2013

.....  
VÁŽBY

   
**AUTO-IMPEX** spol. s r.o.  
Višňové hrdlo 68, 821 07 Bratislava 214  
Tel: 02/4025 71 00, Fax: 02/4025 71 01  
IČO: 47 329 477, IČ DPH: SK2020342027  
oz. Ozv. súd: BA.1. oddiel: Sro. vložka č.: 1590/B

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY A KÚPNA CENA PREDMETU ZÁKAZKY

## Motorové vozidlo: Irisbus Iveco Daily 50 C 17 V

## Kúpna cena predmetu zákazky

P.Č.	Model	Cena (EUR) bez DPH	DPH	Cena {EUR} s DPH
1.1.	Irisbus Iveco Daily 50 C 17 V	52 332,50	10 466,50	62 799,00
<b>Cena celkom:</b>			<b>10466,50</b>	<b>62799,00</b>

(Slovom: šesťdesiatdvatisíc sedemstodevät' desiatdeväť EUR vrátane DPH)

**Farebné vyhotovenie:**

karoséria - farba bezpríplatková (biela)

interiér - štandardný bezpríplatkový

**Karoséria:**

Oceľová, skriňová, kombi - (s ochranou proti korózii), min. 3 dverová (dvere pre vodiča, nástupné dvere pre posádku, zadné dvere)

**Motor:**

<b>Umiestnenie</b>	umiestnený v prednej časti vozidla, pozdĺžne
<b>Typ motora</b>	Vznetový, preplňovaný 4 - valec, chladený kvapalinou, 16 ventilový
<b>Počet valcov</b>	4 - valec
<b>Chladenie</b>	kvapalinové
<b>Palivo</b>	motorová nafta
<b>Maximálny výkon</b>	125 kW
<b>Maximálny krútiaci moment</b>	400Nm
<b>Emisná trieda</b>	EURO V, EEV

**Prevodovka:**

mechanická 6-stupňová, plne synchronizovaná

**Pohon**

pohon zadných kolies

**Najväčšia konštrukčná rýchlosť:**

130 km/h (max. rýchlosť obmedzená na 110 km/h)

**Podvozok**

<b>Brzdy</b>	predná/zadná - kotúčová
<b>Rázvor</b>	3 950 mm

**Hmotnosti, rozmery a objemy**

<b>Celková hmotnosť</b>	5 600 kg
<b>Dižka</b>	7 012 mm (bez prídavných zariadení)
<b>Šírka</b>	1 996 mm (bez spätných zrkadiel)
<b>Výška</b>	2 930 mm (bez prídavných zariadení)
<b>Objem palivovej nádrže</b>	1001

Požadovaná povinná výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách):

Výstražný trojuholník  
Autolekámička  
Sada základného náradia a kľúč na kolesá  
Sada náhradných žiaroviek (najviac používaných) a poistiek (ak sú vo vozidle použité)  
Rezervné koleso (min. dojazdové)

**Požadovaná minimálna výbava vozidla:**

ABS s rozdeľovačom brzdného účinku  
Systém elektronickej kontroly stability vozidla  
Protipreklzový systém  
Imobilizér  
Airbag vodiča  
Nastaviteľný volant  
Pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča  
Bezpečnostný pás pre vodiča trojbodový výškovo nastaviteľný s pritahovačom  
Posilňovač riadenia  
Odkladacia skrinka vpredu  
Predné stierače okien s cyklovačom  
Bezpečnostné presklenie, tónované sklá  
Predné hmlové svetlomety  
Klimatizácia s manuálnou, alebo automatickou reguláciou, oddelená pre vodiča a pre cestujúcich  
Nezávislé kúrenie  
Zadné hmlové svetlo  
Tretie brzdové svetlo  
Otáčkomer  
Hodiny  
Min. dve zásuvky na 12 V  
Rádio s CD prehrávačom + anténa a reproduktory  
Signalizácia otvorenia dverí  
Signalizácia rozsvietených svetiel  
Sada zimných pneumatík na diskoch  
Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom  
Hasiaci prístroj  
Palubný počítač  
Tmavé fólie na okná (okrem čelného okna, okna vodiča a spolujazdca) v zmysle platnej legislatívy.

**Požadovaná doplnková špeciálna výbava vozidla:**

- Vozidlová rádiostanica Motorola GM 380 alebo ekvivalent vrátane montáže (vid'. technická špecifikácia)
- Svetelné a zvukové výstražné zariadenie (vid'. technická špecifikácia)
- Označenie vozidla príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže (vid'. technická špecifikácia)
- Eskortná úprava vozidla na prepravu obvinených a odsúdených (vid'. technická špecifikácia)

## **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

### **MONTÁŽ VOZIDLOVEJ RÁDIOSTANICE MOTOROLA GM 380 ALEBO EKVIVALENT**

Vozidlo bude vybavené vozidlovou rádiostanicou Motorola GM380 UHF (403470MHz) s maskovacom hovorov, alebo kompatibilným ekvivalent. Rádiostanica bude zabudovaná v 1 DIN montážnej sade s externým 13 W reproduktorom a kompaktným ručným mikrofónom. Anténa rádiostanice bude vhodne umiestnená na streche vozidla. Rádiostanica bude inštalovaná na dosah spolujazdcovi.



# **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

## **ZVLÁŠTNEHO ZVUKOVÉHO A SVETELNÉHO**

### **VÝSTRAŽNÉHO ZARIADENIA**

Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie určené pre motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. (EHK č.28 časť II.).

#### **Všeobecne požadované vlastnosti zariadenia:**

- vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 200 km/h,
- vysoká účinnosť, vysoká svietivosť a spoľahlivosť,
- servis, vymeniteľnosť náhradných dielov,
- nosná konštrukcia zariadenia vyrobená z nekorodujúceho materiálu s vysokou pevnosťou, farebný polykarbonátový kryt svetelnej rampy mrazuvzdorný s vysokou pevnosťou, tvarovou, materiálovou a farebnou stálosťou proti UV žiareniu, celá konštrukcia zariadenia musí byť vodotesná v zmysle homologizačného predpisu ECE 65.

#### **Zostava zariadenia:**

Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje kombinácia:

- ovládacia časť s elektronikou,
- svetelnej a zvukovej rampy,
- doplnkových svetelných výstražných zariadení,

Zariadenie bude spĺňať náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., požiadavky na konštrukciu a skúšky (technické požiadavky) a homologované európskou homologizáciou ECE a R65.

#### **Požadované zostavy, parametre a vlastnosti častí zariadenia:**

##### **1. Elektronika:**

- zosilňovač,
- ovládacia jednotka,
- mikrofón,
- napájanie 12V alebo 24V podľa palubnej siete vozidla,
- možnosť použitia mikrofónu na slovné hlásenie a to aj v režime sirénových tónov (minimálne 3 tónov typu WAIL, YELP, HI-LO prípadne HORN) s prerušením týchto tónov po dobu použitia mikrofónu,
- možnosť prednastavenia tónu a jeho zmeny prepnutím v manuálnom režime (externým manuálnym tlačítkom) kde je voľiteľný iný tón, pričom nasledujúcim prepnutím v manuálnom režime sa vráti tón na predchádzajúci,
- možnosť nastavenia hlasitosti s využitím maximálneho výkonu zariadenia bez skresľovania znižujúceho zrozumiteľnosť alebo sklonu k akustickej väzbe,
- stabilita parametrov sirénových tónov s blokováním funkcie pri nefunkčnom majáku,
- možnosť dodávky elektroniky v integrovanom prevedení do rozmeru veľkosti štandardného autorádia (zosilňovač a ovládacia jednotka integrovaná v jednom paneli), alebo rozdelená do rozmerovo malých funkčných jednotiek (samostatne zosilňovač aj ovládacia jednotka) vhodná pre zabudovanie do stredového panela.

##### **2. Svetelno-zvuková rampa:**

- aerodynamický tvar s nízkym odporom vzduchu,
- umiestnenie na streche vozidla na dvoch miestach (v prednej časti strechy nad vodičom a v zadnej časti strechy tak aby bola zabezpečená viditeľnosť svetelnej rampy zozadu vozidla),
- **modrá farba** s rovnakým rozložením t.j. ľavá a pravá polovica výstražného zariadenia je modrá,
- maják viditeľný zo všetkých strán (s vyžarovaním svetla v uhle 360 st.) s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom a výkonom min. 2W na LED diódu, deklarovaný technickým listom výrobcu,
- pri vypnutom motore vozidla možnosť svietenia rampy s jej vizuálnou kontrolou správnej funkcie rampy na ovládacom paneli,
- 2x nezávislé priame pozičné modré LED svetlo zložené z min. 3 LED diód s výkonom min. 1W na LED diódu uložené pod polykarbonátovým krytom - zapínané jednotne so spustením svetelnej rampy,
- 2x nezávislé vyhľadávacie bočné biele halogénové svetlá s výkonom min 30W s nezávislým ovládaním ľavej alebo pravej strany s možnosťou zapnutia aj bez chodu rampy,
- reproduktor s minimálnym výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény,

- držiaky rampy podľa typov používaných motorových vozidiel, ktoré je možné použiť pri prevádzkovej rýchlosti vozidla 200 km/h.

### 3. Doplnkové svetelné výstražné zariadenia:

- LED-diodové výstražné svetlá modrej farby s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 3 LED diód s výkonom min. 1W na LED diódu umiestnené v prednej maske a po stranách vozidla (2 ks v prednej maske, 2 ks po stranách vozidla pričom umiestnenie spresní verejný obstarávateľ podľa typu vozidla).

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

### OSNAČOVANIE SLUŽOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRÍSLUŠNOSTI K ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Označovanie služobných motorových vozidiel (ďalej len „vozidlo“) k príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) bude vyhotovené v zmysle interného predpisu zboru. Konkrétnou značkou a typom vozidla sa rozumie vozidlo, ktorého dodávateľ (výrobca) bude určený ako víťaz vo verejnej súťaži na dodávku vozidiel pre potreby zboru. Aplikácia jednotlivých polepov na vozidlá bude vykonaná na náklady víťaza verejnej súťaže na dodávku vozidiel v počtoch podľa spresnenia verejného obstarávateľa. Výrezy jednotlivých polepov vykoná jeden subjekt, nakoľko musí byť dodržaná jednotnosť tvarov a rozmerov jednotlivých polepov.

#### 1. Rozsah setu polepu na vozidlo:

	Počet kusov	Rozmery
1. Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže	3	formát A2
2. Bočný pás zlatej farby	2	šírka 300 mm
3. Nápis „Zbor väzenskej a justičnej stráže“	2	výška písma 150mm hrúbka písma 10 mm

#### 2. Vlastnosti použitého materiálu

##### 2.1 Reflexná fólia

#### 3. Vizualne umiestnenie polepov

##### a) Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže

- Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže je umiestnený v strede na prednej kapote vozidla.

- Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže je umiestnený na predných bočných dverách vozidla pod zlatým pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

##### b) Nápis **ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE** čierny

- Nápis **ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE** je umiestnený v zlatom páse

##### c) Bočný pás zlatý

- Je umiestnený pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu.

##### d) Bočný pás biely vysoko reflexný

- Je umiestnený na boku vozidla v dolnej časti zlatého pásu pozdĺž celého vozidla.

##### e) Zadný pás biely vysoko reflexný

- Je umiestnený na zadnom nárazníku po celej šírke vozidla,

Presné rozmery a umiestnenie jednotlivých polepov budú uvedené v montážnom predpise

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

### ESKORTNÁ ÚPRAVA VOZIDLA NA PREPRAVU OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH

Eskortná úprava pozostáva z rozdelenia vozidla v časti pre posádku na dve samostatné časti:

1. časť pre eskortované osoby

2. časť pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Uvedené časti sú od seba oddelené mrežou s posuvnými dverami pričom táto mreža a posuvné dvere sú vyhotovené z pevnej sieťoviny s veľkosťou oka max. 60 x 60 mm. Posuvné dvere sú zabezpečené zarážkou proti svojvoľnému pohybu a v posuvných dverách je vyhotovený otvárateľný otvor s min. rozmerom 300 x 300 mm.

#### 1. Vyhodenie časti pre eskortované osoby:

- umiestnenie 7 sedadiel v smere jazdy (podľa nákresu),

- uvedené sedadlá sú vyhotovené z pevného ľahko umývateľného a dezinfikovateľného materiálu (škrupinové plastové sedadlá),
- obloženie priestoru pre eskortované osoby sú vyhotovené rovnako z pevného, ľahko umývateľného a dezinfikovateľného materiálu,
- priestor pre eskortované osoby je bez okien, s dostatočným odvetraním tohto priestoru,
- osvetlenie priestoru je dvoma svetlami ovládanými z miesta vodiča a nezávislé od ostatného osvetlenia vo vozidle,
- pred zadné dvojkrídlové dvere bude umiestnená pevná mreža zo sieťoviny s rozmerom oka max. 60 x 60 mm.

## **2, Vyhotovenie časti pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže**

- umiestnenie min. 7 (nezarátava sa sedadlo vodiča) sedadiel pre posádku s orientáciou podľa nákresu,
- sedadlá sú vyhotovené v štandardnom prevedení s tmavou a odolnou potahovou látkou s polohovateľným operadlom,
- nad sedadlami sú umiestnené uzamykateľné odkladacie skrinky,
- vyčlenené miesto pre ležovisko služobného psa (podľa nákresu),
- nad ležoviskom pre služobného psa je umiestnený sklápací písací stolík s osvetlením,
- obloženie priestoru potahovou látkou,
- v priestore pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže umiestnené okná s tmavou homologizovanou fóliou v zmysle platnej legislatívy,
- pod sedadlá umiestniť vyprošťovací nástroj.

