

Príloha č. 1 – Cenník opráv vadných dielov

P.č.	PRODUKT KÓD	NÁZOV	POZN.	CENA BEZ DPH (€)
1.	4W1D-5L-0	Distribútor pre 5 štvordrôtových liniek		110,76
2.	4W2W-UNI-0	Pripojovač univerzálny		38,67
3.	4W3D-R-2	Distribútor s nastavením útlmu všetkých smerov		37,66
4.	ALFA-AUT3-0	Doska AUT liniek s identifikáciou čísla volajúceho		107,27
5.	ALFA-AUT3-P	Doska AUT liniek prepájača		159,77
6.	ALFA-AUT3-Z	Doska AUT liniek zapojovača		145,89
7.	ALFA-BDD-0	Blok diaľkového dohľadu spojovacieho systému ALFA		101,76
8.	ALFA-DF-P	Doska funkcií prepájača		115,78
9.	ALFA-DF-Z	Doska funkcií zapojovača		108,54
10.	ALFA-DO-RST	Doska rádiodispečerského systému OMEGA		186,71
11.	ALFA-DR-0	Doska riadenia		180,91
12.	ALFA-DR-1	Doska riadenia 2W		166,03
13.	ALFA-DRAH-0	Doska diaľkového ovládania rozhlasových ústrední		134,15
14.	ALFA-E1-5LZP	Doska 5 štvordrôtových liniek z E1		274,96
15.	ALFA-ERACK-ZP	Etáž do 19" rackovej skrine pre systémy zapojovač/prepojovač ALFA		116,42
16.	ALFA-GSM-0	Interface GSM pre systémy ALFA	I. K	
17.	ALFA-GSMR-0	Doska pripojenia do siete GSMR		406,81
18.	ALFA-IOP-LAN	Interface pre pripojenie počítačového obsluhovacieho pultu cez VOIP		191,17
19.	ALFA-IOP-U	Interface obsluhovacieho pultu PC univerzálny s príslušenstvom		155,89
20.	ALFA-IORST-0	Interface pripojenia rádiostanice		39,61
21.	ALFA-IORST-GM340	Interface pripojenia rádiostanice pre GM 340 a GM 360		43,48
22.	ALFA-ISDN2-0	Doska ISDN liniek s rozhraním S0 pre zapojovač/prepojovač		233,87
23.	ALFA-MB5-P	Doska MB liniek prepájača		105,75
24.	ALFA-MB5-Z	Doska MB liniek zapojovača		97,97
25.	ALFA-MO-RST	Doska rádiodispečerského systému OMEGA		122,65
26.	ALFA-MT-0	Mikrotelefón k ALFA-OPx-0		11,29
27.	ALFA-MT-N	Mikrotelefón k ALFA-OPx-M a MIKRO		12,76
28.	ALFA-NS-0	Nožný spínač		25,03
29.	ALFA-OP16-MUD	Obsluhovací pult s displejom 16 tlačidiel		283,40
30.	ALFA-OP32-0	Obsluhovací pult 32 tlačidiel		481,42
31.	ALFA-OP32-M	Obsluhovací pult 32 tlačidiel M		427,92
32.	ALFA-OP32-MUD	Obsluhovací pult s displejom 32 tlačidiel		316,47
33.	ALFA-OP48-0	Obsluhovací pult 48 tlačidiel		534,56
34.	ALFA-OP48-M	Obsluhovací pult 48 tlačidiel M		475,16
35.	ALFA-OP48-MUD	Obsluhovací pult s displejom 48 tlačidiel		349,54
36.	ALFA-OP64-0	Obsluhovací pult 64 tlačidiel		587,71
37.	ALFA-OP64-M	Obsluhovací pult 64 tlačidiel M		522,40
38.	ALFA-OP64-MUD	Obsluhovací pult s displejom 64 tlačidiel		382,61

39.	ALFA-OP80-MUD	Obsluhovací pult s displejom 80 tlačidiel		415,68
40.	ALFA-OP-LT	Rozšírenie obsluhovacieho pultu o 16 tlačidiel		55,16
41.	ALFA-OPPC-OJ	Jednotka ovládacia k OPPC	I. K	
42.	ALFA-OPPC-RJ	Jednotka riadiaca k OPPC	I. K	
43.	ALFA-OP-ZDLCD	Základná doska obsluhovacieho pultu		158,24
44.	ALFA-ORST-0	Doska pripojenia rádiostanice		59,08
45.	ALFA-ORST-ZR26	Doska pripojenia rádiostanice ZR26		193,12
46.	ALFA-ORU-G	Doska ovládania rozhlasovej ústredne		74,63
47.	ALFA-ORU-Z	Doska ovládania rozhlasovej ústredne		121,57
48.	ALFA-RDZ1-P	Doska riadenia RDZ linky		103,80
49.	ALFA-RDZ2-0	Doska RDZ liniek		125,18
50.	ALFA-SK5-0	Doska snímania kontaktov		57,13
51.	ALFA-S-ZP	Skriňa pre systémy zapojovač/prepojovač ALFA		186,07
52.	ALFA-TIPRO-MT	Tichá hovorová súprava k obsluhovaciemu pultu PC TIPRO, 4W		29,87
53.	ALFA-TIPRO-MTS	Tichá hovorová súprava k obsluhovaciemu pultu PC, 4W		31,95
54.	ALFA-UB5-P	Doska UB liniek prepojovača		119,36
55.	ALFA-UB5-Z	Doska UB liniek zapojovača		111,57
56.	ALFA-VOIP2-K	Doska pripojenia VoIP do konferenčného systému ALFA		248,50
57.	ALFA-VOIP2-0	Doska pripojenia VoIP do systému zapojovač/prepojovač ALFA		248,50
58.	ALFA-ZL3-0	Doska zdieľaných MB liniek		88,24
59.	ALFA-ZZ24-0	Zálohovaný zdroj 24V/17AH	BAT	84,33
60.	ALFA-ZZ24-RACK	Zálohovaný zdroj, 19" RACK 24V/17AH	BAT	104,23
61.	APC RMI2U	Zálohovaný zdroj UPS 230V/750VA pre 19" RACK	BAT	178,89
62.	BF15-11.0/2	Zostava počítača pre OPPC TIPRO	I. K	
63.	BZ-230-1000R	Zálohovaný zdroj UPS 230V/1000VA/REVOG pre 19" rack	BAT	178,89
64.	BZ-24-4	Zálohovaný zdroj 230V/24V/500mA/4Ah	BAT	44,53
65.	BZR-12-4	Zálohovaný zdroj, 19" RACK 230V/12V/500mA/4Ah	BAT	55,02
66.	BZR-24-4	Zálohovaný zdroj, 19" RACK 230V/24V/500mA/4Ah	BAT	58,28
67.	DCDC-24V12-48	DC/DC menič 24 V/12V/48W		26,62
68.	DCDC-24V24-4A	Distribútor napájania =24V		26,64
69.	DCDC-48V24-150	DC/DC menič 42 až 72 V/24V/150W		83,06
70.	GAMA-IFC-AUT	Interface linky AUT pre systém GAMA		124,24
71.	GAMA-UP-EXT	Externý účastnícky prístroj systému GAMA		84,11
72.	GAMA-UP-INT	Interný účastnícky prístroj systému GAMA		87,92
73.	HMB-EXT-1L	Hlasitý MB telefón 1 linkový		112,90
74.	HMB-EXT-K	Hlasitý MB telefón krabica		113,52
75.	HMB-EXT-S	Hlasitý MB telefón stĺp		126,16
76.	HMB-EXT-V	Hlasitý MB telefón vrátik		55,79
77.	HTP-IOP-0	Hlasitá hovorová súprava k obsluhovaciemu pultu PC		36,93
78.	IFC-ALFA-2OP	Interface prepínania medzi 2 obsluhovacími pultami systému ALFA		26,62

79.	IFC-ALFA-2PSE1	Interface 2x PSE1-M15-S/ALFA		77,53
80.	IFC-ALFA-IP	Interface medzi systémom ALFA a IP sieťou		204,80
81.	IFC-BRIMUX-0	Multiplexer BRI/PRI pre pripojenie do siete GSM-R		254,87
82.	IFC-DV-MB	Interface detektora vyzváňania na MB linke		34,11
83.	IFC-FOMUX-L	Optické linkové zakončenie 1x SM, 8xE1 (G703), Ethernet 2BT, koncové		191,43
84.	IFC-FOMUX-L2	Optické linkové zakončenie 2x SM, 8xE1 (G703), Ethernet 10BT, priebežné		550,40
85.	IFC-MB-2ZL	Interface zdieľania MB liniek		98,95
86.	IFC-OL-0	Interface odposluchu linky pre MIKRO-NZ-10		13,74
87.	IFC-R-AUT	Interface ovládania RRU cez telefónnu linku		43,92
88.	IFC-REVOC-KAPSCH	Interface medzi REVOC a rádiostanicu KAPSCH		40,00
89.	IFC-REVOC-LINKA	Interface medzi REVOC a linkou		19,61
90.	IFC-RRU-HAVIS	Interface pre diaľkové ovládanie RRU zo systému HAVIS		294,18
91.	IFC-RRU-L	Interface medzi blokom RRU a audio linkou		20,39
92.	IFC-RRU-PC	Interface medzi RRU a PC		20,25
93.	IFC-UB-IV	Interface UB pre indukčnú voľbu		26,98
94.	IFC-UB-RDZ2W	Interface UB pre RDZ linku 2 drôt		150,94
95.	IFC-UB-RDZ4W	Interface UB pre RDZ linku 4 drôt		137,84
96.	M-232E1-0	Modul prenosu RS 232 pre E1		38,71
97.	M-2WE1-0	Modul dvojdrotovej linky pre E1		21,56
98.	M-48-24	DC/DC menič 36 až 72 V/24V/30W	I. K	
99.	M-4WE1-0	Modul štvordrotovej linky pre E1		16,93
100.	M-4WE1-8K	Modul štvordrotovej linky s rozšírenou šírkou frekvenčného pásma pre E1		49,85
101.	M-ANZ-R	Modul aktivácie nahrávacieho zariadenia rozpínací		11,97
102.	M-ANZ-Z	Modul aktivácie nahrávacieho zariadenia zapínací		11,97
103.	M-AUT-1	Modul AUT linky		29,88
104.	M-AUTE1-T	Modul AUT linky pre E1 (k telefónu)		29,11
105.	M-AUTE1-U	Modul AUT linky pre E1 (k ústredni)		29,11
106.	MIKRO-HRL-16	Hlavný rozvod liniek pre 16 liniek		23,08
107.	MIKRO-NZ-10	Zapojovač pre 10 liniek		166,20
108.	MIKRO-NZ-8	Náhradný zapojovač pre 8 liniek		76,55
109.	MIKRO-PL-10	Prepínanie liniek pre 10 liniek		38,63
110.	MIKRO-Z-0	Zapojovač bez modulov		164,11
111.	M-LANE1-0	Modul prenosu ethernetu cez E1		58,42
112.	M-MB-0	Modul MB linky		17,43
113.	M-MBE1-0	Modul MB linky pre E1		24,70
114.	M-MUX-DD	Modul diaľkového dohľadu pre multiplexer		97,54
115.	M-MUX-M	Modul diaľkového ovládania spojovacích systémov ALFA - MASTER		390,07
116.	M-MUX-S	Modul diaľkového ovládania spojovacích systémov ALFA - SLAVE		147,72
117.	M-OES-0	Modul ovládania externej sirény trvalé zopnutie		23,65
118.	M-OES-2S	Modul ovládania externej sirény 2 sekundový interval zopnutia		23,65

119.	M-OL-0	Modul odposluchu linky		22,09
120.	M-ORU-0	Modul ovládania rozhlasovej ústredne		66,85
121.	M-ORU-DV	Modul doplnkovej vetvy rozhlasovej ústredne		12,00
122.	M-PKE1-0	Modul prenosu stavu kontaktov cez E1		18,12
123.	M-RDZ-0	Modul RDZ linky		69,75
124.	M-RRU-2D	Modul rozšírenia RRU o 2 diaľkové vstupy		78,69
125.	M-RRU-2M	Modul rozšírenia RRU o 2 miestne vstupy		43,81
126.	M-SV8-DTMF	Modul skrátenej frekvenčnej voľby pre 8 čísel		54,26
127.	M-TL-0	Modul tlačidla bez aretácie		12,00
128.	M-UB-0	Modul UB linky		26,98
129.	M-ZL-0	Modul zdieľanej MB linky		26,37
130.	NZ10-MT-N	Mikrotelefón k MIKRO-NZ-10		12,76
131.	OMEGA-4XIFC-MOT	Koncentrátor štyroch interface pre rádiostanice MOTOROLA		52,39
132.	OMEGA-IFC-MOT	Interface rádiodispečerského systému OMEGA		95,26
133.	OPPC	Počítačový obsluhovací pult	I. K	
134.	PAA 201S	Zosilňovač pre 100V rozvod 400W	I. K	
135.	PPC 123EW-ABAR-RT	Priemyselný počítač pre OPPC kompletná zostava	I. K	
136.	PSE1-M15-0	Multiplexer pre 15 kanálov		128,33
137.	PSE1-M15-M	Multiplexer pre 15 kanálov / riadiaci bod diaľkového ovládania systémov ALFA		492,82
138.	PSE1-M15-S	Multiplexer pre 15 kanálov / riadený bod diaľkového ovládania systémov ALFA		228,83
139.	PSE1-MUX-0	Multiplexer pre E1		138,64
140.	PW 9120 700i	Zálohovaný zdroj UPS k PC POWERWARE 700VA	BAT	200,69
141.	RDZ50-R-0	Rozbočovač		68,77
142.	RDZ50-UP-0	Účastnícky prístroj 2-drôtový, 6V, tichá prevádzka		118,09
143.	RDZ50-ZZ-0	Zálohovaný zdroj 230V/6V/750mA/3,2Ah	BAT	26,44
144.	RDZ-MT-N	Mikrotelefón k RDZ		13,01
145.	RDZ-OM-0	Odposluchový mikrofón		64,90
146.	RDZ-UP-C	Účastnícky prístroj 2-drôtový, 24V		98,95
147.	RDZ-UP-R	Účastnícky prístroj 4-drôtový, 24V		92,11
148.	RDZ-UP-SV	Účastnícky prístroj 2-drôtový, 6V, vysielacia		236,19
149.	REVOC-IFC-0	Blok prispôsobenia		22,75
150.	REVOC-IFC-MOT	Blok prispôsobenia k rádiostanici MOTOROLA		30,39
151.	REVOC-KVM-OJ	Konzola KVM pre systém záznamu hovorov REVOC pre 19" RACK, 1U	I. K	
152.	REVOC-M-RJ	Riadiaca jednotka pre manažment, riadenie a správu systémov záznamu hovorov REVOC	I. K	
153.	REVOC-SERVER-RJ	Riadiaca jednotka pre replikáciu zaznamenaných hovorov zo systémov REVOC typu SERVER	I. K	
154.	REVOC-U-1	Záznamový systém REVOC pre 1 linku	I. K	
155.	REVOC-U-2	Záznamový systém REVOC pre 2 linky	I. K	
156.	REVOC-U-4	Záznamový systém REVOC pre 4 linky	I. K	

157.	REVOC-U-8	Záznamový systém REVOC pre 8 liniek	I. K	
158.	REVOC-U-RJ	Riadiaca jednotka pre zaznam hovorov typu REVOC-U	I. K	
159.	REVOC-ZJ-0	Zberná jednotka		177,67
160.	RRU-0-G	Riadenie rozhlasovej ústredne		302,19
161.	RRU-6V6Z-0	Blok ovládania RRU pre 6 vetiev so 6 zosilňovačmi		96,74
162.	RRU-HSTD-D	Hovorová súprava tichého dorozumenia		37,12
163.	RRU-IFC-TD	Interface pripojenia tichého dorozumenia k RRU		19,10
164.	RRU-NU-6V	Regulátor nastavenia úrovne pre rozhlasové vetvy		56,76
165.	RRU-OP-G	Ovládací pult rozhlasovej ústredne		104,20
166.	RRU-OP-GD	Ovládací pult rozhlasovej ústredne		104,20
167.	RRU-OP-GDA	Ovládací pult rozhlasovej ústredne so vstupom pre automatické hlásenie		70,98
168.	RRU-RTDD-B	Blok diagnostiky tichého dorozumenia		101,44
169.	RRU-S2Z-800	Blok zdieľania dvoch zosilňovačov		42,90
170.	RRU-U-3M	Riadenie rozhlasovej ústredne pre 3 miestne vstupy		110,28
171.	RRU-U-3M2D	Riadenie rozhlasovej ústredne pre 3 miestne a 2 diaľkové vstupy		182,42
172.	RRU-U-5M	Riadenie rozhlasovej ústredne pre 5 miestnych vstupov		147,58
173.	RRU-UH-2	Modul automatického hlásenia pre rozhlasovú ústredňu RRU		108,54
174.	RRU-VZ-100	Zosilňovač pre 100V rozvod 100W		55,16
175.	RRU-VZ-400	Zosilňovač pre 100V rozvod 400W		124,68
176.	RRU-VZ-AUJ	Ovládanie pre zosilňovač AUJ 637		41,86
177.	SUA 100RMI2U	Zálohovaný zdroj UPS, pre 19" rack	BAT	238,47
178.	TEST-ADS-0	Aktívna diferenčná sonda		20,60
179.	TEST-AZ4A-0	Elektronický zaťažovací odpor		34,13
180.	TEST-GEN-0	Testovací generátor		92,78
181.	THS-UB-0	Tichá hovorová súprava pre UB linku s priamou voľbou		32,56
182.	THS-VOIP-0	Tichá hovorová súprava pre VOIP s priamou voľbou	I. K	
183.	TPC 1560 T	Priemyselný počítač pre OPPC kompletná zostava	I. K	
184.	TPC 1570 T	Priemyselný počítač pre OPPC kompletná zostava	I. K	
185.	UNO3062, EIZO	Priemyselný počítač pre OPPC kompletná zostava	I. K	
186.	XP Pro 1000 RM	Zálohovaný zdroj UPS 230V/1000VA pre 19" rack INFOSEC	BAT	178,89

Poznámka: "BAT"

V cene opráv zálohovaných zdrojov nie je kalkulované cena batérii

Poznámka: "IK"

Individuálna kalkulácia stanovená na základe zistenia rozsahu poškodenia. Náklady na opravu budú zdokladované krycím listom.