

Kúpna zmluva č. Z20234378_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GARBIAR Stavebniny s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 47400072
DIČ: 2023860465
IČ DPH: SK2023860465
Bankové spojenie: IBAN: SK1402000000003357610657
Telefón: 0948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Objemové stavebné materiály
Kľúčové slová: cement, suchý betón, studená, asfaltová, zmes
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Studená obalovaná asfaltová zmes 25kg: DENBIT RB
2. Sušený kremičitý piesok ST 06/12
3. Nivelačná Hmota Extrém NE 30 25 Kg
4. Sadra 1 kg biela
5. Kopaný piesok KP55 škárovací piesok
6. Jadrová omietka 25kg
7. Vápennocementová murovacía malta
8. Lepidlo na zateplenie 25 kg

Položka č. 1: Studená obalovaná asfaltová zmes 25kg: DENBIT RB

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Studená obalovaná asfaltová zmes 25kg:	ks			79
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Okamžitá spracovateľnosť za studenaAplikačná teplota od -12 °C do +40 °CStabilná za vysokých teplôtVysoká odolnosťJednoduchá aplikáciaVysoká trvanlivosť a odolnosť voči kyselinám a zásadám so slabou koncentráciou a voči soliamVhodné pre problémové časti komunikácií	ks/25 kg balenie
---	------------------

Položka č. 2: Sušený kremičitý piesok ST 06/12

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sušený kremičitý piesok ST 06/12	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Frakcia: 0,63 - 1,26 mm	ks/25 kg balenie			

Položka č. 3: Nivelačná Hmota Extrém NE 30 25 Kg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nivelačná Hmota Extrém NE 30 25 Kg	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Približná spotreba	Cca 1,7 kg / m ² / 1 mm			
Približná výdatnosť	Cca 5 m ² / vrece pri hrúbke 3 mm			
Spotreba vody	4,5 litrov vody / vrece			
Hrúbka vrstvy	3 - 30 mm			
Pochôdznosť	Po cca 1 - 2 hodiny			
Spracovateľnosť	30 minút			

Položka č. 4: Sadra 1 kg biela

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sadra 1 kg biela	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie:	Univerzálne			
Oblasti použitia:	Interiér			
Doba spracovateľnosti 3 až 15 min.				

Položka č. 5: Kopaný piesok KP55 škárovací piesok

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kopaný piesok KP55 škárovací piesok - ks/25 kg balenie	ks			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Jadrová omietka 25kg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Baumit jadrová omietka Grobputz 25kg	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špecifikácia				
Materiál: Cement, Minerálne spojivo Farba: Siváspotreba na mm hrúbku vrstvy: 1,6 kg/m ² max. hrúbka vrstvy: 40 mmDoba schnutia cca: 24 h Zrnitosť: 4 mmVhodné pre podklad: Betón, Pórobetón, Pálená tehla, Staré tehly, Tehlové murivo, Zmiešané murivo,Dosah: (cca) 0,032 m ² /kgVlastnosť podkladu: Bez látok znižujúcich priľnavosť, Nosné, Pevný, Suché, ČistéTeplota spracovania: 5 °C - 30 °C				

Položka č. 7: Vápenocementová murovacía malta

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vápenocementová murovacía malta Baumit Murovacía malta 50, 25 kg	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Na všetky druhy obvyklých murovacích prvkov, nosné steny, priečky a komíny.				
súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,8 W/(m.K)faktor difúzneho odporu 15objemová hmotnosť v suchom stave,1800 kg/m ³ spotreba zámesovej vody,4 litre/25 kgPevnosť v tlaku po 28 dňoch,min. 5 MPamaximálna veľkosť zrna,4 mmvýdatnosť 1,6 kg suchej zmesi/1 liter čerstvej malty				

Položka č. 8: Lepidlo na zateplenie 25 kg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Baumit DuoContact Lepidlo na zateplenie 25 kg	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálna veľkosť zrna: 0,6 mmSúčiniteľ tepelnej vodivosti λ : cca 0,8 W/ (m.K)Faktor difúzneho odporu μ : Cca 18Minimálna hrúbka výstužnej vrstvy: 3 mmMaximálna hrúbka výstužnej vrstvy:6 mmSpotreba vody: cca 6,5 l/ 25 kg vrece				
lepenie: cca 3,5 kg/ m2 (v závislosti od podkladu),stierkovanie: cca 4,0 kg/ m2- Minerálne izolačné dosky lepenie: 5,0 kg/ m2 stierkovanie: 7,0 kg/ m2				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. Na faktúre uviesť aj miesto dodania. Faktúru doručiť iba na miesto plnenia.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.

Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečené, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi
Požaduje sa na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Žilinský
 Okres: Martin
 Obec: Martin
 Ulica: 42.zásobovacia základňa ul. Československej armády 3, 036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.06.2023 09:08:00 - 23.06.2023 09:09:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 486,58 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 983,90 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.05.2023 09:44:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GARBIAR Stavebniny s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska